

Charme  
& Savoir-Faire  
à la Française



COLLECTION 2018

**RAPIDO**

DISTINCTION **i1066** & **i1090**

# DONNÉES TECHNIQUES\*\*

## PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (100 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



### i1066 ALDE SERIE



### i1090 ALDE SERIE

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	8,79		8,79
Largeur hors tout en m	2,35		2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76
Hauteur hors tout en m	3,05		3,05
PLACES			
Places ceintures	2+3		2+3
Places carte grise	2+3		2+3
Places repas	7		7
Places couchage	2 + 2 + 1		2 + 2 + 1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 5 T		HEAVY : 5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	HEAVY : 6 T		HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	ND		ND
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU		FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU
Motorisation <sup>(1)</sup>	2,3 L - 150 ch		2,3 L - 150 ch
Puissance administrative (cv)	8		8
Norme anti-pollution	Euro 6		Euro 6
Empattement (m)	4,5 / 5,3		4,5 / 5,3
Voie arrière élargie (m)	1,98		1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT			
Hauteur intérieure en cm	De 25 - 35		De 25 - 35
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55		23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)		NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Chauffé	Oui		Oui
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114		120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	117 x 89		117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	112 x 89		112 x 89
Chauffé	Oui		Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	ALDE iNet		ALDE iNet
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	2 x (2000 x 850) ou king size 2060 x 1370		1980 x 1600
Lit d'appoint dinette en mm	1940 x 800		1940 x 800
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1500		1910 x 1500
AUTONOMIE			
Eau propre en litres <sup>(2)</sup>	300/100		300/100
Eaux usées en litres	150		150
Volume réfrigérateur en litres	190		190

ND = Non disponible

\*\* Toutes les données poids et mesures sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

<sup>(1)</sup> : OPT (supplément de prix) : FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

<sup>(2)</sup> : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 300 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

## Des équipements exclusifs à la finition Premium Edition

- Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)
- ESP avec Traction\*, ESC, Hill Descent Control
- Phares antibrouillard
- Vérins de stabilisation spécifiques PL
- Contour de compteurs chromé

- Lit permanent king size XXL : 198 x 160 cm (i1090)
- Lit central réglable en hauteur électriquement de 30 cm avec grande soute garage (i1090)
- Rangements additionnels dans les coffres de banquette salon

- ALDE iNet, pour piloter à distance votre système de chauffage
- Décoration extérieure PREMIUM inspiration carbone
- Jantes aluminium AL-KO SCORPION 16"
- Sellerie TEP\* unique : PARIS

# EQUIPEMENTS ET CONFORT

i1066

i1090

CONSTRUCTION	POIDS (KG)		
Construction NOVATECH		•	•
Façade polyester antichocs		•	•
Toit polyester antichocs		•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100% polyuréthane		•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•
Isolation complète des pièces châssis dans le double plancher avec revêtement XHP		•	•
Face intérieure plafond aluminium		•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>			
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•
Porte cellule XL : 625 mm		•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•
Marchepied isolé fixe XL		•	•
Marchepied escamotable électrique		•	•
Poignées de soute/ouvrants à compression incrustées dans les portes		•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•
Baies cellule double vitrage avec occultant plissé et combiné « store moustiquaire »		•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		•	•
Embout arrière moulé		•	•
Portillon coffre à gaz XL		•	•
<b>CHAUFFAGE</b>			
ALDE iNet		•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre		•	•
Chauffage ALDE sous sièges cabines		•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude	8	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine	6	○	○
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 Kw	8	○	○
Réservoirs eau propre et eaux usées intégré dans double plancher chauffé		•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•
<b>RANGEMENT</b>			
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•
Double plancher XL		•	•
Tiroir extérieur coulissant intégré au double plancher rangement		•	•
Trappes de rangement intérieur sur charnières		•	•
Trappe de rangement chaussures marche cellule		•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•
Soute/garage chauffé		•	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•
<b>AMBIANCE</b>			
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•
Portes de placard pavillon brillantes blanches		•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•
Tissu MONTANA		○	○
Tissus/TEP* VERONE, USHUAÏA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○
Ambiances cuir/TEP* : BOSTON	8	○	○
Ambiance cuir : NAPPA	8	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		•	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		•	•
<b>SALON</b>			
Pied de table télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		•	•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•
Table portefeuille	1	○	○
Voilage tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect		•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L760 - H450 - P70		•	•
Meuble TV 32" électrique encastré dans banquette		•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•
Cloison de séparation rigide coulissante jour/nuit		•	•
Porte de séparation jour/nuit		-	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+3	2+3
Repose-tête réglable en hauteur		•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED
Eclairage penderie		•	•
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED
Moquette cellule	9	○	○
<b>CUISINE</b>			
Habillage baie de cuisine avec rangements rétroéclairés intégrés		•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•
Panier fil coulissant et porte torchons		•	•
Evier inox rectangulaire		•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette		•	•
Emplacement machine à café Nespresso® KRUPS INISSIA		•	•
Revêtement plan de travail cuisine stratifié design avec rétroéclairage et égouttoir incrusté		•	•
Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezzo et 1 feu induction 1 400 W <sup>(a)</sup>		•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four		•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•
Four 25 litres avec grill		•	•

<sup>(a)</sup> Feu induction fonctionne uniquement avec 230 V.

<sup>(b)</sup> Non compatible d'origine avec équipement batterie LITHIUM.

\* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

SALLE D'EAU	POIDS (KG)		
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•
Colonne de douche rétroéclairée		•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•
Vasque rectangulaire design thermoformée avec mitigeur mural métal laiton avec cartouche céramique		•	•
Revêtement plan de vasque design		•	•
Bac à douche design grand confort		•	•
Caillebotis douche type teck		•	•
Porte-serviette avec convecteurs arrières		•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•
<b>CHAMBRE</b>			
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec ressorts multidirectionnels et matelas mousse BULTEX®		•	•
Epaisseur 155 mm (dont sur-matelas)			
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V		-	•
Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent		•	•
Voilage sur baie		•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		•	•
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		•	•
Jeté de lit sur lit permanent		-	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•
Emplacement 2° TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•
Meuble TV 24"		•	•
<b>ENERGIE CONFORT</b>			
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•
2° batterie cellule		•	•
Pré-équipement batterie LITHIUM		•	•
Tableau de contrôle digital		•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie <sup>(b)</sup>		•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées		•	•
Prise extérieure 230 V		•	•
Prise intérieure 230 V		6	6
Prise intérieure 12 V		4	4
Prise USB 5 V		9	9
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•
Vidange eau propre et eaux usées par vanne électrique commandée dans le local technique		•	•
Précâblage panneau solaire		•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•
Vase d'expansion		•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>			
Moteur 2,3 litres 150 ch		•	•
Moteur 2,3 litres 177 ch		○	○
Réservoir gasoil 125 L	50	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic	15	○	○
Châssis HEAVY : PTAC 5 T		•	•
Freinage ABS		•	•
ESP avec Traction +, ESC, Hill Descent Control		•	•
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•
Airbag chauffeur		•	•
Airbag passager		•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•
Anti-démarrage SRA		•	•
Feux diurnes à LED		•	•
Feux avant 100% LED		○	○
Phares antibrouillard		•	•
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus grande vision : électriques, dégivrants et double vision / bi-ton		•	•
Suspensions avant renforcées		•	•
Suspensions arrières Air Premium x2	75	○	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 = Full AIR	85	○	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○	○
Double essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•
Vérins de stabilisation spécifiques PL		•	•
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY = 16"		•	•
Attelage : 2 000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC <sup>(1)</sup> (masse option ± 5 kg)		33	33
Porte moto + attelage (masse option ± 5 kg)		80	80
Porte moto (masse option ± 5 kg)		45	45
Kit de réparation de roue		•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>			
Porte chauffeur à serrure 2 points		•	•
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule		•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•
Climatisation cabine automatique		•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement	1	○	○
Lit de cabine king size XL		•	•
Moquette cabine		•	•
Planche de bord centrale de type cuir noir avec surpiqûres blanches		•	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○
Contour de compteurs chromé		•	•
Volant et pommeau de vitesse cuir		•	•
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		•	•
Caméra de recul double vision avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		•	•
Navigation GPS	5	○	○
Commande au volant pour radio		•	•
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		•	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○
Baies cabine latérales double vitrage	10	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.


Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

<sup>(1)</sup> La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant :  $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$ , avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.



Découvrez l'ensemble  
des modèles de la **COLLECTION 2018**  
sur [www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

**RAPIDO** 

www.rapido.fr  club communication

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : 02 43 30 10 70 - FAX : 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.