

RAPIDO

COLLECTION

2019



CHARME & SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20
19



Lits
bas



+ ALDE SERIE

7065F

+ ALDE SERIE

7096F

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	7,79	7,79
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,95	2,95
PLACES		
Places ceintures	2+3	2+2
Places carte grise	3**	3***
Places repas	6	6
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2+2	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3220	3220
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	82 x 80	108 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	55 x 60 + 35 x 65	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	35 x 65	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	920/1320 x 2080	960/1240 x 2080
Lit d'appoint dinette en mm (avec lit plafond)	920/1320 x 1650	-
Lit plafond en mm (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE		
Eau propre en litres [D]	120/20	120/20
Eaux usées en litres	100	100
Volume réfrigérateur en litres	160	160

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 2 places ; PTAC 3700 kg = 4 places ; PTAC 4400 kg = 5 places

*** 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 2 places ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3700 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Équipements et confort

PROFILÉS

CONSTRUCTION	POIDS (KG)	
Construction NOVATECH		•
Façade polyester antichocs		•
Toit polyester antichocs		•
Toit polyester à recouvrement		•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•
CARROSSERIE ET OUVRANTS		
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs arrière coloris blanc		•
Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal		•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•
Porte cellule L : 540 mm		•
Moustiquaire porte cellule		•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•
Marchepied isolé fixe L		•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•
Baies cellule double vitrage avec occultant plissé et combiné « store moustiquaire »		•
Toit ouvrant panoramique cabine		•
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		•
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED	•
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•
CHAUFFAGE		
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre		•
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	○
Réservoir d'eaux usées chauffé		•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•
RANGEMENT		
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit *seulement sur 7096F		•
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur 7096F		•
Soute/garage chauffé		•
Rampe d'éclairage plafond soute	LED	•
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide		•
AMBIANCE		
Mobilier ELEGANCE BRILLANT (moulure bois massif érable/ porte brillante) ou CASTELLO		•
Mobilier salon avec équipements (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres		•
Tissu DENVER		•
Tissus/TEP* : VERONE, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO		•
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○
Spot liseuse TOUCH en cabine		•
SALON		
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•
Table portefeuille *seulement sur 7096F		•
Rideaux store bateau		•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•
Haut-parleurs en cellule		•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•
Séparation jour/nuit *seulement sur 7096F		•
Séparation jour/nuit avec décor usiné *seulement sur 7065F		•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule (*2+3 = 7065F / 2+2 = 7096F)		•
Repose-tête réglable en hauteur *seulement sur 7065F		•
Accoudoirs banquettes face à face *seulement sur 7096F		•
Accoudoir banquette latérale droite *seulement sur 7065F		•
Eclairage intérieur cellule	LED	•
Eclairage penderie		•
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED	•
Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec éclairage direct et indirect	45	○
Moquette cellule	9	○
CUISINE		
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•
Planche à découper		•
Extension plan de travail		•
Eclairage sous le plan de travail	LED	•
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•
Evier inox gaufré rectangulaire		•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•
Four 28 litres avec grill	15	○

7065F | 7096F

SALLE D'EAU	POIDS (KG)	
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur 7096F		•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise rétroéclairé		•
Douche indépendante de la salle d'eau *seulement sur 7096F		•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•
Etendoir à linge		•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•
CHAMBRE		
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience / Epaisseur 155 mm (dont sur-matelas)		•
Lit permanent réglable en hauteur (=20 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur 7096F		•
Penderie biseautée grande capacité de rangement avec porte bi-ton et liseré chrome *seulement sur 7096F		•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements *seulement sur 7096F		•
Diffuseur LED intégré en façade de chevet lit central *seulement sur 7096F		•
Tringle de penderie lits centraux coulissante *seulement sur 7096F		•
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur 7096F		•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V *seulement sur 7096F		•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•
Voilage sur baie		•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		•
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		P
Jeté de lit sur lit permanent *seulement sur 7096F		•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•
ENERGIE/CONFORT		
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•
2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » (incompatible option batterie cellule LITHIUM)	27	○
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		○
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah		○
2 ^{ème} batterie cellule LITHIUM 90 Ah (capacité totale = 180 Ah)		○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•
Tableau de contrôle digital		•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		P
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•
Prise extérieure 230 V		•
Prise intérieure 230 V		4
Prise intérieure 12 V		4
Prise intérieure USB 5 V		5
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•
Précâblage panneau solaire		•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR		
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○
Boîte de vitesses Comfort Matic	15	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T		•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch	40	○
Freinage ABS		•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control		P
Régulateur de vitesse avec limiteur		•
Airbag chauffeur		•
Airbag passager		•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•
Anti-démarrage SRA		•
Calandre noir brillant		•
Feux diurnes		•
Feux diurnes à LED		○
Phares antibrouillard		P
Alternateur renforcé 200 Amp		○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)		P
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T) *de série si HEAVY	5	•
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"		○
Atelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] - masse option ± 5 kg		70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		110
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		85
Kit de réparation de roue		•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE		
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•
Sièges cabine réglables en hauteur		•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•
Climatisation cabine manuelle		•
Climatisation cabine automatique	1	○
Moquette cabine		•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○
Contour de compteurs chromé		P
Volant et pommeau de vitesse cuir		P
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P
Navigation GPS	5	○
Commande au volant pour radio		P
Pare-soleil mécanique		•
Vitres et pare-brise teintés		•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Rétroviseur intérieur		•

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACKS

+ PACK SELECT

Séries 6F, 8F et 80dF

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ Airbag passager
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- ▶ Sièges cabine réglables en hauteur
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (6F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (8F, 80dF)
- ▶ Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée
- ▶ Moustiquaire de porte cellule
- ▶ Haut-parleurs en cellule
- ▶ Hotte cuisine avec éclairage LED (6F : hotte encastrée)
- ▶ Inverseur de gaz automatique Duo Control

+ PACK EXECUTIVE

Séries 70F et DISTINCTION

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne (double vision sur i10)
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- ▶ Porte chauffeur à serrure 2 points (DISTINCTION)
- ▶ Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- ▶ Volant et pommeau de vitesse cuir
- ▶ Commande au volant pour radio PIONEER®
- ▶ Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (70F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (DISTINCTION / électrique sur i10)
- ▶ ESP avec Traction+, ESC, Hill Descent Control
- ▶ Phares antibrouillard
- ▶ Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- ▶ Contour de compteurs chromé

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.