

RAPIDO

COLLECTION

2019



CHARME & SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE

SERIE 80dF

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits bas



+ ALDE SERIE

8065dF



Lits hauts



+ ALDE OPTION

8066dF

DIMENSION VEHICULE

Longueur hors tout en m	7,49	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,89	2,89

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4**	4**
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3125	3125

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui

SOUTE/GARAGE

Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 89	112 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	23 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
-------------------	------	---

DIMENSIONS COUCHAGES

Lit arrière en mm	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIE

Eau propre en litres [D]	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110
Volume réfrigérateur en litres	149	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3700 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

20
19

PREMIUM
edition



+ ALDE OPTION

8086dF

8094dF

8096dF

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,19	7,49	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4**	4**
Places repas	4	5+5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3070	3115	3115
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,04	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE			
Eau propre en litres [D]	130/20	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110	110
Volume réfrigérateur en litres	149	149	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3700 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

Équipements et confort

INTÉGRAUX		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
CONSTRUCTION		POIDS (KG)				
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	•	P	P	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	•	P	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	-	•	-	-
Marchepied isolé fixe L		•	•	-	•	•
Marchepied escamotable électrique		•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane (sauf baie arrière 8094dF)		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		-	-	•	•	-
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		-	-	-	-	-
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		•	•	-	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	-	○	○	○	○
iNet		-	•	-	-	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	○	-	-	○
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	○	○	-	-	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	○	○	-	-	○
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé		•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•
RANGEMENT						
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage décaissée côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	○	-	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		LED	LED	LED	LED	LED
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○
AMBIANCE						
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•
Tissu DENVER		•	○	•	•	○
Tissus/TEP* : VERONE, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	•	-	-	•
SALON						
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifiée avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•	•
Rideaux japonais		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI /		•	•	•	•	•
Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	•	P	P	•
8 coussins assortis à l'ambiance salon arrière		-	-	-	-	-
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		-	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	-	•	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○
CUISINE						
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•
Evier inox gaufré rectangulaire		•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	•	P	P	•
Four 28 litres avec grill	15	○	○	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

INTÉGRAUX

8065dF

8066dF

8086dF

8094dF

8096dF

SALLE D'EAU	POIDS (KG)	8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	-	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		-	•	-	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	-	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	-	•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	-	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
CHAMBRE						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	15	-	-	○	-	○
Lit permanent réglable en hauteur (~30 cm) assisté par vérins électriques		-	-	-	-	-
Penderie biseautée grande capacité de rangement		-	-	•	-	•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements		-	-	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	-	-	-
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	-
Sommier lit central rétractable		-	-	•	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	-	•	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		-	-	-	-	-
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	27	○	○	○	○	○
2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien »		•	•	•	•	•
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	3	3	3	3	5	3
Prise intérieure 12 V	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V	3	3	3	3	3	3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	P	•	•	P	P	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)	20	○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)		○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	○	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	•	P	P	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•
Airbag passager		P	•	P	P	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	•	P	P	•
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision / coloris blanc		○	○	○	○	○
Suspensions avant renforcées si HEAVY		•	•	•	•	•
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45	○	○	○	○	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55	○	○	○	○	○
Suspensions arrières ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T)	5	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○	○	○	○	○
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	12	○	○	○	○	○
Atelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC [B] - masse option ± 5 kg	53	○	• si HEAVY	○	○	• si HEAVY
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)	100	○	○	○	○	○
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)	65	○	○	○	○	○
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	•	P	P	•
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée noir inspiration carbone		•	•	•	•	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	•	P	P	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	•	P	P	•
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○
Commande au volant pour radio		○	○	○	○	○
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	•	P	P	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○	○	○	○

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACKS

PACK SELECT

Séries 6F, 8F et 80dF

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ Airbag passager
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- ▶ Sièges cabine réglables en hauteur
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (6F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (8F, 80dF)
- ▶ Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée
- ▶ Moustiquaire de porte cellule
- ▶ Haut-parleurs en cellule
- ▶ Hotte cuisine avec éclairage LED (6F : hotte encastrée)
- ▶ Inverseur de gaz automatique Duo Control

PACK EXECUTIVE

Séries 70F et DISTINCTION

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne (double vision sur i10)
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- ▶ Porte chauffeur à serrure 2 points (DISTINCTION)
- ▶ Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- ▶ Volant et pommeau de vitesse cuir
- ▶ Commande au volant pour radio PIONEER®
- ▶ Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (70F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (DISTINCTION / électrique sur i10)
- ▶ ESP avec Traction+, ESC, Hill Descent Control
- ▶ Phares antibrouillard
- ▶ Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- ▶ Contour de compteurs chromé

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.