

NOUVEAU

# 886F ULTIMATE *live*



**RAPIDO** 

CHARME & SAVOIR-FAIRE  
— À LA FRANÇAISE —

COLLECTION 2020



## De nouveaux équipements exclusifs

- Nouveau mobilier CASTELLO\* avec portes de placard pavillon mates et liseré chrome
- Nouveaux rideaux et voilage avec coussins assortis
- Nouveau revêtement stratifié sur plan de travail cuisine et table salon
- Nouvelle tête de lit rétroéclairée revêtue tissu
- Nouveau coloris habillage TEP\*\* lit cabine (dessous de lit, bavette et bandeau)
- Lanterneau salon avec nouvel habillage TEP\*\*
- Dossiers de banquettes aimantés pour une transformation place face route rapide
- Porte placard au-dessus réfrigérateur avec façade blanche brillante
- Broderie ULTIMATE LINE sur têtes de sièges cabine
- Dessous de lit cabine avec habillage TEP\*\* surpiqué et points lumineux LED
- Décoration extérieure exclusive ULTIMATE LINE



\* Ambiance sellerie et mobilier uniques. \*\* Tissu Enduit Polyamide.

## + PACK **ULTIMATE** *line* (en option)

### Pour toujours plus d'équipements :

- Caméra de recul avec vision nocturne
- Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- Airbag passager
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée
- Moustiquaire de porte cellule
- Haut-parleurs en cellule
- Hotte cuisine encastrée avec éclairage LED
- Inverseur de gaz automatique Duo Control
- Sellerie TEP\*\* avec surpiqures : MILAN\*
- Jantes FIAT en alliage léger 16"
- Tiroir de rangement extérieur coulissant
- Réservoir d'eaux usées chauffé

PACK ULTIMATE LINE disponible uniquement en commande usine pour tout achat d'un RAPIDO 2020

### 886F ULTIMATE LINE

**2 890 € TTC**

- 5 830 € TTC

Avantage client

**>> 2 940 € TTC <<**



Sellerie MILAN exclusive



Nouveau mobilier CASTELLO

7,20 m x 2,35 m x 2,94 m

2+2\* • 4 • 2+2 | 2+1\*\*



**POIDS**

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3065

**CHASSIS**

Châssis	FIAT
Motorisation	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98

**SOUTE/GARAGE (en cm)**

Dimensions intérieures (H max x L max)	85 x 114
Accès côté droit (H x L)	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	70 x 87
Chauffé	Oui

**CHAUFFAGE**

Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------

**DIMENSIONS COUCHAGES (en mm)**

Lit arrière	1500 x 1940
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910

**AUTONOMIE (en L)**

Eau propre [B]	120/20
Eaux usées	120
Volume réfrigérateur	149

\* PTAC 3500 kg = 140 ch : 4 places en BVM avec PTR A / 4 places en BVA sans PTR A / 3 places en BVA avec PTR A - 160 ch/180 ch : 4 places en BVM/BVA avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

\*\* Avec option sans lit cabine.

\*\*\* Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

## 886F ULTIMATE LINE

CONSTRUCTION	POIDS (KG)	
Construction NOVATECH		•
Façade polyester antichocs		•
Toit polyester antichocs		•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•
CARROSSERIE ET OUVRANTS		
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	P	
Moustiquaire porte cellule	P	
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•
Marchepied isolé fixe		•
Marchepied cellule escamotable électrique		•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP*		•
Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation		•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED	
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•
CHAUFFAGE		
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	O
Plancher chauffant cellule 230 V	7	O
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	O
Réservoir d'eaux usées chauffé		P
RANGEMENT		
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		110
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)		P
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•
Soute/garage réglable en hauteur		O
Soute/garage chauffé		•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O
AMBIANCE		
Mobilier CASTELLO avec portes de placard pavillon mates et liseré chrome		•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•
Sellerie TEP* : MILAN		P
SALON		
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•
Dossiers de banquettes aimantés		•
Table revêtu stratifié		•
Table portefeuille		•
Rideaux japonais		•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•
Haut-parleurs en cellule		P
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	
Accoudoirs banquettes face à face		•
Eclairage intérieur cellule		LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED
Moquette cellule et cabine	11	O
CUISINE		
Plan de travail revêtu stratifié		•
Extension plan de travail		•
Eclairage sous le plan de travail		LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•
Evier inox rectangulaire		•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		P
Four 28 litres avec grill	15	O
SALLE D'EAU		
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•
Douche indépendante de la salle d'eau		•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•
Etendoir à linge		•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•
CHAMBRE		
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	O
Penderie biseauté lit central grande capacité de rangement		•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements		•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•

Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•
Sommier lit central rétractable		•
Voilage sur baie		•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•
Emplacement 2 <sup>ème</sup> TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI		•
ENERGIE CONFORT		
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•
2 <sup>ème</sup> batterie cellule « sans entretien »	27	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique		•
Tableau de contrôle		•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•
Prise extérieure 230 V		•
Prise intérieure 230 V		3
Prise intérieure 12 V		4
Prise intérieure USB 5 V		3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P
Précâblage panneau solaire		•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR		
Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		O
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	O
Réservoir AdBlue® en litres		19
Réservoir gasoil 75 L		•
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK)	15/58 **	O
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	O
Freinage ABS		•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		P
Airbag chauffeur		•
Airbag passager		P
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•
Antidémarrage SRA		•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O
2 <sup>ème</sup> clef télécommandée (PLIP)		•
Feux diurnes à LED		•
Phares antibrouillard	1	O
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / coloris blanc		O
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)		P
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)		70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		110
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		85
Kit de réparation de roue		•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE		
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•
Sièges cabine réglables en hauteur		P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•
Broderie sur tête de sièges cabine		•
Porte-gobelets		•
Climatisation cabine manuelle		•
Climatisation cabine automatique	1	O
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•
Planche de bord thermoformée noire		•
Habillage tableau de bord Black Piano	1	O
Contour de compteurs chromé		O
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		O
Autoradio PIONEER® multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P
Navigation GPS	2	O
Commandes au volant pour radio		O
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•
Vitres et pare-brise teintés		•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		O

\* Tissu Enduit Polyamide. \*\* 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complète. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant :  $MMA = (D \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$ , avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.

• = Série, O = Option, P = Pack ULTIMATE LINE

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs. Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme. Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

**RAPIDO**

www.rapido.fr