

Guide

Des spécificités techniques
et des équipements

2011



RAPIDO
CAMPING-CARS

Votre prochaine étape dans l'art de voyager

Serie 6

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



| | 603 | 643 | 646 | 690 | 691 |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Motorisation/châssis | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Puissance DIN (ch) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A tr/mn | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple maximum (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Norme anti-pollution | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Empattement (m) | 3,45 | 3,8 | 3,8 | 4,035 | 4,035 |
| Voie arrière élargie (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3300*** | 3500 | 3500 | 3500/4250**** | 3500/4250**** |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 2820 | 2850 | 2840 | 2920 | 3000 |
| Longueur hors tout (m) | 5,97 | 6,47 | 6,47 | 6,97 | 7,37 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 ^a | 2,76 ^a |
| Eau propre (litres) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Places ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places carte grise | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (ou 3)** |
| Places repas | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Places couchages (possibles) | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P | P | P | P | P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 100/106 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Capacité batterie (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | | | |
| Lit arrière | 2030 x 1300 | 2040 x 1350 | 1980 x 1350 | 1930 x 1350 | 1930 x 1400 |
| Lit d'appoint dinette | lit d'appoint enfant 1600 x 800 | 2090 x 600 | 2100 x 850 | 2100 x 1050 | 2100 x 1050 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT : Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV

** 3 places avec PTR (possibilité attelage) et 3,0 L

*** 130 ch = 3300 kg / 160 ch (option/supplément de prix) = 3500 kg

**** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

^a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR et moteurs entrée de gamme

Serie 7FF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond

2011



700FF



773FF



776FF



790FF

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Motorisation/châssis | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Puissance DIN (ch) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A tr/mn | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple maximum (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Norme anti-pollution | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Empattement (m) | 3,8 | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
| Voie arrière élargie (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3500 | 3500/4250*** | 3500/4250*** | 3500/4250*** |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 2980 | 3150 | 3030 | 3150 |
| Longueur hors tout (m) | 5,99 | 6,99 | 6,99 | 7,19 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a | 2,90 ^a | 2,90 ^a | 2,90 ^a | 2,90 ^a |
| Eau propre (litres) | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Places ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places carte grise | 4 | 4 (ou 3)** | 4 (ou 3)** | 4 (ou 3)** |
| Places repas | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Places couchages (possibles) | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P | P | P | P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | | |
| Lit arrière | - | 2000 x 1330 | 1980 x 1350 | 1930 x 1400 |
| Lit d'appoint dinette | 2100 x 1350 | - | - | - |
| Lit pavillon salon | 1950 x 1350 | 1910 x 1350 | 1910 x 1350 | 1910 x 1350 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT : Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV

** 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) et 3,0 L

*** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

^a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

Serie 6-7FF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Série 6 : Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie

Série 7FF : Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond

PROFILÉS

| | Série 6 | | | | | Série 7FF | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|
| | 603 | 643 | 645 | 690 | 691 | 700FF | 773FF | 776FF | 790FF |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | | | | | |
| Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Bas de caisse couleur "gris Champagne" | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Toit ouvrant panoramique cabine | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Baies double vitrage + combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bains) | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 870) (691 = 800 x 550) | - | - | - | • | • | - | - | - | - |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Baie ouvrante sur porte accès cellule | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Lanterneau Midi HEKI occultation double plis | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Lanterneau avec habillage bois intérieur | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| CELLULE | | | | | | | | | |
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • | - | • | • | • |
| Lit permanent réglable manuellement en hauteur (occasionnellement) (= 20 cm) | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (=17cm) | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison | - | - | - | • | • | - | - | - | • |
| Lit permanent relevable avec accès soute | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Lit salon relevable électriquement et débrayable | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Lit salon relevable, hauteur sous plafond en position lit relevé (m) | - | - | - | - | - | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,93 |
| Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière et latéral | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral (+ rotation 790 FF) | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Voilages chambre et baies salon | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, habillage portes mobilier) | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Porte de séparation | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Cloison de séparation souple | • | - | • | • | - | - | - | - | • |
| Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mobilier Harmony | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CUISINE | | | | | | | | | |
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Plan de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir | - | - | - | - | - | • | - | • | - |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four) | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Réfrigérateur (100/106 L (freezer extractible), AES automatique) | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (Série 6 = 150 litres AES / Série 7FF = 160 litres) | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SALLE D'EAU | | | | | | | | | |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) | - | • | • | • | - | • | - | • | - |
| Douche circulaire avec caillebotis bois | • | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Douche indépendante avec porte circulaire | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes | - | - | • | - | - | • | - | • | - |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vasque inox | • | • | • | • | • | • | - | • | - |
| Vasque blanche | • | • | • | • | • | - | - | - | • |
| WC à cassette extractible | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EAU | | | | | | | | | |
| Réservoir d'eau propre (litre) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pompe à eau électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | | | | | |
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

• = Origine, - = Non disponible

4

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 6-7FF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Série 6 : Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie

Série 7FF : Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond

PROFILÉS

| | Série 6 | | | | | Série 7FF | | | | |
|---|------------|-----|------|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | 609 | 649 | 649S | 690 | 699 | 700FF | 773FF | 776FF | 790FF | |
| ENERGIE | | | | | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et vidéo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Haut-parleurs en cellule | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage LED (toit, opaline, salle de bains) Halogène sous pavillon | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Eclairage soute avec baladeuse | - | - | - | - | - | - | • | - | • | • |
| Eclairage dans penderie | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Inverseur automatique FAVEX, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | | | | | | | | | | |
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Freinage ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Auto radio PIONEER MP3 / lecteur de CD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rétroviseur intérieur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Volets isothermes aux baies de la cabine | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | | | | | | | | | | |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | • |
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| OPTIONS CELLULE | | | | | | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | | | | | | |
| Four 28 litres avec grill | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kit moquette cellule | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moustiquaire porte cellule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navigation GPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissu Polyamide) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarme Cobra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPTIONS PORTEUR | | | | | | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | | | | | | |
| Air bag passager | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A S R | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E S P et A S R | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moteur 3.0 litres 160 ch | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (oblige moteur 3,0 l et Air bag passager) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phares anti-brouillard | 1,1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5kg) | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Châssis 42H = PTAC 4,250 T | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

*Si attelage : minoration possible place carte grise

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 70dF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Profilés AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Motorisation/châssis | FIAT 2,3* |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Puissance DIN (ch) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A tr/mn | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple maximum (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Empattement (m) | 4,305 | 4,035 | 4,305 | 4,305 | 4,305 |
| Voie arrière élargie (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 42H** |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 3100 | 3080 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Longueur hors tout (m) | 7,39 | 6,99 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^Δ | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Eau propre (litres) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Places ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places carte grise | 4 (ou 3)*** |
| Places repas | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Places couchages (possibles) | 2+1 | 2+2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P | P | P | P | P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | Truma Combi 6 / (option ALDE) | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 / (option ALDE) | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | | | |
| Lit arrière | (1980 x 800) + (1900 x 800) | 1980 x 1350 | 1930 x 1400 | 1930 x 1400 | 2100 x 1410 |
| Lit d'appoint dinette | 2100 x 950 | 2100 x 1350 | 2100 x 1100 | 2100 x 1230 | 2100 x 1100 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT : Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV

** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

*** 3 places avec PTR (possibilité attelage) et 3,0 L

^Δ : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places cartes grises


Serie 70⁺

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Profilés AL-KO avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes



7065⁺



7090⁺



7099⁺

| | | | |
|--|--|--|--|
| Motorisation/châssis | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* | FIAT 2,3* |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2287 | 2287 | 2287 |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Puissance DIN (ch) | 130 | 130 | 130 |
| A tr/mn | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple maximum (Nm) | 330 | 330 | 330 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Norme anti-pollution | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Empattement (m) | 4,305 | 4,305 | 4,305 |
| Voie arrière élargie (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 42H** | 3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 42H** | 3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 42H** |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 3100 | 3100 | 3100 |
| Longueur hors tout (m) | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^Δ | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Eau propre (litres) | 100 | 100 | 100 |
| Places ceinture | 4 | 4 | 4 |
| Places carte grise | 4 (ou 3)*** | 4 (ou 3)*** | 4 (ou 3)*** |
| Places repas | 5 | 5 | 5 |
| Places couchages (possibles) | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | A | A | A |
| Type de chauffage (marque et modèle) | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | |
| Lit arrière | 2 x (1980 x 800) | 1930 x 1400 | 1980 x 1350 |
| Lit d'appoint dinette | 2100 x 1200 | 2100 x 1100 | 2100 x 1200 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT : Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV

** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

*** 3 places avec PTR (possibilité attelage) et 3,0 L

^Δ : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places cartes grises

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 70dF-70⁺

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Série 70dF : Profilés AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes
Série 70⁺ : Profilés AL-KO avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

PROFILÉS

| | Série 70dF | | | | | Série 70 ⁺ | | |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | 7065dF | 7075dF | 7090dF | 7095dF | 7096dF | 7065+ | 7090+ | 7099+ |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | | | | |
| Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Panneaux de façade Alufiber avec gouttière anti-couleur | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Peinture métallisée gris Quartz sauf bas de caisse (ABS/PMMA) ; rail de gouttière (aluminium) ; toit ; PROFILAGE | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Bas de caisse et jambages arrière couleur "gris Champagne" | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Toit ouvrant panoramique cabine | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Toit ouvrant panoramique "SKYVIEW" | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 870) | - | - | • | • | - | - | • | - |
| Portes cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Baie ouvrante sur porte accès cellule | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Verrouillage central des baies projetables sauf baie (800 x 870) | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Lanterneau Midi HEKI occultation double plis | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CELLULE | | | | | | | | |
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (=17cm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lit(s) permanent(s) avec tête de lit réglable en inclinaison | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Table salon pieds télescopique, déplacement avant/arrière et latéral | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | - | - | • | • | - | - | • | - |
| Porte de séparation | - | - | • | - | - | - | • | - |
| Cloison de séparation rigide | - | - | - | • | • | • | - | • |
| Cloison de séparation souple | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nouveau Mobilier ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | | | | | | | | |
| Coffre de rangement 3 ^{ème} niveau | • | • | • | • | • | - | - | - |
| CUISINE | | | | | | | | |
| Évier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SALLE D'EAU | | | | | | | | |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) | - | • | - | • | - | • | - | • |
| Douche circulaire | • | - | - | - | • | - | • | - |
| Douche indépendante avec porte circulaire | • | - | • | - | • | - | • | - |
| Caillebotis bois | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes | - | • | - | • | - | - | - | • |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Glace sablée dans cabinet de toilette | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Porte savon rétro-éclairé | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Vasque inox | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Vasque blanche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC à cassette extractible | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EAU | | | | | | | | |
| Réservoir d'eau propre (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pompe à eau électrique | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | | | | |
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 | • | • | • | • | • | • | • | • |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

• = Origine, - = Non disponible



Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 70dF-70⁺

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Série 70dF : Profilés AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes
Série 70⁺ : Profilés AL-KO avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

PROFILÉS

| | Série 70dF | | | | | Série 70 ⁺ | | |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | 7065dF | 7076dF | 7090dF | 7095dF | 7096dF | 7065+ | 7090+ | 7099+ |
| ENERGIE | | | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre | - | - | • | - | - | - | • | - |
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage LED (toit, opaline, salle de bains) Halogène sous pavillon | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage d'ambiance LED | • | - | • | - | • | • | • | • |
| Eclairage soute avec balladeuse | • | - | • | - | • | - | • | - |
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inverseur automatique FAVEX, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | | | | | | | | |
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Freinage ABS | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Portes cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Auto radio PIONEER Multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rétroviseur intérieur | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Store isotherme à abattant pour baies et glissière en cabine avant | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Phares anti-brouillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | | | | | | | | |
| Caméra de recul | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| OPTIONS CELLULE | | | | | | | | |
| Four 28 litres avec grill | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kit moquette cellule | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moustiquaire porte cellule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navigation GPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauffage ALDE | 40 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Plancher cellule chauffant | 7 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissu Polyamide) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pile à combustible (+ méthanol 10 litres) | 9 (+8,4) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Alarme Cobra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPTIONS PORTEUR | | | | | | | | |
| Air bag passager | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A S R | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E S P et A S R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moteur 3,0 litres 160 ch | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (oblige moteur 3,0 l et Air bag passager) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| Suspension Air Premium (version Heavy 4,2t seulement) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Phares anti-brouillard | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| Jantes en alliage léger 15" (ou 16" en version Heavy) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 73 | 73 |
| Attelage* (2000 kg) (masse option ± 5kg) | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 103 | 103 | 103 |
| Châssis 42H = PTAC 4,250 T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 9

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Intégraux châssis standard avec voie arrière élargie

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



| | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Motorisation/châssis | 2,3* | 2,3* | 2,3* | 2,3* | 2,3* |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Puissance DIN (ch) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A tr/mn | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple maximum (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Norme anti-pollution | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Empattement (m) | 3,45 | 3,8 | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
| Voie arrière élargie (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3500 | 3500 | 3500/4250** | 3500/4250** | 3500/4250** |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 2990 | 3080 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Longueur hors tout (m) | 5,99 | 6,49 | 6,99 | 6,99 | 7,19 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Eau propre (litres) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Places ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places carte grise | 4 | 4 (ou 3)*** | 4 (ou 3)*** | 4 (ou 3)*** | 4 (ou 3)*** |
| Places repas | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Places couchages (possibles) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P | P | P | P | P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 100/106 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | | | |
| Lit arrière | 2030 x 1300 | 1980 x 1350 | (1980 x 800) + (1960 x 800) | 2010 x 1330 | 1930 x 1380 |
| Lit de cabine escamotable | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT : Fiat 3.0 -Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV

**Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

*** 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage)

^a : Hauteur +50 mm avec châssis 42H et jantes 16"



INTÉGRAUX

| | Série 9 | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|
| | 913 | 946 | 966 | 986 | 990 |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | |
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | • | • |
| Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur | • | • | • | • | • |
| Bas de caisse couleur "gris Champagne" | • | • | • | • | • |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • |
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | • | • | • | • |
| Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000) | • | • | • | • | • |
| Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur | • | • | • | • | • |
| CELLULE | | | | | |
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • |
| Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17cm) | • | - | - | • | - |
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison | - | - | • | - | • |
| Lit permanent relevable avec accès soute | - | - | - | - | • |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | • | • | • | • | • |
| Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation | • | • | • | • | • |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, habillage portes mobilier) | - | - | - | - | • |
| Porte de séparation | - | - | - | • | - |
| Cloison de séparation souple | • | • | • | - | • |
| Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • |
| Mobilier Harmony | • | • | • | • | • |
| Caisson de rangement intérieur (litres) | 75 | 75 | 130 | 130 | 130 |
| CUISINE | | | | | |
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • |
| Réchaud 2 feux | • | - | - | - | - |
| Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | - | • | • | • | • |
| 2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir | - | • | • | • | - |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • |
| Réfrigérateur (106 L (freezer extractible), AES automatique) | • | - | - | - | - |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | - | • | • | • | • |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • |
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | - | • | • | • | • |
| SALLE D'EAU | | | | | |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • |
| Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) | - | - | • | • | - |
| Douche circulaire | • | • | - | - | • |
| Caillebotis bois | • | - | • | - | • |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • |
| Vasque inox | • | • | • | • | - |
| Vasque blanche | - | - | - | - | • |
| WC à cassette extractible | • | • | • | • | • |
| EAU | | | | | |
| Réservoir d'eau propre (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pompe à eau électrique | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | |
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 | • | • | • | • | • |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

● = Origine, - = Non disponible

Serie 9

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Intégraux châssis standard avec voie arrière élargie

INTÉGRAUX

| | Série 9 | | | | |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 913 | 946 | 966 | 986 | 990 |
| ENERGIE | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • |
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video | • | • | • | • | • |
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière | • | • | • | • | • |
| Eclairage LED (toit, opaline, salle de bains) Halogène sous pavillon | • | • | • | • | • |
| Eclairage soute avec balladeuse | • | - | • | • | • |
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • |
| Inverseur automatique FAVEX, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | | | | | |
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | • |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | • |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • |
| Freinage ABS | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | • | • | • | • | • |
| Porte cabine avec poignée automobile | • | • | • | • | • |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • |
| Auto radio Pioneer MP3 / lecteur de CD | • | • | • | • | • |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision | • | • | • | • | • |
| Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant | • | • | • | • | • |
| Pare-soleil mécanique | • | • | • | • | • |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • |
| Phares anti-brouillard + éclairage diurne | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | | | | | |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • |
| Vérins de stabilisation arrière | • | • | • | • | • |
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | • | • | • | • | • |
| OPTIONS CELLULE | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | |
| Four 28 litres avec grill | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kit moquette cellule | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moustiquaire porte cellule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navigation GPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissu Polyamide) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarme Cobra | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPTIONS PORTEUR | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | |
| Air bag passager | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A S R | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E S P et A S R | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moteur 3.0 litres 160 ch* | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (oblige moteur 3,0 l et Air bag passager) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5kg) | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Châssis 42H = PTAC 4,250 T | - | - | 0 | 0 | 0 |

*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 90dF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



9048dF



9066dF

2011



9076dF



9083dF

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Motorisation/châssis | 2,3* | 2,3* | 2,3* | 2,3* |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Puissance DIN (ch) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A tr/mn | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Couple maximum (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Norme anti-pollution | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Empattement (m) | 3,8 | 4,3 | 4,035 | 4,035 |
| Voie arrière élargie (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 42H** |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 3080 | 3190 | 3140 | 3140 |
| Longueur hors tout (m) | 6,49 | 7,39 | 6,99 | 6,99 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Eau propre (litres) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Places ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places carte grise | 4 (ou 3) ^b | 3 (ou 2) ^c | 4 (ou 3) ^d | 4 (ou 3) ^d |
| Places repas | 8 | 5 | 6 | 5 |
| Places couchages (possibles) | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P | P | P | P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 / (option ALDE) | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | | |
| Lit arrière | - | (1980 x 800) + (1885 x 800) | 1980x1350 | 2100 x 1410 |
| Lit dinette | 2100 x 1600 | - | - | - |
| Lit de cabine escamotable | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

PTAC 3700 kg = 4 places cartes grises

* OPT : Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV

** Poids Lourds / PTAC= 4250 kg (option/supplément de prix) 4 places carte grise

^a : Hauteur +50 mm avec châssis 42H et jantes 16"

Serie 90dF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

2011



ALDE

ALDE

9090dF

9092dF

9095dF

9096dF

9002dFH

9009dFH

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 2,3* | 2,3* | 2,3* | 2,3* | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2999 | 2999 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 116 | 116 |
| 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 |
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 |
| Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
| 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 42H** | 4,25 | 4,25 |
| 3190 | 3190 | 3190 | 3220 | 3600 | 3565 |
| 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,99 | 7,99 |
| 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,89 | 2,89 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3 (ou 2) ^C | 3 (ou 2) ^C | 3 (ou 2) ^C | 3 (ou 2) ^e | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4+2 | 4 |
| P | P | P | P | P | P |
| Truma Combi 6 / (option ALDE) | Truma Combi 6 / (option ALDE) | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 / (option ALDE) | ALDE | ALDE |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 2 x 100 | 2 x 100 |
| 1930 x 1380 | 1930 x 1380 | 1900 x 1380 | 2100 x 1410 | 1930 x 1380 | 2000 x 1380 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 |

^b 9048 : 160 ch avec PTR A et BV Automatique MTA = 3 places carte grise

^c 9066/9090/9092/9095 : 130 ch = 3 places carte grise / 160 ch sans PTR A = 3 places carte grise / 160 ch avec PTR A = 2 places carte grise

^d 9076 / 9083 : 130 ch avec PTR A (possibilité attelage) = 3 places carte grise / 160 ch = 3 places cartes grise / BV Automatique MTA = 3 places carte grise sans PTR A, 2 places carte grise avec PTR A

^e 9096 : 130 ch ou 160 ch sans PTR A = 3 places carte grise / 130 ch avec PTR A = 2 places carte grise / 160 ch avec PTR A et/ou BV Automatique MTA = 2 places carte grise

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 90dF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

INTÉGRAUX

Série 90dF AL-KO double plancher

| | 9048dF | 9066dF | 9076dF | 9083dF | 9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9102dF | 9105dF |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | | | | | | |
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bas de caisse et jambages arrière couleur "gris Champagne" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) | - | - | - | - | • | - | • | - | - | • |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CELLULE | | | | | | | | | | |
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17cm) | - | - | - | • | - | - | - | • | - | - |
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison | - | • | - | - | • | • | • | - | • | • |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation (sauf 9048 télescopique double) | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | - | - | - | - | • | • | • | - | • | • |
| Porte de séparation | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| Cloison de séparation rigide japonaise | - | - | - | - | - | • | - | - | • | • |
| Cloison de séparation rigide | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Cloison de séparation souple | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nouveau Mobilier ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | | | | | | | | | | |
| Coffre de rangement 3 ^{ème} niveau | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CUISINE | | | | | | | | | | |
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SALLE D'EAU | | | | | | | | | | |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) | • | - | • | - | - | - | • | - | - | • |
| Douche circulaire dans salle d'eau | - | - | - | - | - | • | - | - | • | - |
| Douche indépendante avec porte circulaire | - | • | - | - | • | - | - | - | • | - |
| Caillebotis bois | - | - | - | - | - | • | - | - | • | • |
| Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes | • | - | • | - | - | - | • | - | - | • |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Vasque inox | • | • | • | - | • | • | • | • | • | - |
| Vasque blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC à cassette extractible | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EAU | | | | | | | | | | |
| Réservoir d'eau propre (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pompe à eau électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | | | | | | |
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible

Serie 90dF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

INTÉGRAUX

Série 90dF AL-KO double plancher

| | | 9048dF | 9066dF | 9076dF | 9083dF | 9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9002dFH | 9005dFH |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ENERGIE | | | | | | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Caisson et 3 ^{ème} batterie | | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Pile à combustible | | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Transformateur - chargeur à découpage | | 16A | 16A |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pré-cablage pour 2 ^{ème} TV chambre | | - | - | - | - | • | - | - | - | • | - |
| Haut-parleurs en cellule | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon | | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Eclairage soute avec balladeuse | | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Eclairage dans penderie | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inverseur automatique FAVEX, permet de rouler avec le chauffage gaz | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | | | | | | | | | | | |
| Régulateur de vitesse | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Anti-démarrage SRA | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Air bag chauffeur | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Freinage ABS | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Porte cabine avec poignée automobile | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Climatiseur cabine | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Auto radio PIONEER multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Moquette dans cabine | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pare-soleil mécanique | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kit de réparation de roue | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Phares anti-brouillard + éclairage diurne | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | | | | | | | | | | | |
| Caméra de recul | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Marchepied escamotable électrique | | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vérins de stabilisation arrière | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| OPTIONS CELLULE | | | | | | | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | | | | | | | |
| Four 28 litres avec grill | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kit moquette cellule | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Moustiquaire porte cellule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit | -2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navigation GPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauffage ALDE | 22 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | • | • |
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plancher cellule chauffant | 7 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissus Polyamide) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarme Cobra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPTIONS PORTEUR | | | | | | | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | | | | | | | |
| Air bag passager | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A S R | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E S P et A S R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moteur 3,0 litres 160 ch* | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boîte Automatique robotisée FIAT MTA* (obligé moteur 3,0 l et Air bag passager) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suspension Air Premium (version Heavy 4,2t seulement) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jantes en alliage léger 15" (ou 16" en version Heavy) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 |
| Attelage* (90dF = 2000 kg) (9002dFH/9009dFH/Heavy 42H = 1750 kg) | - | 33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 |
| Châssis 42H permettant un PTAC de 4,250 t | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |

*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Serie 10

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Intégraux Fiat AL-KO double essieu

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Motorisation/châssis | 3,0" | 3,0" | 3,0" |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2999 | 2999 | 2999 |
| Puissance administrative (cv) | 10 | 10 | 10 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 116 | 116 | 116 |
| Puissance DIN (ch) | 160 | 160 | 160 |
| A tr/mn | 3500 | 3500 | 3500 |
| Couple maximum (Nm) | 400 | 400 | 400 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Norme anti-pollution | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Empattement (m) | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Voie arrière élargie (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 5000 | 5000 | 5000 |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 4200 | 4260 | 4260 |
| Longueur hors tout (m) | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Eau propre (litres) | 250 | 250 | 250 |
| Places ceinture | 6 | 6 | 6 |
| Places carte grise | 6 | 6 | 6 |
| Places repas | 8 | 8 | 8 |
| Places couchages (possibles) | 4+2 | 4+2 | 4+2 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P | P | P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | ALDE | ALDE | ALDE |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | |
| Lit arrière | 1930 x 1380 | 2000 x 1500 | 1980 x 800 |
| Lit d'appoint dinette | 2000 x 1450 | 2000 x 1450 | 2000 x 1450 |
| Lit de cabine escamotable | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 | 1900 x 1400 |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT : Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

Serie 10

Intégraux Fiat AL-KO double essieu

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Équipements et confort des : **10000** **10003** **10066**

INTÉGRAUX Série 10

| CARROSSERIE ET OUVRANTS | |
|---|-----|
| Panneaux de façade tout polyester armé | • |
| Bas de caisse et jambages arrière couleur "gris Champagne" | • |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • |
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) * Seulement sur le 10000 | * |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • |
| Baie fixe sur porte accès cellule | • |
| Lanterneau HEKI occultation double plis avec habillage bois intérieur | • |
| CELLULE | |
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • |
| Lit permanent réglable électriquement en hauteur (= 17cm) * Seulement sur le 10003 | * |
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison (sauf 10003) | • |
| Lit de cabine électrique assisté par vérins et déverrouillable | • |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX® | • |
| Table salon pieds rétractables, déplacement latéral et rotation | • |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, habillage portes mobilier) * Seulement sur le 10000 | * |
| Porte de séparation | • |
| Espace bureautique avec prise 220V * Seulement sur le 10003 | * |
| Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 4 |
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • |
| Nouveau Mobilier ELEGANCE | • |
| CUISINE | |
| Evier Inox gaufré | • |
| Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • |
| 2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir | • |
| Plan de travail revêtu stratifié | • |
| Glacière additionnelle 12V/220V | • |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | • |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • |
| Grille extérieure de réfrigérateur | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • |
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • |
| SALLE D'EAU | |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • |
| Douche circulaire avec caillebotis bois | • |
| Douche indépendante avec porte | • |
| Caillebotis bois | • |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • |
| Vasque inox | • |
| WC à cassette extractible | • |
| Double cassette WC | • |
| EAU | |
| Réservoir d'eau propre (litre) | 250 |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 150 |
| Pompe à eau électrique | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • |
| CHAUFFAGE | |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic | • |

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

INTÉGRAUX Série 10

| ENERGIE | | | |
|---|------|------------|--|
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | | |
| Caisson et 3 ^{ème} batterie | • | | |
| Pile à combustible | • | | |
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | | |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | | |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | | |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | | |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | | |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video | • | | |
| Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre | • | | |
| Haut-parleurs en cellule | • | | |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière | • | | |
| Eclairage LED (toit, opaline, salle de bains) Halogène sous pavillon | • | | |
| Eclairage d'ambiance LED | • | | |
| Eclairage soute avec balladeuse | • | | |
| Eclairage dans penderie | • | | |
| Inverseur automatique FAVEX, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | | |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | | | |
| Régulateur de vitesse | • | | |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | | |
| Anti-démarrage SRA | • | | |
| Air bag chauffeur | • | | |
| Freinage ABS | • | | |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | • | | |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | | |
| Climatiseur cabine | • | | |
| Vitres et pare-brise teintés | • | | |
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | | |
| Auto-radio PIONEER multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | | |
| Moquette dans cabine | • | | |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | | |
| Volets isothermes aux baies de la cabine | • | | |
| Pare-soleil à enrouleur électrique | • | | |
| Kit de réparation de roue | • | | |
| Phares anti-brouillard + éclairage diurne | • | | |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | | | |
| Caméra de recul | • | | |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | | |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement) | • | | |
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | • | | |
| OPTIONS CELLULE | | POIDS (kg) | |
| Four 28 litres avec grill | 14,5 | 0 | |
| Kit moquette cellule | 9 | 0 | |
| Moustiquaire porte cellule | 4 | 0 | |
| Intégral sans lit cabine | -2 | 0 | |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 | 0 | |
| Navigation GPS | 5 | 0 | |
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 | 0 | |
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 | 0 | |
| Plancher cellule chauffant | 7 | 0 | |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | 0 | |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - | 0 | |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - | 0 | |
| Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissu Polyamide) | - | 0 | |
| Ambiance Cuir Nappa Sable | - | 0 | |
| Alarme Cobra | - | 0 | |
| OPTIONS PORTEUR | | POIDS (kg) | |
| Air bag passager | 6 | 0 | |
| A S R | - | 0 | |
| E S P et A S R | - | - | |
| Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (oblige Air bag passager) | 17 | 0 | |
| Suspension Air Premium | 80 | 0 | |
| Jantes en alliage léger 16" | - | 0 | |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - | 0 | |
| Attelage* (1000 kg) (masse option ± 5kg) | - | 0 | |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - | 0 | |

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 9M-MH

Intégraux Mercedes


CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Motorisation/châssis | 2,2' | 2,2' | 2,2' |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2143 | 2143 | 2143 |
| Puissance administrative (cv) | 7 | 7 | 7 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 120 | 120 | 120 |
| Puissance DIN (ch) | 163 | 163 | 163 |
| A tr/mn | 3800 | 3800 | 3800 |
| Couple maximum (Nm) | 360 | 360 | 360 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 |
| Norme anti-pollution | Euro V/EEV | Euro V/EEV | Euro V/EEV |
| Empattement (m) | 3,665 | 4,325 | 4,325 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3500/3880** | 3500/3880** | 3500 / 3880** |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 3190 | 3270 | 3260 |
| Longueur hors tout (m) | 6,88 | 7,44 | 7,44 |
| Largeur hors tout (m) | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Largeur hors tout "garagé" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Eau propre (litres) | 100 | 100/70*** | 90/70*** |
| Places ceinture | 4 | 4 | 4 |
| Places carte grise | 3 ^a /ou 4** | 2 ^b /ou 4** | 2 ^b /ou 4** |
| Places repas | 4 | 5 | 6 |
| Places couchages (possibles) | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P | P | P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | ALDE | ALDE | ALDE |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | |
| Lit arrière | 2100 x 1410 | 1930 x 1380 | 2100 x 1410 |
| Lit de cabine escamotable | 1920 x 1400 | 1920 x 1400 | 1920 x 1400 |

Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPTION : MERCEDES 3.0 I - V6 - 190 ch

** Poids Lourds / PTAC = 3880 kg. Nombre de places carte grise = 4

*** PTAC 3500 kg + option 190 ch, et /ou BV Automatique = 70 L eau propre

^a 983M : option 190 ch = 2 places carte grise avec PTR A / BV Automatique avec PTR A = 2 places carte grise

^b 992M/996M : 160 ch = 2 places carte grise avec PTR A / option 190 ch = 2 places carte grise sans PTR A

Serie 9M-MH

Intégraux Mercedes

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

2011



ALDE

992MH

2011



ALDE

996MH

2011



ALDE

990MHV

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Motorisation/châssis | 2,2' | 2,2' | 2,2' |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (cm ³) | 2143 | 2143 | 2143 |
| Puissance administrative (cv) | 7 | 7 | 7 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 120 | 120 | 120 |
| Puissance DIN (ch) | 163 | 163 | 163 |
| A tr/mn | 3800 | 3800 | 3800 |
| Couple maximum (Nm) | 360 | 360 | 360 |
| Régime de couple maximum (tr/min) | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 |
| Norme anti-pollution | Euro V/EEV | Euro V/EEV | Euro V/EEV |
| Empattement (m) | 4,325 | 4,325 | 4,325 |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 4600/(5 t option) | 4600/(5 t option) | 4600/(5 t option) |
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%) | 3870 | 3820 | 4020 |
| Longueur hors tout (m) | 7,45 | 7,45 | 7,95 |
| Largeur hors tout (m) | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Eau propre (litres) | 200 | 170**** | 200 |
| Places ceinture | 4 | 4 | 5 |
| Places carte grise | 4 | 4 | 5 |
| Places repas | 5 | 6 | 6 |
| Places couchages (possibles) | 4 | 4 | 4+1 |
| Carrosserie (Polyester et / ou Alufiber) | A/P | A/P | A/P |
| Type de chauffage (marque et modèle) | ALDE | ALDE | ALDE |
| Capacité réfrigérateur (litres) | 160 | 160 | 160 |
| Capacité batterie (Ah) | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 100 |
| DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm) | | | |
| Lit arrière | 1930 x 1380 | 2100 x 1410 | 1940 x 1440 |
| Lit de cabine escamotable | 1920 x 1400 | 1920 x 1400 | 1920 x 1400 |

**** eau propre 996MH : pour hivernage, nécessité de vidanger totalement le réservoir d'eau propre par gravité et par la pompe

Serie 9M-MH

Intégraux Mercedes

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

| | Série 9M MERCEDES | | | | | |
|--|-------------------|---------|--------|-------|-------|--------|
| | 983M | 992M | 995M | 992MH | 995MH | 990MHV |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | | |
| Panneaux de façade Alufiber avec toit polyester | - | - | - | • | • | • |
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | - | - | - |
| Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur | • | • | • | • | • | • |
| Peinture métallisée gris Quartz sauf bas de caisse (ABS/PMMA) ; rail de gouttière (aluminium) ; toit | - | - | - | • | • | • |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | • |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | • |
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | • | • | • | • | • |
| Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000) | • | • | • | • | • | • |
| Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur | • | • | • | • | • | • |
| CELLULE | | | | | | |
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • | • |
| Lit permanent réglable électriquement en hauteur (= 17 cm) | • | - | • | - | • | - |
| Lit(s) permanents avec tête de lit réglable en inclinaison | - | • | - | • | - | • |
| Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | • | • | • | • | • | • |
| Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation | • | • | • | • | • | • |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | • |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | - | • | - | • | - | • |
| Porte de séparation | - | - | - | - | - | • |
| Cloison de séparation rigide japonaise | - | • | • | • | • | - |
| Cloison de séparation rigide | - | • | • | • | • | - |
| Cloison de séparation souple | • | - | - | - | - | - |
| Isolation styrofoam 25mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • |
| Nouveau Mobilier MAJESTY | • | • | • | • | • | • |
| CUISINE | | | | | | |
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | • | • | • |
| 2ème évier | • | • | • | • | • | • |
| Double poubelle pour tri sélectif | • | • | • | • | • | • |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement cafetière cuisine | • | • | • | • | • | • |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | • | • | • | • | • | • |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • |
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • | • | • | • | • | • |
| SALLE D'EAU | | | | | | |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • |
| Douche circulaire | • | • | - | • | - | - |
| Douche indépendante avec porte circulaire | - | - | • | - | • | • |
| Caillebotis bois | • | • | • | • | • | • |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • | • |
| Glace sablée dans cabinet de toilette | • | • | • | • | • | - |
| Glace sablée et rétro-éclairée | - | • | • | • | • | - |
| Porte savon rétro-éclairé | • | • | • | • | • | • |
| Vasque design | • | • | • | • | • | • |
| WC à cassette extractible | • | • | • | • | • | • |
| EAU | | | | | | |
| Réservoir d'eau propre (litre) | 100 | 100/70* | 90/70* | 200 | 170 | 200 |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pompe à eau électrique | • | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | | |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic | • | • | • | • | • | • |

*Option 190 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre

Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible



Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 9M-MH

Intégraux Mercedes

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

Série 9M MERCEDES

| | 983M | 992M | 995M | 992MH | 995MH | 990MHV |
|---|-------------------|------|------|-------|-------|--------|
| ENERGIE | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | • |
| Caisson et 3 ^{ème} batterie | - | - | - | • | • | • |
| Coupe batterie | • | • | • | • | • | • |
| Pile à combustible | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| Transformateur - chargeur à découpage | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et vidéo | • | • | • | • | • | • |
| Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre | - | • | - | • | - | • |
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage LED (toit, opaline, salle de bains) Halogène sous pavillon | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage d'ambiance LED | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage soute avec balladeuse | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • | • |
| Inverseur automatique FAVEX, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | | | | | | |
| Tempomat | • | • | • | • | • | • |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | • |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | • |
| Filtre à particules | • | • | • | • | • | • |
| Suspensions arrière renforcées | • | • | • | • | • | • |
| Système ABS - ASR - ESP | • | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine "grand confort" rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | • | • | • | • | • | • |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer et planche de bord bois vernis véritable | • | • | • | • | • | • |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | • |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | • |
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | • | • | • | • | • |
| Auto-radio PIONEER multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision | • | • | • | • | • | • |
| Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant | • | • | • | • | • | • |
| Pare-soleil à enrouleur électrique | • | • | • | • | • | • |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | • |
| Phares anti-brouillard | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | | | | | | |
| Caméra de recul | • | • | • | • | • | • |
| Moustiquaire porte cellule | • | • | • | • | • | • |
| Marchepied isolé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | • |
| Vérins de stabilisation arrière | • | • | • | • | • | • |
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | • | • | • | • | • | • |
| OPTIONS CELLULE | | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | | |
| Four 28 litres avec grill | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kit moquette cellule | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie) | 2 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navigation GPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plancher cellule chauffant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissus Polyamide) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiance Cuir Nappa Sable | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pile à combustible (+ méthanol 10 litres) | 9 (+8,4) | 0 | 0 | 0 | • | • |
| Alarme Cobra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPTIONS PORTEUR | | | | | | |
| | POIDS (kg) | | | | | |
| Air bag passager | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moteur V6 3.0 litres 190 ch | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boîte automatique Mercedes (oblige Air bag passager) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jantes en alliage léger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - | 73 | 73 | 73 | 50 | 50 |
| Attelage* (1 800 kg) (masse option ± 5kg) | - | 51 | 51 | 51 | 28 | 28 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - | 93 | 93 | 93 | 70 | 70 |
| Châssis 5 t | - | - | - | - | 0 | 0 |

*Attention minoration possible place carte grise

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



WWW.RAPIDO.FR

B.P. 19 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - Tél. +33 2 43 30 10 70 - Fax +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaiterez.