

Guide

Des spécificités techniques
et des équipements

2010



RAPIDO
CAMPING-CARS

Votre prochaine étape dans l'art de voyager

LA CARROSSERIE RAPIDO FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Une méthode de fabrication exclusive



GEL COAT AMÉRICAIN : PROTECTION RENFORCÉE

RAPIDO utilise exclusivement et en secret depuis plusieurs années le gel-coat "américain". Ce matériau "haute technologie" protège la carrosserie de votre camping-car des agressions climatiques et en particulier des U.V. La qualité de cette résine blanche (gel coat) est essentielle. Elle assure à votre camping-car sa longévité, son étanchéité et son aspect brillant.

ALU-FIBER® :

Disponible uniquement sur la Série 70+

RAPIDO élargit ses choix technologiques en proposant l'Alu-fiber®. Cette technologie repose sur notre savoir-faire en matière de Polyester et crée l'innovation avec l'ajout d'une feuille d'aluminium apposée sur un revêtement Polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

- du polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte.

L'Alu-fiber® est une variation de style apportée à la gamme RAPIDO, une esthétique nouvelle, dans la plus pure tradition de qualité RAPIDO.

PANNEAU POLYESTER : RÉSISTANCE ACCRUE

Les panneaux revêtus de polyester résistent bien aux impacts de la grêle, aux rayures et aux petits chocs. Les réparations sont faciles à mettre en œuvre.

POLYESTER POLYGLACE® : BRILLANCE INÉGALÉE

Le Polyester Polyglace® recouvrant les panneaux des camping-cars RAPIDO est issu d'une technique exclusive. Son processus manuel de fabrication lui garantit un aspect de carrosserie d'une brillance inégalée et parfaitement lisse. Cette qualité est consécutive à une épaisseur supérieure de résine.





La sécurité

ABS (Antilock Brake System)

Il évite le blocage des roues au freinage, il optimise la distance d'arrêt, mais surtout il conserve au camping-car son pouvoir directionnel.

ASR (Anti Slip Regulation)

En cas de perte d'adhérence, ce système anti-patinage freine les roues motrices pour retrouver de l'adhérence.

(de série sur 9M, en option sur le reste de la gamme).

ESP (Electronic Stability Program)

L'ESP est un système anti-dérapiage capable de freiner une ou plusieurs roues pour remettre le véhicule dans l'axe.

(de série sur intégraux 9M, en option sur série 7/9).

SECUMOTION

Développé par Truma, le système Secumotion permet l'utilisation du gaz, en roulant, pour chauffer la cellule ou le circuit d'eau. Il est doté du Duoconfort qui gère l'inversion automatique des bouteilles de gaz, quand l'une d'elles est vide.

CEINTURE DE SÉCURITÉ EMBARQUÉE SUR TOUS LES SIÈGES DES INTÉGRAUX

RAPIDO a choisi d'équiper tous les sièges cabine des Intégraux de ceinture de sécurité avec dérouleur incorporé à l'assise. Ainsi, la ceinture s'adapte mieux à la morphologie de chacun.

CEINTURES POUR L'ÉQUIPAGE ARRIÈRE

Les modèles avec places face route, y compris certaines banquettes latérales, sont équipés de ceinture à l'arrière. Ainsi tous les modèles sont équipés de 4 ceintures.

AIRBAG CONDUCTEUR

L'airbag conducteur est disponible de série sur tous les modèles de la gamme.

ABS

ASR

ESP


Truma

SECUMOTION

2x4

AIRBAG

RAPIDO
CAMPING-CARS



INFOS TECHNIQUES



Une ligne de mobilier incomparable

Que ce soit la gamme "Tradition" des Séries 7 et 9 ou "Élegance" sur les autres Séries, le mobilier RAPIDO tient sa réputation haut de gamme du souci des finitions amoureusement soignées et de l'utilisation sur les pièces maîtresses du bois d'érable massif, qui viennent vous rappeler le premier métier d'ébéniste du fondateur de la Marque.

Vous l'aurez remarqué, les Séries 70⁺ et 9M sont dotées du mobilier « Éléance » avec teinte bois d'Érable couleur « été indien », très coloré et chaud. D'où vient ce nom « été indien » ? Il est une région du monde, le Canada, d'où provient notre bois l'érable, qui offre une arrière saison fin septembre très colorée. Les forêts se parent de magnifiques couleurs orangées-rougeoyantes... Cette période est accompagnée bien souvent d'une luminosité exceptionnelle et d'un retour de chaleur. Cet instant chaleureux décrit parfaitement la sensation et les émotions dégagées par la nouvelle teinte du mobilier Éléance « été indien ».



Conversion banquette

Pour satisfaire les souhaits exprimés par sa clientèle, RAPIDO a développé des banquettes avec assises modulables. D'une position « Salon » autour d'une table, il devient possible de reconfigurer les sièges de telle façon qu'ils puissent être utilisés face route avec ceinture de sécurité lors d'un trajet routier.

En quelques mouvements, vous modifiez votre banquette à votre guise selon votre besoin.



Systeme de chauffage ALDE

Testé par nos soins dans les pays Scandinaves et développé en collaboration avec l'équipe ALDE, RAPIDO propose un mode de chauffage qui offre une chaleur harmonieusement répartie dans la cellule, qui procure une vraie sensation de bien-être.

Il s'agit d'un chauffage central composé d'une chaudière à gaz et d'un échangeur de chaleur. La chaudière chauffe un liquide composé d'eau (60%) et de glycol (40%). Le mélange eau/glycol circule dans le système à travers les tuyaux et les convecteurs au moyen d'une pompe de circulation 12V.

Les convecteurs, placés le long des parois extérieures, chauffent l'air qui monte, tout en chauffant meubles et cloisons. Puisque l'air chaud monte, une barrière d'air se forme qui isole les fenêtres du froid. La température à l'intérieur de la cellule se règle à l'aide d'un thermostat d'ambiance.

■ Disponible en option sur les modèles 9066dF et 9090dF.

Plancher Chauffant

Option disponible pour : 9066dF + 9090dF

Film composite qui offre une douce chaleur au sol et donc plus de confort.

Habillage extérieur grand froid

Option disponible sur toute la gamme

La protection isotherme Soplair, développée avec RAPIDO, garantit une protection maximale été comme hiver.



Elle lutte efficacement contre les échanges thermiques du véhicule ainsi que la formation de buée sur le pare brise.

Chauffage cabine WEBASTO Air Top 2000 S

Disponible sur les Intégraux Fiat et Mercedes

Suppression de la buée, des gouttelettes d'eau sur le pare-brise le matin ou de température fraîche dans l'espace cabine, grâce au nouveau chauffage cabine qui vient en complément et en toute indépendance du chauffage TRUMA ou ALDE.

La source d'énergie de ce chauffage à air est le carburant du véhicule (Gazoil). Sa faible consommation, est particulièrement appropriée aux longues durées de chauffe moteur coupé (nuits, longues pauses) et son émission de chaleur dès le déclenchement du chauffage permet une montée en température rapide et vous assure un véritable confort pour une ambiance bien douillette.



INFOS TECHNIQUES

Pile à combustible



Où que vous soyez, disposez de toute l'énergie nécessaire. La pile à combustible est une source d'énergie située en amont de la batterie.

Elle surveille en permanence l'état de charge de la batterie et commence automatiquement à la recharger dès que la charge tombe en dessous d'un seuil donné. Dès que la batterie est de nouveau à pleine charge, la pile à combustible se replace automatiquement en état de veille. Plus besoin de surveiller le témoin de tension de la batterie.

Le modèle proposé par RAPIDO est la pile EFOY 1600. Aucune pièce mécanique n'est impliquée dans la transformation du carburant liquide (méthanol) en énergie électrique, ce qui permet un fonctionnement silencieux. La mise à disposition du méthanol est assurée par votre distributeur.

La pile à combustible est proposée :

- en série sur les Séries 9MH et 9009dFH,
- en option sur les Séries 70⁺ et 9M (pré-câblage de série).

Caméra de recul



Toute la gamme RAPIDO bénéficie d'une caméra de recul (excepté pour les Séries 7 et 9 en option, pré-câblage de série).

Cette caméra est reliée à un écran intégré au tableau de bord et équipé d'un haut parleur. Le chauffeur peut donc entendre les conseils donnés par une personne positionnée derrière le véhicule ! Les manœuvres n'ont jamais été aussi simples !

Navigation + Lecteur DVD



Proposé sur toute la gamme en option, le système de navigation Pioneer AVIC-F910BT permet avec un seul écran de couleur, intégré au tableau de bord :

- de suivre son chemin sur les routes d'Europe ; avec la carte, SD (fournie) vous disposez de toutes les cartes d'Europe, de toutes les aires de services en Europe, et de vos distributeurs RAPIDO,
- de bénéficier de la vision arrière pour manoeuvrer grâce à la caméra de recul,
- de lire des DVD grâce à sa fonction « lecteur DVD »,
- d'écouter la radio,
- d'écouter votre sélection de musique grâce à sa connexion pour baladeur IPOD ou MP3 par USB ou SD Card.

Autoradio



Les Séries 7 et Série 9 sont équipées de série de l'autoradio PIONEER.

Le reste de la gamme est équipé de série de la Station Multimédia 2 DIN AVH-P3100DVD PIONEER.

- Ce produit haute technologie est intégré au tableau de bord et est doté d'un écran de couleur haute définition LCD Format 2 DIN, avec écran LCD 5,8" (14,7cm) et interface utilisateur tactile.



Il permet :

- de lire des DVD grâce à sa fonction « lecteur DVD »,
 - d'écouter la radio, Tuner AM/FM RDS,
 - d'écouter votre sélection de musique grâce à sa connexion pour baladeur IPOD ou MP3 par USB ou SD Card.
- Prise USB en facade,
 - Entrée caméra de recul.

Pack SÉCURITÉ



Cette alarme spécifiquement développée pour vous offrir une vraie tranquillité, s'active avec la télécommande d'ouverture/fermeture du véhicule.

Contenu :

- Alarme volumétrique à hyperfréquence,
- Alarme périmétrique,
- Détecteur de gaz (Chloroforme, Ether, Ethane, Butane, Propane).

Pack Audio Symphonie*



Vivez pleinement vos émotions en écoutant avec un confort acoustique XXL vos musiques préférées.


Ce pack est composé d'un ensemble de :

- 1 caisson de grave Pioneer, qui associe un puits de chaleur en fonte d'aluminium, un woofer à cône ovale en aluminium et un amplificateur 150 W intégré, vous offrant des basses très puissantes. De plus, il comporte une télécommande câblée pour affiner vos réglages,
- 2 enceintes additionnelles disposées dans le salon,
- et 2 enceintes complémentaires dans la chambre.

La diffusion du son est ainsi harmonieusement répartie dans tout l'habitacle et vous assure une véritable qualité d'écoute.

* Disponible uniquement sur commande usine.

Double câblage DVD



RAPIDO accompagne l'innovation. Aujourd'hui, certains autoradios* sophistiqués peuvent lire des films DVD ; à cet effet, RAPIDO a passé un câble audio/vidéo du tableau de bord jusqu'au meuble TV. Un deuxième câble audio/vidéo permet de connecter un lecteur de DVD au niveau du meuble TV.

* En accessoire chez votre distributeur.



PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



703



707



746



790

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	3,450		3,450		3,800		4,035	
Voie arrière élargie (m)	1,980		1,980		1,980		1,980	
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3300/3500 ^b		3300/3500 ^b		3500		3500/4000 ^{***}	
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2920		2870		2980		3100	
Longueur hors tout (m)	5,99		5,99		6,49		7,19	
Largeur hors tout (m)	2,35		2,35		2,35		2,35	
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76		2,76		2,76	
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a	2,76		2,76		2,76		2,76 ^a	
Eau propre (litres)	120		120		120		120	
Places ceinture	4		4		4		4	
Places carte grise	4		4		4		4 (ou 3)**	
Places repas	4		4		4		4	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchages (possibles)	2+1		2+1		2+1		2+1	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4	
Capacité réfrigérateur (litres)	100/106		100/106		150		150	
Capacité batterie (Ah)	100		100		100		100	
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)								
Lit arrière	2030 x 1300		1980 x 1350		1980 x 1350		1930 x 1380	
Lit d'appoint dinette	lit d'appoint enfant 1600 x 800		1900 x 800		2100 x 750		2100 x 1000	

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT : Citroën/Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

**Si option 160 cv : avec PTRa (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTRa (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)

***Poids Lourds : PTAC = 4000 kg (option / supplément de prix)

^a Hauteur +50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

^b 130ch = 3300 kg / 160ch (option/supplément de prix) = 3500 kg

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV mécanique, sans PTRa et moteurs entrées de gamme

8 Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



773FF



776FF



790FF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*		CITROËN 2,2*		FIAT 2,3*		CITROËN 2,2*		FIAT 2,3*		CITROËN 2,2*	
Nombre de cylindres	4		4		4		4		4		4	
Cylindrée (cm ³)	2287		2198		2287		2198		2287		2198	
Puissance administrative (cv)	8		7		8		7		8		7	
Puissance maximale (KW CEE)	95,5		95		95,5		95		95,5		95	
Puissance DIN (ch)	130		130		130		130		130		130	
A tr/mn	3600		3500		3600		3500		3600		3500	
Couple maximum (Nm)	330		320		330		320		330		320	
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	4,035		4,035		4,035		4,035		4,035		4,035	
Voie arrière élargie (m)	1,980		1,980		1,980		1,980		1,980		1,980	
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/4000***		3500/4000***		3500/4000***		3500/4000***		3500/4000***		3500/4000***	
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3150		3030		3150		3030		3150		3030	
Longueur hors tout (m)	6,99		6,99		6,99		6,99		7,19		7,19	
Largeur hors tout (m)	2,35		2,35		2,35		2,35		2,35		2,35	
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76		2,76		2,76		2,76		2,76	
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a	2,90 ^a		2,90 ^a		2,90 ^a		2,90 ^a		2,90 ^a		2,90 ^a	
Eau propre (litres)	100		100		100		100		120		120	
Places ceinture	4		4		4		4		4		4	
Places carte grise	4 (ou 3)**		4		4		4		4 (ou 3)**		4 (ou 3)**	
Places repas	6		6		6		6		4		4	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchages (possibles)	4		4		4		4		4		4	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4	
Capacité réfrigérateur (litres)	150		150		150		150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	100		100		100		100		100		100	
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)												
Lit arrière	2000 x 1330		1980 x 1350		1980 x 1350		1980 x 1350		1930 x 1380		1930 x 1380	
Lit d'appoint dinette	-		-		-		-		-		-	
Lit pavillon salon	1910 x 1350		1910 x 1350		1910 x 1350		1910 x 1350		1910 x 1350		1910 x 1350	

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

**4 places sans PTRAC / 3 Places avec PTRAC (possibilité attelage)

***Poids Lourds : PTAC = 4000 kg (option / supplément de prix)

^aHauteur +50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

PROFILÉS

Série 7 FIAT PLANCHER

	703	707	746	790	773FF	776FF	790FF
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine	-	-	-	-	•	•	•
Baie sur porte accès cellule	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•	•
CELLULE							
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable manuellement en hauteur (occasionnellement)(± 20cm)	•	-	-	-	-	-	-
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	-	-	•	-	-	•
Lit permanent relevable avec accès soute	-	-	-	•	-	-	•
Lit salon relevable, hauteur sous plafond en position lit relevé (mètres)	-	-	-	-	(1,83)	(1,83)	(1,93)
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière et latéral	•	•	•	•	-	-	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral (+ rotation 790 FF)	-	-	-	-	•	•	•
Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, habillage portes mobilier)	-	-	-	•	-	-	•
Cloison de séparation souple	-	-	•	•	•	•	•
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier Tradition	•	•	•	•	•	•	•
CUISINE							
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•
Plan de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo	•	•	-	-	-	-	-
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	-	-	•	•	•	•	•
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	-	-	•	-	-	-	-
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•	•	•	•	•
Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four)	-	-	•	-	-	•	•
Réfrigérateur (100/106 L (freezer extractible), AES automatique)	•	•	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	-	-	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•	•	•	•	•
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	-	-	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU							
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) (707 avec caillebotis bois)	-	•	•	-	-	•	-
Douche circulaire avec caillebotis bois	•	-	-	•	•	-	•
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	•	-	-	•	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	-	•	-	-	•	-
Vasque blanche	-	•	-	•	•	-	•
WC à cassette extractible	•	•	•	•	•	•	•
EAU							
Réservoir d'eau propre (litre)	120	120	120	120	100	100	120
Réservoir d'eau usée (litre)	90	90	90	90	90	90	90
Pompe à eau électrique	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE							
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 4	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

10 Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PROFILÉS

Série 7 FIAT PLANCHER

		703	707	746	790	773FF	776FF	790FF
ENERGIE								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)		•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage		16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video		•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec balladeuse		•	-	-	•	•	-	•
Eclairage dans penderie		•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT		•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE								
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine		•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques		•	•	•	•	•	•	•
Auto radio Pioneer MP3 / lecteur de CD		•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine		•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	•	•	•
Volets isothermes aux baies de la cabine		•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE								
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher		•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)		•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE		POIDS (kg)						
Four 28 litres avec grill		14,5	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule		9	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)		0,6	0	0	0	0	0	0
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord		2,6	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)		2	0	-	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule		4	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie		10	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS		4	0	0	0	0	0	0
Baie sur embout arrière		-	0	0	0	0	0	-
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant		4,6	0	0	0	0	0	0
Habillage extérieur Grand Froid		5	0	0	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer		-	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)		-	0	0	0	0	0	0
Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissus Polyamide)		-	0	0	0	0	0	0
Alarme Cobra		-	0	0	0	0	0	0
OPTIONS PORTEUR (SAUF CITROËN)		POIDS (kg)						
Régulateur de vitesse (Citroën possible)		2	0	0	0	0	0	0
Air bag passager (Fiat uniquement)		6	0	0	0	0	0	0
A S R (Citroën possible)		-	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R		-	0	0	0	0	0	0
Filtre à particules		10	0	0	0	0	0	0
Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)*		50	0	0	0	0	0	0
Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)		17	0	0	0	0	0	0
Phares anti-brouillard		1,1	-	-	-	-	-	-
Porte moto* (masse option ± 5kg)		-	85	85	85	85	85	85
Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5kg)		-	70	70	70	70	70	70
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)		-	111	111	111	111	111	111

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

*Si attelage : - minoration possible place carte grise

- S7 = suppression des stabilisateurs

- 746 = suppression des stabilisateurs /et impossibilité caisson et câblage 3^{ème} batterie

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



7083



7086



7090



7099

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	4,040		4,040		4,305		4,305	
Voie arrière élargie (m)	1,980		1,980		1,980		1,980	
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3070		3070		3080		3100	
Longueur hors tout (m)	6,99		6,99		7,39		7,39	
Largeur hors tout (m)	2,35		2,35		2,35		2,35	
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76		2,76		2,76	
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a	2,74		2,74		2,79		2,79	
Eau propre (litres)	100		100		100		100	
Places ceinture	4		4		4		4	
Places carte grise	4		4		4 (ou 3)***		4 (ou 3)***	
Places repas	5		7		5		5	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchages (possibles)	2+1		2+2		2+1		2+1	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6		Truma Combi 6		Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Capacité réfrigérateur (litres)	150		150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	100		100		100		100	
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)								
Lit arrière	2100 x 1410		1980 x 1350		1930 x 1380		1980 x 1350	
Lit d'appoint dinette	2100 x 800		2100 x 1400		2100 x 1100		2100 x 1200	

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

** Châssis 40H = supplément de prix

*** Si option 160 cv : avec PTR A (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTR A (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)

^a Hauteur +50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise



7066dF



7092dF



7095dF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000	
Empattement (m)	4,305		4,305		4,305	
Voie arrière élargie (m)	1,980		1,980		1,980	
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3100		3100		3100	
Longueur hors tout (m)	7,39		7,39		7,39	
Largeur hors tout (m)	2,35		2,35		2,35	
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76		2,76	
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a	2,84		2,84		2,84	
Eau propre (litres)	100		100		100	
Places ceinture	4		4		4	
Places carte grise	4 (ou 3)***		4 (ou 3)***		4 (ou 3)***	
Places repas	5		5		6	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchages (possibles)	2+1		2+1		2+1	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6		Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Capacité réfrigérateur (litres)	150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	100		100		100	
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)						
Lit arrière	(1980 x 800) + (1900 x 800)		1930 x 1380		1930 x 1380	
Lit d'appoint dinette	2100 x 950		2100 x 950		2100 x 1230	

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

** Châssis 40H = supplément de prix

*** Si option 160 cv : avec PTRAs (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTRAs (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)

^a Hauteur +50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

PROFILÉS

	PROFILÉS						
	Série 70				Série 70dF		
	7083	7086	7090	7099	7066dF	7092dF	7095dF
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	•	•	•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine	-	-	-	-	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	-	•	-	-	-	•
Baie sur embout arrière	•	•	-	•	-	-	•
Portes cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•
Baie sur porte accès cellule (fixe 570dF/ouvrante 570)	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage central des baies projetables sauf baie (800 x 1000)	-	-	-	-	•	•	•
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis	•	•	•	•	•	•	•
CELLULE							
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•
Lit(s) permanent(s) avec tête de lit réglable en inclinaison	-	-	-	-	•	•	•
Table salon pieds télescopique, déplacement avant/arrière et latéral	•	•	•	•	•	•	•
Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier)	-	-	•	-	-	•	•
Cloison de séparation rigide	-	-	•	•	-	•	•
Cloison de séparation souple	•	•	-	-	•	-	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE	•	•	•	•	•	•	•
DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR					•	•	•
Coffre de rangement 3 ^{ème} niveau					•	•	•
CUISINE							
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•	•	•	•	•
Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four)	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•	•	•	•	•
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU							
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	•	-	•	-	-	•
Douche circulaire (7092dF avec caillibottis bois)	•	-	-	-	-	•	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	-	•	-	•	-	-
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	•	-	•	-	-	•
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	-	•	-	-	•	•	•
Vasque blanche	•	-	-	•	-	-	-
WC à cassette extractible	•	•	•	•	•	•	•
EAU							
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100	100	100	100	100
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE							
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

PROFILÉS

	Série 70				Série 70dF		
	70B3	70B6	7090	7099	7066dF	7092dF	7095dF
ENERGIE							
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec balladeuse	•	-	•	-	•	•	-
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT	•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE							
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•
Portes cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•	•
Auto radio PIONEER Multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme à abattant pour baies et glissière en cabine avant	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE							
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE							
	POIDS (kg)						
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	0	0	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS	4	0	0	0	0	0	0
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0
Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissu Polyamide)	-	0	0	0	0	0	0
Alarme Cobra	-	0	0	0	0	0	0
OPTIONS PORTEUR (SAUF CITROËN)							
	POIDS (kg)						
Régulateur de vitesse (Citroën possible)	2	0	0	0	0	0	0
Air bag passager (Fiat uniquement)	6	0	0	0	0	0	0
A S R (Citroën possible)	-	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	-	-	-	-	-	-	-
Filtre à particules	10	0	0	0	0	0	0
Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)*	50	0	0	0	0	0	0
Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)	17	0	0	0	0	0	0
Phares anti-brouillard	1,1	0	0	0	0	0	0
Porte moto* (masse option ± 5kg)	-	73	73	73	73	65	65
Attelage* (2 000 kg) (masse option ± 5kg)	-	61	61	61	61	53	53
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)	-	103	103	103	103	95	95

*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



7065⁺



7090⁺



7099⁺

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000
Empattement (m)	4,305	4,305	4,305
Voie arrière élargie (m)	1,980	1,980	1,980
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3100	3100	3100
Longueur hors tout (m)	7,39	7,39	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ¹	2,79	2,79	2,79
Eau propre (litres)	100	100	100
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4 (ou 3)***	4 (ou 3)***	4 (ou 3)***
Places repas	5	5	5
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchages (possibles)	2+1	2+1	2+1
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	A	A	A
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	2x (1980 x 800)	1930 x 1380	1980 x 1350
Lit d'appoint dinette	2100 x 1200	2100 x 1100	2100 x 1200

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

** Châssis 40H = option / supplément de prix

*** Si option 160 cv : avec PTR (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTAC (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)

¹ Hauteur + 50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

16 Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



PROFILÉS

Série 70⁺ FIAT AL-KO

	7065 ⁺	7090 ⁺	7099 ⁺
CARROSSERIE ET OUVRANTS			
Panneaux de façade Alufiber avec gouttière anti-couleur	•	•	•
Peinture métallisée sauf bas de caisse (ABS/PMMA) ; rail de gouttière (aluminium) ; toit	•	•	•
Toit ouvrant panoramique "SKYVIEW"	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	•	-
Baie sur embout arrière	•	-	•
Portes cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•
Baie ouvrante sur porte accès cellule	•	•	•
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis	•	•	•
CELLULE			
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•
Lit(s) permanent(s) avec tête de lit réglable en inclinaison	•	•	-
Table salon pieds télescopique, déplacement avant/arrière et latéral	•	•	•
Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier)	-	•	-
Cloison de séparation rigide japonaise	-	•	-
Cloison de séparation rigide	•	•	•
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•
Mobilier ELEGANCE teinte "été indien"	•	•	•
CUISINE			
Evier Inox gaufré	•	•	•
Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•
Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four)	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	•	•	•
SALLE D'EAU			
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	•	-	•
Douche indépendante avec porte circulaire	-	•	-
Caillebotis bois	•	•	•
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	•
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•
Glace sablée dans cabinet de toilette	•	•	•
Porte savon rétro-éclairé	•	•	•
Vasque inox	•	•	-
Vasque blanche	-	-	•
WC à cassette extractible	•	•	•
EAU			
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100
Pompe à eau électrique	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•
CHAUFFAGE			
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

PROFILÉS

Série 70⁺ FIAT AL-KO

	7065 ⁺	7090 ⁺	7099 ⁺
ENERGIE			
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière	•	•	•
Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon	•	•	•
Eclairage d'ambiance LED	•	•	•
Eclairage soute avec balladeuse	-	•	-
Eclairage dans penderie	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE			
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•
Portes cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•
Auto radio PIONEER multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•
Store isotherme à abattant pour baies et glissière en cabine avant	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•
Phares anti-brouillard	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE			
Caméra de recul	•	•	•
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•
OPTIONS CELLULE		POIDS (kg)	
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	0	0
Moustiquaire porte cellule	4	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0
Navigation GPS	3,5	0	0
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	0	0
Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP simili cuir)	-	0	0
Pile à combustible (+ méthanol 10 litres)	9 (+ 8,4)	0	0
Alarme Cobra	-	0	0
OPTIONS PORTEUR (SAUF CITROËN)		POIDS (kg)	
Régulateur de vitesse (Citroën possible)	2	0	0
Air bag passager (Fiat uniquement)	6	0	0
A S R (Citroën possible)	-	0	0
E S P et A S R	-	-	-
Filtre à particules	10	0	0
Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)*	50	0	0
Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)	17	0	0
Porte moto* (masse option ± 5kg)	-	73	73
Attelage* (2 000 kg) (masse option ± 5kg)	-	61	61
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)	-	103	103

*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



903



966



983



990

Motorisation/châssis	2,3*	2,3*	2,3*	2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000
Empattement (m)	3,450	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,980	1,980	1,980	1,980
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500	3500/4000**	3500/4000**	3500/4000**
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2990	3100	3100	3100
Longueur hors tout (m)	5,99	6,99	6,99	7,19
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,7	2,7	2,7	2,7
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	100	100	100	100
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4	4 (ou 3)***	4 (ou 3)***	4 (ou 3)***
Places repas	4	4	5	5
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchages (possibles)	4	4	4	4
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	100/106	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	2030 x 1300	(1983 x 800) + (1960 x 800)	2010 x 1330	1930 x 1380
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT : Fiat 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

** Poids Lourds : PTAC = 4000 kg (option / supplément de prix)

*** 4 places sans PTRAs / 3 Places avec PTRAs (possibilité attelage)

^a Hauteur + 50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"



INTÉGRAUX

Série 9

	906	966	986	996
CARROSSERIE ET OUVRANTS				
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	•	•	•	•
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•
Baie sur embout arrière	-	-	•	-
Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800x1000)	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•
Baie fixe sur porte accès cellule	•	•	•	•
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•
CELLULE				
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	•	-	•
Lit permanent réglable manuellement en hauteur (occasionnellement)(± 20cm)	•	-	•	-
Lit permanent relevable avec accès soute	-	-	-	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•
Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, habillage portes mobilier)	-	-	-	•
Cloison de séparation souple	•	•	•	•
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•
Mobilier Tradition	•	•	•	•
Caisson de rangement intérieur (litres)	75	130	130	130
CUISINE				
Evier Inox gaufré	•	•	•	•
Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	-	•	•	•
Réchaud 2 feux	•	-	-	-
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	-	•	•	-
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•	•
Réfrigérateur (100/106 L (freezer extractible), AES automatique)	•	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	-	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•	•
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	-	•	•	•
SALLE D'EAU				
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	•	•	-
Douche circulaire	•	-	-	•
Caillebotis bois	•	•	•	•
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	-
Vasque blanche	-	-	-	•
WC à cassette extractible	•	•	•	•
EAU				
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100	100
Réservoir d'eau usée (litre)	120	120	120	120
Pompe à eau électrique	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•
CHAUFFAGE				
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

INTÉGRAUX

		Série 9			
		903	966	983	990
ENERGIE					
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)		•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage		16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire		•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées		•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière		•	•	•	•
Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon		•	•	•	•
Eclairage soute avec balladeuse		•	•	•	•
Eclairage dans penderie		•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT		•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE					
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•
Air bag chauffeur		•	•	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule ceintures embarquées		•	•	•	•
Porte cabine avec poignée automobile		•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Climatiseur cabine		•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•
Auto radio Pioneer MP3 / lecteur de CD		•	•	•	•
Moquette dans cabine		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision		•	•	•	•
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant		•	•	•	•
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE					
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher		•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière		•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)		•	•	•	•
OPTIONS CELLULE					
	POIDS (kg)				
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0
Navigation GPS	3,5	0	0	0	0
Baies latérales cabine double vitrage	10	0	0	0	0
Chauffage additionnel cabine	6,5	0	0	0	0
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0
Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissus Polyamide)	-	0	0	0	0
Alarme Cobra	-	0	0	0	0
OPTIONS PORTEUR					
	POIDS (kg)				
Régulateur de vitesse	2	0	0	0	0
Air bag passager	6	0	0	0	0
A S R	-	0	0	0	0
E S P et A S R	-	0	0	0	0
Filtre à particules	10	0	0	0	0
Moteur 3.0 litres 160 ch*	50	0	0	0	0
Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)	17	0	0	0	0
Phares anti-brouillard	1,1	-	-	-	-
Porte moto* (masse option ± 5kg)	-	85	85	85	85
Attelage* (1 500 kg)	-	70	70	70	70
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)	-	111	111	111	111

*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



9048dF



9066dF



9083dF



9090dF

Motorisation/châssis	2,3*	2,3*	2,3*	2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000
Empattement (m)	3,800	4,300	4,035	4,300
Voie arrière élargie (m)	1,980	1,980	1,980	1,980
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3080	3190	3140	3190
Longueur hors tout (m)	6,49	7,39	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,7	2,7	2,7	2,7
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) ^a	2,86	2,86	2,86	2,86
Eau propre (litres)	100	100	100	100
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4 (ou 3) ^b	3 (ou 2) ^c	4 (ou 3) ^d	3 (ou 2) ^c
Places repas	8	5	5	5
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchages (possibles)	2+2	4	4	4
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	-	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410	1930 x 1380
Lit dinette	2100 x 1600	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs


PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

* OPT : Fiat 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

** Châssis 40H = supplément de prix

^a Hauteur + 50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie



9092dF



9095dF



9096dF



9097dF



9009dFH

2,3 ^a	2,3 ^a	2,3 ^a	2,3 ^a	3
4	4	4	4	4
2287	2287	2287	2287	2999
8	8	8	8	10
95,5	95,5	95,5	95,5	116
130	130	130	130	160
3600	3600	3600	3600	3500
330	330	330	330	400
2000	2000	2000	2000	1700
4,300	4,300	4,300	4,300	4,700
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	4250
3190	3190	3220	3220	3565
7,39	7,39	7,39	7,39	7,99
2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2,86	2,86	2,86	2,86	2,89
100	100	100	100	190
4	4	4	4	4
3 (ou 2) ^c	3 (ou 2) ^c	3 (ou 2) ^e	3 (ou 2) ^e	4
5	6	6	6	6
Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
4	4	4	4	4
P	P	P	P	P
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
150	150	150	150	150
100	100	100	100	2 x 100
1930 x 1380	1930 x 1380	2100 x 1410	2100 x 1410	2000 x 1380
-	-	-	-	-
1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

^b 9048 : 160ch avec PTR A et BV automatique MTA = 3 places carte grise

^c 9066/9090/9092/9095 : 130ch = 3 places carte grise / 160ch sans PTR A = 3 places carte grise / 160ch avec PTR A ou BV automatique MTA avec PTR A (possibilité attelage) = 2 places carte grise

^d 9083 : 130ch avec PTR A (possibilité attelage) = 3 places carte grise / 160ch = 3 places carte grise / BV automatique MTA = 3 places carte grise sans PTR A, 2 places carte grise avec PTR A

^e 9096/9097 : 130ch ou 160ch sans PTR A = 3 places carte grise / 130ch avec PTR A = 2 places carte grise / 160ch avec PTR A et/ou BV automatique MTA = 2 places carte grise et 70 L eau propre

INTÉGRAUX

Série 90dF AL-KO double plancher

	90-48	9066	9083	9090	9092	9095	9096	9097	9090H
CARROSSERIE ET OUVRANTS									
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	-	-	•	-	•	-	-	•
Baie sur embout arrière	-	-	•	-	-	•	•	•	•
Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie fixe sur porte accès cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULE									
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	•	-	•	•	•	-	-	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier)	-	-	-	•	•	•	-	-	•
Cloison de séparation rigide japonaise	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Cloison de séparation rigide	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation souple	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR									
Coffre de rangement 3 ^{ème} niveau	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUISINE									
Évier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU									
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	•	-	-	-	-	•	-	-	•
Douche circulaire	-	-	•	-	•	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	•	-	•	-	-	•	•	-
Caillebotis bois	-	-	-	-	•	-	-	-	•
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	•	-	-	-	-	•	-	-	•
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	-	•	•	•	•	•	-
Vasque blanche	-	-	•	-	-	-	-	-	•
WC à cassette extractible	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EAU									
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100	190
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE									
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

INTÉGRAUX

Série 90dF AL-KO double plancher

	9048	9066	9083	9090	9092	9095	9096	9097	9090H
ENERGIE									
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson et 3 ^{ème} batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Pile à combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec balladeuse	-	•	•	•	•	-	•	•	-
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE									
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec poignée automobile	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto radio PIONEER multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE									
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE									
	POIDS (kg)								
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	0	0	0	0	0	0	0	-
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	-2	-	0	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Baies latérales cabine double vitrage	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage ALDE	22	-	0	-	0	-	-	-	-
Chauffage additionnel cabine	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Plancher cellule chauffant	7	-	0	-	0	-	-	-	-
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA [®])	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissus Polyamide)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarme Cobra	-	0	0	0	0	0	0	0	0
OPTIONS PORTEUR									
	POIDS (kg)								
Régulateur de vitesse	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	6	0	0	0	0	0	0	0	0
A S R	-	0	0	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre à particules	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Moteur 3,0 litres 160 ch*	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Boîte Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Phares anti-brouillard	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto* (masse option ± 5kg)	-	45	65	65	65	65	65	65	65
Attelage* (2 000 kg)	-	33	53	53	53	53	53	53	53
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)	-	75	95	95	95	95	95	95	95

*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



909M



966M



983M



992M

Motorisation/châssis	2,2*	2,2*	2,2*	2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2143	2143	2143	2143
Puissance administrative (cv)	7	7	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	120	120	120	120
Puissance DIN (ch)	163	163	163	163
A tr/mn	3800	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	360	360	360	360
Régime de couple maximum (tr/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Empattement (m)	4,325	4,325	3,665	4,325
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3880**	3500/3880**	3500/3880**	3500/3880**
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3245	3230	3105	3230
Longueur hors tout (m)	7,4	7,4	6,85	7,4
Largeur hors tout (m)	2,32	2,32	2,32	2,32
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,7	2,7	2,7	2,7
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,86	2,86	2,86	2,86
Eau propre (litres)	100/70***	100/70***	100	100/70***
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	3 (ou 2) ^a	3 (ou 2) ^a	4 (ou 3) ^b	3 (ou 2) ^a
Places repas	6	5	4	5
Norme anti-pollution	Euro IV/V	Euro IV/V	Euro IV/V	Euro IV/V
Places couchages (possibles)	4	4	4	4
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	149	149	149	149
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	1980 x 1380	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410	1930 x 1380
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPTION : MERCEDES 3,0 I - V6 - 190 ch

** Poids Lourds : PTAC = 3880 kg, nombre de places carte grise = 4

*** Option 190 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre



996M



999M



966MH



992MH



996MH

2,2*	2,2*	2,2*	2,2*	2,2*
4	4	4	4	4
2143	2143	2143	2143	2143
7	7	7	7	7
120	120	120	120	120
163	163	163	163	163
3800	3800	3800	3800	3800
360	360	360	360	360
1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400
4,325	4,325	4,325	4,325	4,325
3500 / 3880**	3500 / 3880**	4600	4600	4600
3225	3245	3700	3700	3695
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2,86	2,86	2,96	2,96	2,96
90/70***	100/70***	200	200	170****
4	4	4	4	4
3(ou 2) ^a	3(ou 2) ^a	4	4	4
6	5	5	5	6
Euro IV/V	Euro IV/V	Euro IV/V	Euro IV/V	Euro IV/V
4	4	4	4	4
P	P	P	P	P
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
175	149	149	149	175
100	100	2 x 100	2 x 100	2 x 100
2100 x 1410	1980 x 1350	(1980 x 800) + (1885 x 800)	1930 x 1380	2100 x 1410
1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

**** Eau propre 996MH : pour hivernage, nécessité de vidanger totalement le réservoir d'eau propre par gravité et par la pompe.

^a 909M/966M/992M/996M/999M : PTR A (possibilité attelage) = 2 places carte grise / Option 190 ch + BV automatique = 2 places carte grise (avec option 190 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre)

^b 983M : Option 190 ch = 3 places carte grise / BV automatique avec PTR A (possibilité attelage) = 3 places carte grise

INTÉGRAUX

Série 9M MERCEDES

	9M016	9M916	9M816	9M216	9M516	9M916	9M196	9M296	9M696
CARROSSERIE ET OUVRANTS									
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800x1000)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800x1000)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie sur porte accès cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULE									
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit(s) permanents avec tête de lit réglable en inclinaison	•	•	-	•	-	-	•	•	-
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier)	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Cloison de séparation rigide japonaise	•	-	-	•	-	-	-	•	•
Cloison de séparation rigide	•	-	-	•	•	•	-	•	•
Cloison de séparation souple	-	•	•	-	-	-	•	-	-
Isolation styrofoam 25mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plafond habillage moussé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE teinte "été indien"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUISINE									
Évier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (149 litres SES)	•	•	•	•	-	•	•	•	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (175 litres AES)	-	-	-	-	•	-	-	-	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU									
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	•	-	-	-	-	•	-	-	-
Douche circulaire(s)	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	•	-	-	•	-	•	-	•
Caillebotis bois	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glace sablée dans cabinet de toilette	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Glace sablée et rétro-éclairée	-	•	-	•	•	-	•	•	•
Porte savon rétro-éclairé	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	-	•	-	•	•	-	•	•	•
Vasque blanche	-	-	•	-	-	•	-	-	-
Vasque design	•	-	-	-	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EAU									
Réservoir d'eau propre (litre)	100/70*	100/70*	100	100/70*	90/70*	100/70*	200	200	170
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE									
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Option 190 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre

Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible

INTÉGRAUX

Série 9M MERCEDES

	9609	966M	983M	992M	996M	999M	916MH	992MH	996MH
ENERGIE									
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson et 3 ^{ème} batterie	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Coupe batterie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pile à combustible	0	0	0	0	0	0	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec balladeuse	-	•	•	•	•	-	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE									
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système ABS - ASR - ESP	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre à particules	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Suspensions arrière renforcées	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Sièges cabine "grand confort" habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto-radio PIONEER multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares anti-brouillard	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE									
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE									
	POIDS (kg)								
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	0	0	0	0	0	-	-	-
Pile à combustible (+ méthanol 10 litres)	9 (+8,4)	0	0	0	0	0	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Baies latérales cabine Double vitrage	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage additionnel cabine	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissu Polyamide)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarme Cobra	-	0	0	0	0	0	0	0	0
OPTIONS PORTEUR									
	POIDS (kg)								
Régulateur de vitesse	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Moteur V6 3.0 litres 190ch	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Boîte automatique Mercedes	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Jantes en alliage léger	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtre à carburant avec purgeur	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto* (masse option ± 5kg)	-	73	73	73	73	73	83	83	83
Attelage* (1 800 kg)	-	51	51	51	51	51	61	61	61
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)	-	93	93	93	93	93	103	103	103

*Attention minoration possible place carte grise

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



Votre prochaine étape dans l'art de voyager

WWW.RAPIDO.FR

B.P. 19 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - Tél. +33 2 43 30 10 70 - Fax +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaiterez.