


Equipements - Confort

Tous les modèles LE RANDONNEUR sont délibérément traités "HAUT DE GAMME"

		PROFILES								CAPUCINES				INTEGRAUX						
		FIAT						MERCEDES		FIAT				MERCEDES						
		708F	710F	740F	760F	770F	772F	773F	749M	779M	860F	860F	870F	890F	922M	925M	941M	962M	970M	972M
		DUCATO	DUCATO	DUCATO	GARAGE DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	EURO SPR	EURO SPR	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	EURO SPR	EURO SPR	EURO SPR	GARAGE EURO SPR	EURO SPR	EURO SPR
EXTERIEUR	COFFRE A GAZ AVEC 2 BOUTEILLES 13 KG PROPANE PRIMAGAZ FOURNIES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	TROISIEME FEU STOP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	MARCHEPIED ESCAMOTABLE ELECTRIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	MARCHE ENCASTRÉE DANS PLANCHER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VERINS DE STABILISATION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	EHELLE ACCÈS GALERIE ESCAMOTABLE	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	
	DESSUS TOIT ANTIDÉRAPANT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CARROSSERIE TOUT POLYESTER "POLYGLACE"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	TOIT ENTIEREMENT EN POLYESTER ARMÉ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	BAS DE CAISSE EN POLYESTER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PARE-CHOC ARRIERE EN POLYESTER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	COFFRE(S) DE RANGEMENT AVEC ACCÈS EXTERIEUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	BAIES DOUBLE VITRAGE AVEC COMBINÉ "STORE MOUSTIQUEAIRE"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PORTE(S) CABINE AVEC LÈVE-VITRES ELECTRIQUES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	BAIES PRINCIPALES OUVRANTES À PROJECTION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PORTE ACCÈS CELLULE AVEC SERRURE AUTOMOBILE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COMMANDE ELECTROMAGNETIQUE DES PORTES AVEC TELÉCOMMANDE (PLIP)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
LANTERNEAUX AVEC MOUSTIQUEAIRE ET OCCULTATION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
BAIE SUR PORTE ACCÈS CELLULE	•	OPT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GRAND LANTERNEAU "SUNROOF" HEKI 1" AVEC HABILLAGE EN BOIS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
CELLULE	LIT(S) PERMANENT(S) AVEC SOMMIER LATTES ET MATELAS MOUSSE BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	OPT	BULTEX	BULTEX	BULTEX			BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	
	LIT(S) DE CABINE AVEC SOMMIER À LATTES, ESCAMOTABLE ASSISTÉ PAR VERINS													BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	
	LIT CAPUCINE AVEC SOMMIER À LATTES ET MATELAS BULTEX									BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX							
	VOILAGE AUX BAIES DES DINETTES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FILET DE PROTECTION ANTICHUTES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ÉTAGERE À PROXIMITÉ DU LIT PERMANENT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ISOLATION STYROFOAM 25 MM D'ÉPAISSEUR (TOIT-PAROIS-PLANCHER)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CEINTURES DE SÉCURITÉ ET APPUI-TÊTE DANS CELLULE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CASIER À BOUTEILLES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
CUISINE	EVIER ÉGOUTTOIR ÉMAILLÉ AVEC COUVERCLE ENCASTRÉ (• SANS ÉGOUTTOIR)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PLAN DE CUISSON AVEC COUVERCLE ET ALLUMAGE PIEZZO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PLAN DE TRAVAIL REVÊTU STRATIFIÉ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	TIRETTE COULISSANTE DANS MEUBLE CUISINE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	GRAND RANGEMENT COULISSANT AVEC CASIERS DANS BLOC CUISINE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RÉFRIGÉRATEUR (GAZ-12V-220V) INSENSIBLE À LA DÉNIVELLATION (LITRES)	103	103	103	103	103		103	103	103	103	103	103		103	103		103		
	RÉFRIGÉRATEUR 135 LITRES AVEC COMPARTIMENT CONSERVATEUR						135	135						135			135		135	
	INVERSEUR GAZ AUTOMATIQUE + MAGISCOPE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FOUR ENCASTRÉ			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	
	HOTTE ASPIRANTE AU-DESSUS CUISINE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	TRAPPE EXTERIEURE DE VISITE RÉFRIGÉRATEUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SALLE D'EAU	OBTURATION GRILLES DU RÉFRIGÉRATEUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VENTILLATION DERRIÈRE RÉFRIGÉRATEUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PORTE ÉPICES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CABINET DE TOILETTE ENTIEREMENT ÉQUIPÉ AVEC DOUCHE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CABINET DE TOILETTE AVEC MOBILIER EN BOIS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DOUCHE SÉPARÉE AVEC PORTE RIGIDE (PARE DOUCHE)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

LES ACCESSOIRES MONTÉS EN OPTIONS NE SONT PAS COMPRIS DANS LA DÉTERMINATION DU POIDS À VIDE DU VÉHICULE. LEUR POIDS EST DONC À COMPRENDRE DANS LA CHARGE UTILE.

Votre concessionnaire se tient à votre disposition afin de vous com



	PROFILES										CAPUCINES				INTEGRAUX					
	FIAT							MERCEDES			FIAT				MERCEDES					
	708F	710F	740F	760F	770F	772F	773F	749M	779M	860F	860F	870F	890F	922M	925M	941M	962M	970M	972M	
	DUCATO	DUCATO	DUCATO	GARAGE DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	EURO SPR	EURO SPR	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	EURO SPR	EURO SPR	EURO SPR	GARAGE EURO SPR	EURO SPR	EURO SPR	
SALLE D'EAU	PAROI(S) DE TOILETTE THERMOFORMÉE (1 - 4 = NOMBRE DE PAROIS)																			
	ETENDOIR TÉLÉSCOPIQUE (SÈCHE LINGE) DANS TOILETTE																			
	WC À CASSETTE EXTRACIBLE THETFORD																			
	PATÈRES																			
EAU	RÉSERVOIR D'EAU PROPRE (LITRES)																			
	RÉSERVOIR D'EAUX USÉES (LITRES)																			
	POMPE À EAU ÉLECTRIQUE																			
	JAUGE POUR RÉSERVOIR EAU PROPRE ET EAUX USÉES																			
	DOUCHE EXTÉRIEURE AVEC EAU CHAUDE ET FROIDE																			
	CHAUFFAGE AIR PULSÉ TRUMATIC 3002																			
CHAUFFAGE	CHAUFFE-EAU BOILER (14 LITRES)																			
	COMBINÉ CHAUFFAGE-EAU CHAUDE TRUMATIC C6002																			
	CHAUFFAGE ROUTE (EAU CHAUDE MOTEUR) 3500 CALORIES																			
	CHAUFFAGE AIR PULSÉ EN CAPUCINE																			
	CLOISON DE DOUBLAGE DES PAROIS																			
	BATTERIE AUXILIAIRE SEMI-AUTOMATIQUE 90 A AVEC COUPLEUR ET SÉPARATEUR																			
ÉLECTRICITÉ	COSSES À CLIPSAGE RAPIDE SUR BATTERIE AUXILIAIRE																			
	TRANSFORMATEUR 220/12V AVEC CHARGEUR																			
	CENTRALE DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE (AVEC TEST)																			
	COUPE-CIRCUIT ALIMENTATION 12V RÉFRIGÉRATEUR (VÉHICULE À L'ARRÊT)																			
	PRISE EXTÉRIEURE 220V - PRISES INTÉRIEURES 220V																			
	EMPLACEMENT TV AVEC PRÉ-CÂBLAGE 12V - 220V - COAXIAL (NOMBRE)																			
	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR																			
	ÉCLAIRAGE HALOGÈNE AVEC VERRE DE PROTECTION																			
	ÉCLAIRAGE DANS PENDERIE																			
	ANTIDÉMARRAGE SRA (NOMBRE DE CLÉS)																			
	DIRECTION ASSISTÉE																			
	ÉQUIPEMENT	SIÈGES CABINE "GRAND CONFORT" HABILLÉS TISSU CELLULE																		
CLIMATISEUR CABINE (AUTOMATIQUE SUR PORTEUR MERCEDES)																				
VITRES TEINTÉES																				
AUTO RADIO RDS/CASSETTE																				
MOQUETTE AMOVIBLE DANS CABINE																				
RETROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUE ET DÉGIVRANTS																				
RETROVISEUR INTÉRIEUR																				
CEINTURES DE SÉCURITÉ À ENROULEUR AUX PLACES AVANT																				
PHARES ANTIBROUILLARD																				
VOLETS ISOTHERMES AUX BAIES DE LA CABINE																				
STORE ISOTHERME COULISSANT SUR RAIL EN CABINE AVANT (DUETT SEITZ)																				
OPTIONS		RIDEAU D'OCCULTATION OU DE SÉPARATION CABINE																		
	STORE EXTÉRIEUR LATÉRAL																			
	ANTENNE TV																			
	PORTE-VÉLOS ARRIÈRE																			
	RENFORT DE SUSPENSION ARRIÈRE																			
ATTELAGE																				

LES ACCESSOIRES MONTÉS EN OPTIONS NE SONT PAS COMPRIS DANS LA DÉTERMINATION DU POIDS À VIDE DU VÉHICULE. LEUR POIDS EST DONC À COMPRENDRE DANS LA CHARGE UTILE.

communiquer tous compléments d'informations que vous souhaitez.

● = ORIGINE OPT = OPTION

Détermination des porteurs

Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec le chauffeur, le plein de carburant, le plein du réservoir d'eau propre et une bouteille de gaz pleine, avec une tolérance de ± 5%.

	FIAT					MERCEDES			
	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	EURO-SPRINT	EURO-SPRINT	EURO-SPRINT	EURO-SPRINT
	TD 1,9/1400	TD 1,9/1400	JTD 2,8/1400**	JTD 2,8/1400**	JTD 2,8/Maxi**	313CDI	316CDI	313CDI	316CDI
		Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
RENFORT SUSPENSION	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	JSA	JSA	JSA	A50 + JSA	A50 + JSA
EMPATTEMENT	3,20 m	3,70 m	3,20 m	3,70 m	3,70 m	3,55 m	3,55 m	3,55 m	3,55 m
PTAC	3400	3400	3400	3400	3500	3500	3500	3500	3500
CYLINDRÉE	1905	1905	2800	2800	2800	2148	2686	2148	2686
PUISSANCE ADMINISTRATIVE	6	6	9	9	9	7	9	7	9
PUISSANCE MAXIMALE (KW CEE)	66	66	93,5	93,5	93,5	95	115	95	115
PUISSANCE DIN	90	90	127	127	127	129	156	129	156
COUPLE MAXIMUM (m.daN)	19,6	19,6	30	30	30	30	33	30	33
RÉGIME DU COUPLE MAXIMUM	2250	2250	3600	3600	3600	1600-2400	1400-2400	1600-2400	1400-2400
CLIMATISEUR CABINE (automatique sur Mercedes)			PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
SIÈGES GRAND CONFORT EN CABINE	PACK	PACK	●	●	●	●	●	●	●
AUTO-RADIO RDS/CASSETTE	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES ET DÉGIVRANTS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIRECTION ASSISTÉE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LÈVE-VITRES-ÉLECTRIQUES	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VITRES TEINTÉES	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
CONDAMNATION ÉLECTROM. DES PORTES, À DISTANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANTI DÉMARRAGE SRA	4 clés	4 clés	4 clés	4 clés	4 clés	7 clés	7 clés	7 clés	7 clés
FIAT 708F	●		△						
FIAT 710F		●		△	△				
FIAT 740F		△		●	△				
FIAT 760F GARAGE					●				
FIAT 770F					●				
FIAT 772F					●				
FIAT 773F					●				
MERCEDES 749M						●	△		
MERCEDES 779M						●	△		
FIAT 860F					●				
FIAT 860F GARAGE					●				
FIAT 870F					●				
FIAT 890F					●				
MERCEDES 922M								●	△
MERCEDES 925M								●	△
MERCEDES 941M								●	△
MERCEDES 962M GARAGE								●	△
MERCEDES 970M								●	△
MERCEDES 972M								●	△

● = ORIGINE △ = POSSIBLE

Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec le chauffeur, le plein de carburant, le plein du réservoir d'eau propre et une bouteille de gaz pleine, avec une tolérance de ± 5%.

	SERIE 7 PROFILES							SERIE 8 CAPUCINES				SERIE 9 INTEGRAUX							
	FIAT							MERCEDES		FIAT				MERCEDES					
	708F	710F	740F	760F GARAGE	770F	772F	773F	749M	779M	860F	860F GARAGE	870F	890F	922M	925M	941M	962M GARAGE	970M	972M
	1,9 TD*	1,9 TD*	2,8 JTD**	2,8 JTD**	2,8 JTD**	2,8 JTD**	2,8 JTD**	Euro Sprinter	Euro Sprinter	2,8 JTD**	2,8 JTD**	2,8 JTD**	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter
PTAC	3400	3400	3400	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
POIDS À VIDE	2600	2730	2900	2970	3060	3060	3100	2940	3020	3140	3140	3160	3160	3110	3100	3050	3240	3160	3150
LONGUEUR HORS TOUT	5,47	5,75	5,97	6,38	6,65	6,65	6,65	6,05	6,55	6,38	6,38	6,65	6,65	5,99	5,99	5,99	6,57	6,57	6,57
LARGEUR HORS TOUT	2,23	2,11	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
HAUTEUR HORS TOUT	2,63	2,61	2,72	2,75	2,75	2,75	2,75	2,79	2,79	2,97	2,97	2,97	2,97	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
EAU PROPRE (LITRES)	100	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	100	140	140
PLACES ROUTE (CARTE GRISE)	4	5(f)	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
PLACES REPAS	4	7(c)	4	4	4(b)	4(b)	4(b)	5	4(b)	8(a)	4	4	6	4	4	4	4	4(b)	4(b)
PLACE COUCHAGE	3	4	4	4	4	3	4	4	4	6	6	5	7	4	4(e)	4	4	5(d)	4
RENFORTS SUSPENSION (DOUBLE LAME)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIRECTION ASSISTÉE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES ET DÉGIVRANTS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CLIMATISEUR CABINE			PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
SIÈGES "GRAND CONFORT" EN CABINE	PACK	PACK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE CABINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
VITRES TEINTÉES	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
AUTO-RADIO RDS-CASSETTE	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
CONDAMNATION ÉLECTROM. DES PORTES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
ANTI DÉMARRAGE SRA (CLÉS)	4	4	4	4	4	4	4	7	7	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7

Dimensions des couchages

LIT ARRIÈRE	128/190	133/195	128/190	133/190	133/190	133/190	133/190	128/190	133/190	133/190	133/190				128/190	133/198	138/190	138/190
LIT DÎNETTE LATÉRALE	61/150		126/190	126/190	130/190		126/190	126/190	126/190	126/172	126/172	106/190	126/172		126/190			102/172
LIT ESCAMOTABLE		57/182																
LIT UNE PLACE		58/200					60/194											
LITS UNE PLACE SUPERPOSÉS															59/67/189			
LIT DE CAPUCINE										134/190	134/190	134/190	134/190					
LIT DE CABINE														135/190	135/190	135/190	135/190	135/190

(a) 4 places repas en moins avec variante lit fixe

(b) 3 places repas supplémentaires avec variante dinette d'angle arrière

(c) 4 places repas avec variante lit fixe

(d) 1 place couchage en moins avec variante salon en "L" avant

(e) 2 places couchage en moins avec variante salon en "L" avant

(f) 1 place route en moins avec variante lit fixe

* : Réalisation possible sur FIAT 2,8 JTD/1400

** : Les modèles de la collection 2001, sur base FIAT 2,8 L peuvent être réalisés avec les motorisations id TD ou JTD, les caractéristiques définies au catalogue concerne la version JTD