

RAPIDO

COLLECTION

2019



CHARME & SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE

Les PROFILÉS

Pour choisir votre RAPIDO,
COMMENCEZ PAR
CHOISIR VOTRE
IMPLANTATION



SÉRIE 6F

Profilés châssis spécial FIAT
avec voie arrière élargie



SÉRIE 70F

Profilés châssis spécial FIAT AL-KO
avec voie arrière élargie

LIT CENTRAL RÉGLABLE
EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT
AVEC GRANDE
SOUTE GARAGE

En option sur Séries 6F, 8F et 80dF
(non disponible sur 650F et 850F)



650F 6.64 m



7096F 7.79 m + ALDE SÉRIE



686F 7.19 m

20
19



696F 7.49 m

PREMIUM
20
19

LITS JUMEAUX



665F 7.49 m + ALDE SÉRIE

20
19



7065F 7.79 m + ALDE SÉRIE

20
19



666F 7.49 m

LIT TRANSVERSAL
SUR SOUTE

LIT PRINCIPAL PLAFOND CABINE

Les INTÉGRAUX



SERIE 8F

Intégraux châssis FIAT avec voie arrière élargie



SERIE 80dF

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



SERIE DISTINCTION

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



850F 6.64 m



880F 7.04 m



896F 7.49 m



8086dF 7.19 m



8096dF 7.49 m



ALDE OPTION



i86 7.24 m



i96 7.54 m



ALDE OPTION



i190 7.99 m



ALDE SÉRIE



i1090 8.79 m



ALDE SÉRIE



855F 6.94 m



866F 7.49 m



8065dF 7.49 m



ALDE SÉRIE



8066dF 7.49 m



ALDE OPTION



i66 7.54 m



ALDE SÉRIE



i165 7.99 m



ALDE SÉRIE



i1066 8.79 m



ALDE SÉRIE



883F 6.99 m



8094dF 7.49 m

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20
19



Lits
bas

+ ALDE SERIE

650F

665F

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	6,64	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,90	2,90
PLACES		
Places ceintures	2+3	2+3
Places carte grise	5	4**
Places repas	5	5
Places couchage	2+1	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2+1	2+2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	2990	3120
CHASSIS		
Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	3,8	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	91 x 87	80 x 80
Accès côté droit en cm (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accès côté gauche en cm (H x L)	-	35 x 65
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	600/880 x 2080	840/1000 x 2080
Lit d'appoint dinette en mm (avec lit plafond)	600/880 x 1650	840/1000 x 1650
Lit plafond en mm (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE		
Eau propre en litres [D]	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90
Volume réfrigérateur en litres	135	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRV et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 4 places sans PTRV / 3 places avec PTRV (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRV 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :


- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Profilés châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie



666F

686F

696F

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,49	7,19	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,90	2,90	2,90
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2	2+2
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3020	3040	3060
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS & iNet
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	870/980 x 2080	750/850 x 2080	870/980 x 2080
Lit plafond en mm (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE			
Eau propre en litres [D]	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90	90
Volume réfrigérateur en litres	149	149	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

Équipements et confort

PROFILÉS

		650F	665F	666F	686F	696F
CONSTRUCTION		POIDS (KG)				
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs arrière coloris blanc		-	-	-	-	-
Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal		-	-	-	-	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	•
Porte cellule L : 540 mm		-	•	-	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		•	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		-	•	•	-	-
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		•	•	•	•	-
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		-	-	-	-	-
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		-	-	-	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	-	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	○	-	○	○	○
iNet		-	-	-	-	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre		-	•	-	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	-	○	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○	○	○	○	○
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		-	•	-	-	-
CHAUFFAGE						
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	-	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	○	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		LED	LED	LED	LED	LED
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○
AMBIANCE						
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres		•	•	•	•	•
Tissu DENVER		•	•	•	•	○
Tissus/TEP* : VERONE, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	-	-	-	-
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•	•
SALON						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		•	•	•	•	•
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		•	-	-	-	-
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	•	•	•
Rideaux japonais		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI /		•	•	•	•	•
Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		-	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	-	-	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+3	2+3	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	-	-	-
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec éclairage direct et indirect	45	○	○	○	○	○
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○
CUISINE						
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•
Evier inox gaufré rectangulaire		•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		P	P	P	P	•
Four 18 litres sans grill	13	○	-	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	-	○	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Profilés châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie

PROFILÉS

650F

665F

666F

686F

696F

SALLE D'EAU		POIDS (KG)				
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	-	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	-	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	-	-	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	•	•	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
CHAMBRE						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	○	○
Penderie biseautée grande capacité de rangement		-	-	-	•	•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements		-	-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	•	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	-	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	•	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		•	-	-	•	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) 2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien »	27	○	○	○	○	○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		3	3	3	3	3
Prise intérieure 12 V		4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V		3	3	3	3	3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•
Calandre noir brillant		-	-	-	-	•
Feux diurnes		•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		○	○	○	○	○
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○
Jantes Fiat en alliage léger 15"		○	○	○	○	•
Jantes Fiat en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] - masse option ± 5 kg		65	70	70	70	70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		105	-	-	110	-
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		80	-	-	85	-
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	•
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○
Commande au volant pour radio		○	○	○	○	○
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		P	P	P	P	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	•

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20
19



Lits
bas



+ ALDE SERIE

7065F

+ ALDE SERIE

7096F

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	7,79	7,79
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,95	2,95
PLACES		
Places ceintures	2+3	2+2
Places carte grise	3**	3***
Places repas	6	6
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2+2	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3220	3220
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	82 x 80	108 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	55 x 60 + 35 x 65	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	35 x 65	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	920/1320 x 2080	960/1240 x 2080
Lit d'appoint dinette en mm (avec lit plafond)	920/1320 x 1650	-
Lit plafond en mm (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE		
Eau propre en litres [D]	120/20	120/20
Eaux usées en litres	100	100
Volume réfrigérateur en litres	160	160

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 2 places ; PTAC 3700 kg = 4 places ; PTAC 4400 kg = 5 places

*** 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 2 places ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3700 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Équipements et confort

PROFILÉS

CONSTRUCTION	POIDS (KG)	
Construction NOVATECH		•
Façade polyester antichocs		•
Toit polyester antichocs		•
Toit polyester à recouvrement		•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•
CARROSSERIE ET OUVRANTS		
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs arrière coloris blanc		•
Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal		•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•
Porte cellule L : 540 mm		•
Moustiquaire porte cellule		•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•
Marchepied isolé fixe L		•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•
Baies cellule double vitrage avec occultant plissé et combiné « store moustiquaire »		•
Toit ouvrant panoramique cabine		•
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		•
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•
CHAUFFAGE		
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre		•
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	○
Réservoir d'eaux usées chauffé		•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•
RANGEMENT		
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit *seulement sur 7096F		•
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur 7096F		•
Soute/garage chauffé		•
Rampe d'éclairage plafond soute		LED
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide		•
AMBIANCE		
Mobilier ELEGANCE BRILLANT (mouleur bois massif érable/ porte brillante) ou CASTELLO		•
Mobilier salon avec équipements (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres		•
Tissu DENVER		•
Tissus/TEP* : VERONE, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO		•
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○
Spot liseuse TOUCH en cabine		•
SALON		
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•
Table revêtue stratifié avec mouleur bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•
Table portefeuille *seulement sur 7096F		•
Rideaux store bateau		•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•
Haut-parleurs en cellule		•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•
Séparation jour/nuit *seulement sur 7096F		•
Séparation jour/nuit avec décor usiné *seulement sur 7065F		•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule (*2+3 = 7065F / 2+2 = 7096F)		•
Repose-tête réglable en hauteur *seulement sur 7065F		•
Accoudoirs banquettes face à face *seulement sur 7096F		•
Accoudoir banquette latérale droite *seulement sur 7065F		•
Eclairage intérieur cellule		LED
Eclairage penderie		LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED
Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec éclairage direct et indirect	45	○
Moquette cellule	9	○
CUISINE		
Plan de travail revêtu stratifié avec mouleur bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•
Planche à découper		•
Extension plan de travail		•
Eclairage sous le plan de travail		LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•
Evier inox gaufré rectangulaire		•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•
Four 28 litres avec grill	15	○

7065F | 7096F

SALLE D'EAU	POIDS (KG)	
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur 7096F		•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise rétroéclairé		•
Douche indépendante de la salle d'eau *seulement sur 7096F		•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•
Etendoir à linge		•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•
CHAMBRE		
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience / Epaisseur 155 mm (dont sur-matelas)		•
Lit permanent réglable en hauteur (=20 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur 7096F		•
Penderie biseautée grande capacité de rangement avec porte bi-ton et liseré chrome *seulement sur 7096F		•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements *seulement sur 7096F		•
Diffuseur LED intégré en façade de chevet lit central *seulement sur 7096F		•
Tringle de penderie lits centraux coulissante *seulement sur 7096F		•
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur 7096F		•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V *seulement sur 7096F		•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•
Voilage sur baie		•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		•
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		P
Jeté de lit sur lit permanent *seulement sur 7096F		•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•
ENERGIE/CONFORT		
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•
2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » (incompatible option batterie cellule LITHIUM)	27	○
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		○
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah		○
2 ^{ème} batterie cellule LITHIUM 90 Ah (capacité totale = 180 Ah)		○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•
Tableau de contrôle digital		•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		P
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•
Prise extérieure 230 V		•
Prise intérieure 230 V		4
Prise intérieure 12 V		4
Prise intérieure USB 5 V		5
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•
Précâblage panneau solaire		•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR		
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○
Boîte de vitesses Comfort Matic	15	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T		•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch	40	○
Freinage ABS		•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control		P
Régulateur de vitesse avec limiteur		•
Airbag chauffeur		•
Airbag passager		•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•
Anti-démarrage SRA		•
Calandre noir brillant		•
Feux diurnes		•
Feux diurnes à LED		○
Phares antibrouillard		P
Alternateur renforcé 200 Amp		○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)		P
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T) *de série si HEAVY	5	•
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"		○
Atelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] - masse option ± 5 kg		70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		110
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		85
Kit de réparation de roue		•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE		
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•
Sièges cabine réglables en hauteur		•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•
Climatisation cabine manuelle		•
Climatisation cabine automatique	1	○
Moquette cabine		○
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○
Contour de compteurs chromé		P
Volant et pommeau de vitesse cuir		P
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P
Navigation GPS	5	○
Commande au volant pour radio		P
Pare-soleil mécanique		•
Vitres et pare-brise teintés		•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Rétroviseur intérieur		•

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20
19



Lits
hauts

Lits
hauts

850F

855F

866F

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	6,64	6,94	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+3	2+2	2+2
Places carte grise	5**	4	4***
Places repas	5	5	5
Places couchage	2+2+1	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3045	3065	3125
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	3,8	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	96 x 87	126 x 86	126 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	85 x 60	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	-	75 x 60	85 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	1350 x 1950	800 x 1900 + 800 x 1980 ou king size 1370 x 2060	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060
Lit d'appoint dinette en mm	630/980 x 2080	-	-
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE			
Eau propre en litres [D]	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	120	120	120
Volume réfrigérateur en litres	135	135	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 5 places sans PTRA / 4 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

*** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L et 140 L pour 883F. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT avec voie arrière élargie

20
19



880F

883F

896F

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,04	6,99	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4**
Places repas	5	5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2 + 1	2 + 1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3065	3065	3075
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	85 x 114	116 x 99	85 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	75 x 60	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	1500 x 1940	1300/1400 x 2030	1600 x 1960
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE			
Eau propre en litres [D]	120/20	140/20	120/20
Eaux usées en litres	120	120	120
Volume réfrigérateur en litres	149	149	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L et 140 L pour 883F. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

Équipements et confort

INTÉGRAUX		850F	855F	866F	880F	883F	896F
CONSTRUCTION		POIDS (KG)					
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		-	-	•	-	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		-	-	-	-	-	-
Marchepied escamotable électrique		•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE							
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	○	○	○	○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○	○	○
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eau usées chauffé	15	○	○	○	○	○	○
RANGEMENT							
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		80	110	110	110	110	110
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)	18	○	○	○	○	○	○
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	○	-	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○	○
AMBIANCE							
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué		•	•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•	•
Tissu DENVER		•	•	•	•	•	•
Tissus/TEP* : VERONE, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○	○
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○	○
SALON							
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		•	-	-	-	-	-
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	•	○	•	•
Rideaux japonais		•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P	P	P
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		•	-	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	-	-	-	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○
CUISINE							
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•	•
Evier inox gaufré rectangulaire		•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	P	P	P	P	P
Four 18 litres sans grill	13	○	○	-	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	-	-	○	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX

850F

855F

866F

880F

883F

896F

SALLE D'EAU		POIDS (KG)					
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•	-	-	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	-	-	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•
CHAMBRE							
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	○	-	○
Penderie biseautée grande capacité de rangement		-	-	-	•	-	•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements		-	-	-	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	•	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	-	•	-	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	•	-	-
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		•	-	-	•	-	-
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT							
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien »	27	○	○	○	○	○	○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	3	3	3	3	3	3	3
Prise intérieure 12 V	4	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V	3	3	3	3	3	3	3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	P	P	P	P	P	P	P
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR							
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	○	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	P
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P	P	P
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision / coloris blanc		○	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○	○
Jantes Fiat en alliage léger 15"		○	○	○	○	○	○
Jantes Fiat en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○	○
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC [B] - masse option ± 5 kg		65	70	70	70	70	70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		105	110	110	110	110	110
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		80	85	85	85	85	85
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE							
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○	○
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée noir inspiration carbone		•	•	•	•	•	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○	○
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	P
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○
Commande au volant pour radio		○	○	○	○	○	○
Pare-soleil mécanique à enrouler		•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme couissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○	○	○	○	○

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits bas



+ ALDE SERIE

8065dF



Lits hauts

+ ALDE OPTION

8066dF

DIMENSION VEHICULE

Longueur hors tout en m	7,49	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,89	2,89

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4**	4**
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3125	3125

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui

SOUTE/GARAGE

Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 89	112 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	23 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
-------------------	------	---

DIMENSIONS COUCHAGES

Lit arrière en mm	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIE

Eau propre en litres [D]	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110
Volume réfrigérateur en litres	149	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3700 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

20
19

PREMIUM
edition



+ ALDE OPTION

8086dF

8094dF

8096dF

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,19	7,49	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4**	4**
Places repas	4	5+5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3070	3115	3115
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,04	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE			
Eau propre en litres [D]	130/20	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110	110
Volume réfrigérateur en litres	149	149	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3700 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

Équipements et confort

INTÉGRAUX		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
CONSTRUCTION		POIDS (KG)				
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	•	P	P	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	•	P	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	-	•	-	-
Marchepied isolé fixe L		•	•	-	•	•
Marchepied escamotable électrique		•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane (sauf baie arrière 8094dF)		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		-	-	•	•	-
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		-	-	-	-	-
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		-	•	-	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	-	○	○	○	○
iNet		-	•	-	-	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	○	-	-	○
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	○	○	-	-	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	○	○	-	-	○
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé		•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•
RANGEMENT						
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage décaissée côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	○	-	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		LED	LED	LED	LED	LED
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○
AMBIANCE						
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•
Tissu DENVER		•	○	•	•	○
Tissus/TEP* : VERONE, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	•	-	-	•
SALON						
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifiée avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•	•
Rideaux japonais		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI /		•	•	•	•	•
Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	•	P	P	•
8 coussins assortis à l'ambiance salon arrière		-	-	-	-	-
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		-	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	-	•	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○
CUISINE						
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•
Evier inox gaufré rectangulaire		•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	•	P	P	•
Four 28 litres avec grill	15	○	○	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

INTÉGRAUX

8065dF

8066dF

8086dF

8094dF

8096dF

SALLE D'EAU	POIDS (KG)	8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	-	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		-	•	-	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	-	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	-	•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	-	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
CHAMBRE						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	15	-	-	○	-	○
Lit permanent réglable en hauteur (~30 cm) assisté par vérins électriques		-	-	-	-	-
Penderie biseautée grande capacité de rangement		-	-	•	-	•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements		-	-	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	-	-	-
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	-
Sommier lit central rétractable		-	-	•	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	-	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		-	-	-	-	-
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	27	○	○	○	○	○
2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien »		•	•	•	•	•
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	3	3	3	3	5	3
Prise intérieure 12 V	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V	3	3	3	3	3	3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	P	•	•	P	P	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)	20	○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)		○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	○	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	•	P	P	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•
Airbag passager		P	•	P	P	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	•	P	P	•
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision / coloris blanc		○	○	○	○	○
Suspensions avant renforcées si HEAVY		•	•	•	•	•
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45	○	○	○	○	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55	○	○	○	○	○
Suspensions arrières ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T)	5	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○	○	○	○	○
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	12	○	○	○	○	○
Atelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC [B] - masse option ± 5 kg	53	○	• si HEAVY	○	○	• si HEAVY
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)	100	○	○	○	○	○
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)	65	○	○	○	○	○
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	•	P	P	•
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée noir inspiration carbone		•	•	•	•	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	•	P	P	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	•	P	P	•
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○
Commande au volant pour radio		○	○	○	○	○
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	•	P	P	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○	○	○	○

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20
19

PREMIUM
edition



+ ALDE SERIE

i66



i86



+ ALDE OPTION [E]

i96



DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,54	7,24	7,54
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4**	3***
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,7 T**** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,7 T - ALDE 3,7 T [E] HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3265	3125	3205
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE			
Eau propre en litres [D]	130/20	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160	160

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** PTAC 3500 kg = 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 3 places sans PTRA / 2 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

**** i66 : non détarable à 3,5 T

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3700 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) : - FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

[E] Option ALDE oblige PTAC = 3700 kg ou 4400 kg non détarable

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



+ ALDE SERIE

+ ALDE SERIE

+ ALDE SERIE

+ ALDE SERIE

i165

i190

i1066

i1090

DIMENSION VEHICULE				
Longueur hors tout en m	7,99	7,99	8,79	8,79
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m	2,94	2,94	3,05	3,05
PLACES				
Places ceintures	2+3	2+3	2+3	2+3
Places carte grise	5	5	5	5
Places repas	7	7	7	7
Places couchage	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+2	2+2	-	-
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRR	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3575	3565	4305	4305
CHASSIS				
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU
Motorisation [A]	2,3 L - 150 ch	2,3 L - 150 ch	2,3 L - 150 ch	2,3 L - 150 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT				
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 22,5 - 25) x 79 x 210	(De 22,5 - 25) x 79 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	2 X (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE				
Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONS COUCHAGES				
Lit arrière en mm	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) ou king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Lit d'appoint dinette en mm	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Lit de cabine escamotable en mm	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE				
Eau propre en litres [B]	190/20	190/20	300/100	300/100
Eaux usées en litres	110	110	150	150
Volume réfrigérateur en litres	160	160	190	190

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRR et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

[A] OPT (supplément de prix) : FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 190 L, et 300 L pour i1066 et i1090. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

Équipements et confort

INTÉGRAUX

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CONSTRUCTION		POIDS (KG)						
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100% polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•	•
Isolation complète des pièces châssis dans le double plancher avec revêtement XHP		-	-	-	-	-	-	-
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS								
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	-	-	-	-	-	-
Porte cellule XL : 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	•	-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		•	-	-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe XL		-	-	-	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique		•	•	•	•	•	•	•
Poignées de soute/ouvrants à compression incrustées dans les portes		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec occultant plissé et combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		•	•	•	•	-	-	-
Habillage lanterneau chambre avec habillage plexi rétroéclairé		-	-	-	-	-	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Embout arrière moulé		-	-	-	-	-	•	•
Portillon coffre à gaz XL		-	-	-	-	-	•	•
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE								
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	-	○	•	•	•	•
Chauffage ALDE sous sièges cabines		-	-	-	-	-	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	○	-	○	○	○	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	○	-	○	○	○	○	○
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	15	•	•	•	•	•	-	-
Réservoirs eau propre et eaux usées intégrés dans double plancher chauffé		-	-	-	-	-	-	-
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•	•	•
RANGEMENT								
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•	•	•
Double plancher XL		-	-	-	-	-	•	•
Tiroir extérieur coulissant intégré au double plancher rangement		-	-	-	-	-	•	•
Trappes de rangement intérieur sur charnières		-	-	-	-	-	•	•
Trappe de rangement chaussures marche cellule		-	-	-	-	-	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissée côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•	•	-	•	-	•
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•	•	•
Rampe d'éclairage plafond soute et éclairage fixe		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•	•	•	•	•
AMBIANCE								
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes blanches		•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•
Tissu DENVER		•	•	○	•	•	○	○
Tissus/TEP* : MONTREAL, MURANO	5	•	•	○	•	•	○	○
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	-	•	-	-	•	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		•	•	•	•	•	•	•

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

INTÉGRAUX		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
SALON		POIDS (KG)						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		-	-	-	•	•	•	•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	•	•	○	○	○	○
Voilage tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect		•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•	-	-
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L760 - H450 - P70		-	-	-	-	-	•	•
Meuble TV électrique encastré dans banquette		-	-	-	-	-	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuît		•	-	•	-	•	-	-
Séparation jour/nuît avec décor usiné		-	•	-	•	-	•	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Repose-tête réglable en hauteur		-	-	-	•	•	•	•
Assise banquette latérale droite LOUNGE réglable en profondeur		-	-	-	-	-	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	-	-	-	-
Accoudoir banquette latérale droite		-	-	-	•	•	•	•
Tiroir de rangement sous dinette		-	-	-	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage penderie		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule	9/12**	○	○	○	○	○	○	○
CUISINE								
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	-	-
Planche à découper		•	•	•	•	•	-	-
Extension plan de travail		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	-	-
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•	•	•	•	•	-	-
Habillage baie de cuisine avec rangements rétroéclairés intégrés		-	-	-	-	-	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		-	-	-	-	-	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•	-	-
Rangement coulissant pleine hauteur		-	-	-	•	•	-	-
Panier fil coulissant et porte torchons		-	-	-	-	-	•	•
Evier inox gaufré rectangulaire		•	•	•	•	•	-	-
Evier inox rectangulaire		-	-	-	-	-	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette		-	-	-	-	-	•	•
Emplacement machine à café Nespresso® KRUPS INISSIA***		-	-	-	-	-	•	•
Revêtement plan de travail cuisine stratifié design avec rétroéclairage et égooutoir incrusté		-	-	-	-	-	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•	•	•	•	•	-	-
Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezo et 1 feu induction 1 400 W***		-	-	-	-	-	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four		-	-	-	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•	•	•
Four 25 litres avec grill		-	-	-	•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	○	○	○	-	-	-	-
SALLE D'EAU								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•	-	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	-	•	-	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	•	-	•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	-	-	•	•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur mural métal laiton avec cartouche céramique		-	-	-	-	-	•	•
Revêtement plan de vasque design		-	-	-	-	-	•	•
Cabine de douche XL avec double porte en verre		-	-	-	-	-	•	•
Caillebotis douche type teck		-	-	-	-	-	•	•
Porte-serviette avec convecteurs arrières		-	-	-	-	-	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•	•

** i1066/i1090.

*** Fonctionnent en 230 V uniquement.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

Équipements et confort

INTÉGRAUX

CHAMBRE		POIDS (KG)						
		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience / Epaisseur 155 mm (dont sur-matelas)		•	•	•	•	•	-	-
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec ressorts multidirectionnels et matelas mousse BULTEX® à haute résilience / Epaisseur 155 mm (dont sur-matelas)		-	-	-	-	-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•	•	-	•	-	•
Penderie biseautée grande capacité de rangement avec porte bi-ton et liseré chrome		-	•	•	-	•	-	•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements		-	•	•	-	•	-	•
Diffuseur LED intégré en façade de chevet lit central		-	•	•	-	•	-	•
Tringle de penderie lits centraux coulissante		-	•	•	-	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•	•	-	•	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V		-	•	•	-	•	-	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•	•	•	•	-	•
Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	-	•	-
Sommier lit central rétractable		-	•	-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		•	-	-	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		P	P	•	P	P	•	•
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		P	P	•	P	P	•	•
Jeté de lit sur lit permanent		-	•	•	-	•	-	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•	•
Meuble TV 24"		-	-	-	-	-	-	•
ENERGIE CONFORT								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » (incompatible option batterie cellule LITHIUM)	27	○	○	○	•	•	-	-
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah	-10	○	○	○	○	○	•	•
2 ^{ème} batterie cellule LITHIUM 90 Ah (capacité totale = 180 Ah)	13	○	○	○	○	○	○	○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle digital		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		P	P	•	P	P	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		4	4	4	4	4	6	6
Prise intérieure 12 V		4	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V		5	5	5	5	5	9	9
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•	•	•	•	•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute		•	•	•	•	•	-	-
Vidange eau propre et eaux usées par vanne électrique commandée dans le local technique		-	-	-	-	-	•	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•	•
Vase d'expansion		-	-	-	-	-	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR								
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	-	-	-	-
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○	○	○
Réservoir gasoil 125 L	50	-	-	-	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic	15	○	○	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T		•	•	•	-	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	○	○	○	-	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)		-	-	-	•	•	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 5 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)		-	-	-	-	-	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESP avec Traction+, ESC, Hill Descent Control		P	P	•	P	P	•	•
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•	•	•	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•
Airbag passager		•	•	•	•	•	•	•

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

INTÉGRAUX

i166

i186

i196

i165

i190

i1066

i1090

EQUIPEMENTS DU PORTEUR		POIDS (KG)							
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Feux avant 100% LED		-	-	-	-	-	○	○	
Phares antibrouillard		P	P	•	P	P	•	•	
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision / coloris blanc		•	•	•	•	•	-	-	
Rétroviseurs extérieurs type bus grande vision : électriques, dégivrants et double vision / bi-ton		-	-	-	-	-	-	-	
Suspensions avant renforcées		-	-	-	•	•	•	•	
Suspensions avant renforcées si HEAVY		•	•	•	-	-	-	-	
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45/70**	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55/80**	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions arrières ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○	-	-	
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-	
Double essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•	
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		P	P	•	-	-	-	-	
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T)		si HEAVY	si HEAVY	si HEAVY	P	P	•	•	
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○	○	•	-	-	-	-	
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	-	-	-	-	
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	Selon modèle	○	○	○	○	○	•	•	
Jantes acier 16"		-	-	-	•	•	-	-	
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC [B] - masse option ± 5 kg		53	53	53	33	33	33	33	
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80	
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45	
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•	
EQUIPEMENTS DE LA CABINE									
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	•	P	P	•	•	
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•	•	•	•	•	•	
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•	•	•	•	
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•	
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•	
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○	○	○	
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	-	-	-	-	
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		○	○	○	•	•	•	•	
Lit de cabine XL		-	-	-	-	-	•	•	
Moquette cabine		•	•	•	•	•	•	•	
Planche de bord centrale de type cuir noir inspiration carbone avec surpiqûres blanches		•	•	•	•	•	•	•	
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○	○	
Contour de compteurs chromé		P	P	•	P	P	•	•	
Volant et pommeau de vitesse cuir		P	P	•	P	P	•	•	
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	•	P	P	•	•	
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	•	P	P	-	-	
Caméra de recul double vision avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		-	-	-	-	-	•	•	
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○	○	
Commande au volant pour radio		P	P	•	P	P	•	•	
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•	•	•	•	•	•	
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•	
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	•	P	P	-	-	
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		-	-	-	-	-	•	•	
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○	○	
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○	○	○	○	•	•	
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○	○	○	○	-	-	

** i1066/1090.

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACKS

+ PACK SELECT

Séries 6F, 8F et 80dF

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ Airbag passager
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- ▶ Sièges cabine réglables en hauteur
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (6F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (8F, 80dF)
- ▶ Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée
- ▶ Moustiquaire de porte cellule
- ▶ Haut-parleurs en cellule
- ▶ Hotte cuisine avec éclairage LED (6F : hotte encastrée)
- ▶ Inverseur de gaz automatique Duo Control

+ PACK EXECUTIVE

Séries 70F et DISTINCTION

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne (double vision sur i10)
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- ▶ Porte chauffeur à serrure 2 points (DISTINCTION)
- ▶ Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- ▶ Volant et pommeau de vitesse cuir
- ▶ Commande au volant pour radio PIONEER®
- ▶ Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (70F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (DISTINCTION / électrique sur i10)
- ▶ ESP avec Traction+, ESC, Hill Descent Control
- ▶ Phares antibrouillard
- ▶ Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- ▶ Contour de compteurs chromé

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.