



55th
SINCE 1961



&
Charme & Savoir-Faire
à la Française

Collection 2017



SERIE 6F/6FF


CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



650F

665F

666F

690F

DIMENSION VEHICULE

Longueur hors tout en m	6,59	7,34	7,34	7,34
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^(a)	2,76	2,76	2,76	2,76

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4	4
Places repas	4 (+1 en OPTION)	5	5	5
Places couchage (possibles)	2 (+1 en OPTION)	2+1	2+2	2+2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^(c)	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	2890	2980	2975	2965

CHASSIS

Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch			
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	3,8	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE

Dimensions intérieures (H max x L max)	88 x 114	80 x 60	120 x 114	88 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	100 x 60	55 x 60	105 x 87	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	75 x 60	35 x 65	85 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS / ALDE OPTION	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS
-------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES

Lit arrière en mm	1920 x 1400	2x (1980 x 760)	2x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370	1920 x 1400
Lit d'appoint dinette en mm	2080 x (800/400) en OPTION	2080 x 1000	2080 x 1000	2080 x 1000

AUTONOMIE

Eau propre en litres ^(b)	120/20	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90	90	90
Volume réfrigérateur en litres	135	149	149	149

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTRAC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

* Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F/6FF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET LIT PLAFOND (FF)



604FF

650FF

680FF

686FF

690FF

696FF

DIMENSION VEHICULE

Longueur hors tout en m	5,94	6,64	6,94	6,94	7,49	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m	2,90 ^(a)	2,95				

PLACES

Places ceintures	2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	5	4	4	4	4
Places repas	6	5	5	6	5	5
Places couchage (possibles)	2+2	2+2+1	2+2	2+2	2+2	2+2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^(c)	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	2830	2990	3020	2935	3060	3060

CHASSIS

Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch					
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6					
Empattement (m)	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE

Dimensions intérieures (H max x L max)	202 x 70	91 x 87	88 x 114	64 x 175	88 x 114	88 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	-	75 x 60	100 x 87	50 x 95	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	162 x 45	-	75 x 60	-	70 x 87	70 x 87
Chauffé	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	TRUMA Combi 4 CP PLUS					
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES

Lit arrière en mm	-	1930 x 1350	1920 x 1400	1980 x 1350	1920 x 1400	1980 x 1600
Lit d'appoint dinette en mm	2080 x 1350	1650 x 800	-	-	-	-
Lit pavillon salon en mm	1950 x 1350	1910 x 1300	1910 x 1300	1910 x 1350	1910 x 1300	1910 x 1300

AUTONOMIE

Eau propre en litres ^(b)	120/20	120/20	120/20	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90	90	90	90	90
Volume réfrigérateur en litres	135	135	135	149	149	149

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTRAC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

* Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

R ▶ PROFILÉS		650F	665F	666F	690F
STRUCTURE		POIDS (KG)			
Construction NOVATECH		•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Carrosserie et pare-chocs avant coloris blanc		•	•	•	•
Bas de caisse couleur gris "Champagne"		•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points		P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine		•	•	•	•
Grand lanterneau avec habillage bois intérieur		•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE					
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	0,6	○	○	○	○
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	-	○	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige option ALDE)	6	-	○	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○	○	○	○
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		-	•	-	-
RANGEMENT					
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	-	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		○	-	-	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•
Eclairage soute fixe		•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○
CELLULE					
5 ^{ème} place repas / 3 ^{ème} place couchage	5	○	-	-	-
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Tissu MONTANA		•	•	•	•
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSANT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER	3	○	○	○	○
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8	○	○	○	○
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		○	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	○	○
Salon : rideaux japonais		•	•	•	•
Chambre : voilage		•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		•	-	-	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•
2 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•
Cloison de séparation souple		•	-	-	-
Cloison de séparation rigide coulissante		-	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit		-	-	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED
Marchepied isolé fixe XL		•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○
COUCHAGE					
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®		•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	○	-	-	○
Tiroir de rangement en façade de lit		•	-	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées		•	-	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	•	-
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

R ▶ PROFILÉS		650F 665F 666F 690F			
		650F	665F	666F	690F
CUISINE		POIDS (KG)			
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (CASTELLO)		•	•	•	•
Habillage baie de cuisine éclairé		-	-	-	-
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•
Evier Inox gaufré		•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		-	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo		•	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	P	P	P
Four 18 litres sans grill	13	O	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	-	O	O	O
SALLE D'EAU					
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	-	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•
Vasque inox		-	•	•	•
Vasque blanche		•	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
ENERGIE CONFORT					
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule	27	O	O	O	O
Panneau solaire		P	P	P	P
Tableau de contrôle		•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		2	2	2	2
Prise intérieure 12 V		3	3	3	3
Prise USB 5 V		1	1	1	1
Système anticrash, permet de rouler avec chauffage gaz		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR					
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	O	O	O	O
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	0	O	O	O	O
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	O	O	O	O
Châssis 35 L : possibilité PTAC 3,65 T		•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	O	O	O
Freinage ABS		•	•	•	•
ESP avec "Traction+" (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	O	O	O	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P
Airbag chauffeur		•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•
Feux diurnes		•	•	•	•
Feux diurnes à LED		O	O	O	O
Phares antibrouillard	0,6	O	O	O	O
Alternateur renforcé 200 Amp		O	O	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O
Jantes Fiat en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O	O	O	O
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		65	70	70	70
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		105	-	-	-
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		80	-	-	-
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE					
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O	O	O	O
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	O	O	O	O
Instruments cerclés chrome		O	O	O	O
Volant et pommeau de vitesse cuir		O	O	O	O
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P
Navigation GPS	5	O	O	O	O
Commande au volant pour radio PIONEER®		O	O	O	O
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

SERIE 6FF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET LIT PLAFOND (FF)

R		PROFILÉS					
		604FF	650FF	680FF	686FF	690FF	696FF
STRUCTURE		POIDS (KG)					
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Carrosserie et pare-chocs avant coloris blanc		•	•	•	•	•	-
Bas de caisse couleur gris "Champagne"		•	•	•	•	•	-
Cabine gris fer métal, bas de caisse et pare-chocs arrière couleur blanche		-	-	-	-	-	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points		P	P	P	P	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine		•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau		•	•	•	•	•	•
Habillage plexi rétroéclairé du lit plafond		-	-	-	-	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE							
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	0,6	○	○	○	○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○	○	○	○	○	○
RANGEMENT							
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	-	•	-	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	○	-	○	○
Soute/garage chauffé		-	•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		-	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○	○
CELLULE							
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•	•
Tissu MONTANA		•	•	•	•	•	○
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSANT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER	3	○	○	○	○	○	○
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8	○	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP : 55 Edition		-	-	-	-	-	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		-	•	-	-	-	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		-	-	•	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	○	○	○	•
Salon : rideaux japonais		-	•	•	•	•	•
Chambre : voilage		-	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	-	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		-	•	•	-	•	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		-	•	•	•	•	•
2 coussins assortis à l'ambiance salon		-	•	•	•	•	•
Cloison de séparation rigide coulissante		-	•	•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit		-	-	-	-	-	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Marchepied isolé fixe XL		•	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P	•
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○
COUCHAGE							
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®		-	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	○	-	○	○
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	-	•	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées		-	-	•	-	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•	-	-	-
Sommier lit central rétractable		-	-	•	-	-	-
Lit salon relevable électriquement et débrayable 2 places		•	-	-	-	-	-
Lit salon relevable mécaniquement 2 places		-	•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		-	•	•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6FF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET LIT PLAFOND (FF)

R ▶ PROFILÉS		604FF	650FF	680FF	686FF	690FF	696FF
CUISINE		POIDS (KG)					
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•
Habillage baie de cuisine éclairé		-	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•	•
Evier Inox gaufré		•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	P	P	P	P	•
Four 18 litres sans grill	13	-	O	O	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	O	-	-	O	O	O
SALLE D'EAU							
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	-	-	-	•
Colonne de douche rétroéclairée		-	-	-	-	-	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	-	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•
Vasque inox		-	•	•	•	•	•
Vasque blanche		•	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT							
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule	27	O	O	O	O	O	O
Panneau solaire		P	P	P	P	P	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		2	2	2	2	2	2
Prise intérieure 12 V		3	3	3	3	3	3
Prise USB 5 V		1	1	1	1	1	1
Système anticrash, permet de rouler avec chauffage gaz		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR							
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	O	O	O	O	O	O
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	0	O	O	O	O	O	O
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	O	O	O	O	O	O
Châssis 35 L : possibilité PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	-	O	•	•	O
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•
ESP avec "Traction" ⁺ (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	O	O	O	O	O	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P	P	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•
Calandre noir brillant		-	-	-	-	-	-
Feux diurnes		•	•	•	•	•	-
Feux diurnes à LED		O	O	O	O	O	•
Phares antibrouillard	0,6	O	O	O	O	O	O
Alternateur renforcé 200 Amp		O	O	O	O	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O	O	O
Jantes Fiat en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O	O	O	O	O	•
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		65	65	70	70	70	70
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		105	105	110	110	-	-
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		80	80	85	85	-	-
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE							
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O	O	O	O	O	O
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	O	O	O	O	O	O
Instruments cerclés chrome		O	O	O	O	O	O
Volant et pommeau de vitesse cuir		O	O	O	O	O	O
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	P	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	•
Navigation GPS	5	O	O	O	O	O	O
Commande au volant pour radio PIONEER®		O	O	O	O	O	O
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		P	P	P	P	P	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O	O
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	•	•

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

SERIE 70FF

DESIGN
EDITION


CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

PROFILÉS CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET LIT PLAFOND (FF)

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



+ ALDE SERIE

7065FF

7090FF

DIMENSION VEHICULE

Longueur hors tout en m	7,79	7,79
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^(a)	2,95	2,95

PLACES

Places ceintures	2+3	2+3
Places carte grise	3*	4**
Places repas	6	6
Places couchage (possibles)	2+2+1	2+2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA ^(c)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3220	3140

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE

Dimensions intérieures (H max x L max)	82 x 88	108 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	65 x 87	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	50 x 70	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE	TRUMA Combi 6 CP PLUS
-------------------	------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES

Lit arrière en mm	2 x (1980 x 760)	1920 x 1400
Lit d'appoint dinette en mm	1550 x 1000	1550 x 1000
Lit pavillon salon en mm	1910 x 1350	1910 x 1350

AUTONOMIE

Eau propre en litres ^(b)	120/20	120/20
Eaux usées en litres	100	100
Volume réfrigérateur en litres	160	160

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

* 3 places sans PTRA / 2 places avec PTRA (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 2 places ; PTAC 3700 kg = 4 places ; PTAC 4400 kg = 5 places

** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch = 3 places ; PTAC 3700 kg = 4 places ; PTAC 4400 kg = 5 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 70FF

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

PROFILÉS CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET LIT PLAFOND (FF)

R PROFILÉS

STRUCTURE	POIDS (KG)	
Construction NOVATECH		•
Façade polyester antichocs		•
Toit polyester antichocs		•
Toit polyester à recouvrement		•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•

CARROSSERIE ET OUVRANTS

Cabine gris fer métal, bas de caisse et pare-chocs arrière couleur blanche		•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points		•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•
Toit ouvrant panoramique cabine		•
Grand lanterneau		•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED	•

CHAUFFAGE

TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS *seulement sur 7090FF		••
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS *en option sur 7090FF	0,6	○*
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre *seulement sur 7065FF		••
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige option ALDE) *en option sur 7065FF	6	○*
Réservoir d'eaux usées chauffé		•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•

RANGEMENT

Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit *seulement sur 7090FF		••
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur 7090FF		••
Soute/garage chauffé		•
Eclairage soute type baladeuse à LED		•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•

CELLULE

Mobilier ELEGANCE DESIGN EDITION (moulure bois massif érable/ porte brillante) ou CASTELLO		•
Tissu MONTANA		•
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSENT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER		•
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8	○
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•
Haut-parleurs en cellule		•
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		•
Table portefeuille	1	○
Salon : rideaux store bateau		•
Chambre : voilage		•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		•
Jeté de lit sur lit permanent *seulement sur 7090FF		••
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•
2 coussins assortis à l'ambiance salon		•
Cloison de séparation rigide coulissante		•
Porte de séparation jour/nuit *seulement sur 7090FF		••
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+3	•
Repose-tête réglable en hauteur		•
Eclairage intérieur cellule	LED	•
Eclairage penderie		•
Eclairage d'ambiance luxe salon/cuisine/chambre avec variateur	LED	•
Marchepied isolé fixe XL		•
Moustiquaire porte cellule		•
Moquette cellule	9	○
Moquette cabine		•

COUCHAGE

Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX® / Epaisseur 135 mm (dont sur-matelas)		•
Lit permanent réglable en hauteur (=30 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur 7090FF		••
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur 7090FF		••
Niches de rangement latérales rétroéclairées *seulement sur 7090FF		••
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•
Lit salon relevable mécaniquement 2 places		•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•

7065FF | 7090FF

CUISINE	POIDS (KG)	
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (CASTELLO)		•
Extension plan de travail / Planche à découper		•
Eclairage sous le plan de travail		LED
Habillage baie de cuisine éclairé		•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•
Evier Inox gaufré		•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•
Hotte aspirante avec éclairage LED		•
Four 28 litres avec grill	15	○

SALLE D'EAU

Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur 7090FF		••
Colonne de douche rétroéclairée		•
Douche indépendante de la salle d'eau *seulement sur 7090FF		••
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•
Etendoir à linge		•
Vasque inox		•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•

ENERGIE CONFORT

Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•
2 ^{ème} batterie cellule	27	○
Tableau de contrôle digital		•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•
Prise extérieure 230 V		•
Prise intérieure 230 V		4
Prise intérieure 12 V		3
Prise USB 5 V		2
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•

EQUIPEMENTS DU PORTEUR

Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	0	○
Boîte de vitesses Comfort MATIC (ESP inclus)	15	○
Châssis 35 L : possibilité PTAC 3,7 T		•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	○
Freinage ABS		•
ESP avec "Traction+" (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		•
Airbag chauffeur		•
Airbag passager		•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•
Anti-démarrage SRA		•
Calandre noir brillant		•
Feux diurnes		•
Feux diurnes à LED		○
Phares antibrouillard	0,6	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)		•
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T) *de série si HEAVY	5	••
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (4,4 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ^(a) - masse option ± 5 kg		70
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		110
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		85
Kit de réparation de roue		•

EQUIPEMENTS DE LA CABINE

Portes cabine avec lève-vitre électrique		•
Sièges cabine réglables en hauteur		•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•
Climatisation cabine manuelle		•
Climatisation cabine automatique	1	○
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○
Instruments cerclés chrome		•
Volant et pommeau de vitesse cuir		○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		•
Navigation GPS	5	○
Commande au volant pour radio PIONEER®		○
Pare-soleil mécanique		•
Vitres et pare-brise teintés		•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Rétroviseur intérieur		•

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine

SERIE 8F

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



803F

850F

855F

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	5,94	6,64	6,94
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^(a)	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+3	2+2
Places carte grise	4	5**	4
Places repas	4	5	5
Places couchage (possibles)	2+2	2+2 (+1 en OPTION)	2+2
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTR A ^(c)	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	2955	3045	3065
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	3,45	3,8	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	117 x 72	96 x 87	126 x 86
Accès côté droit en cm (H x L)	110 x 60	85 x 60	115 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	75 x 55	-	75 x 60
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	2030 x 1400	1930 x 1350	(1980 x 850) + (1900 x 850) ou king size 2060 x 1370
Lit d'appoint dinette en mm	-	2000 x (800/600) en OPTION	-
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE			
Eau propre en litres ^(b)	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	120	120	120
Volume réfrigérateur en litres	135	135	135

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L et 140 L pour 883F. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)


** 5 places sans PTR A / 4 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE



866F

880F

883F

890F

DIMENSION VEHICULE				
Longueur hors tout en m	7,34	6,94	6,94	7,34
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^(a)	2,89	2,89	2,89	2,89
PLACES				
Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4**	4	4	4***
Places repas	5	5	4	5
Places couchage (possibles)	2+2	2+2	2+2	2+2
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^(c)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3125	3065	3065	3080
CHASSIS				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE				
Dimensions intérieures (H max x L max)	126 x 114	85 x 114	116 x 99	85 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	115 x 87	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	85 x 87	75 x 60	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES				
Lit arrière en mm	2 x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370	1920 x 1400	2070 x 1350	1920 x 1400
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE				
Eau propre en litres ^(b)	120/20	120/20	140/20	120/20
Eaux usées en litres	120	120	120	120
Volume réfrigérateur en litres	149	135	149	149

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L et 140 L pour 883F. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTRAC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

* Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

** 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

R ▶ INTÉGRAUX		803F	8550F	8555F	866F	880F	883F	890F
STRUCTURE		POIDS (KG)						
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS								
Bas de caisse couleur gris "Champagne"		•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points		P	P	P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau avec habillage bois intérieur		•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE								
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	0,6	○	○	○	○	○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage additionnel cabine WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○	○	○	○	○	○	○
RANGEMENT								
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		80	80	110	110	110	110	110
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 50 kg)	18	○	○	○	○	○	○	○
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	-	○	-	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○	○	○
CELLULE								
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•	•
Tissu MONTANA		•	•	•	•	•	•	•
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSANT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER	3	○	○	○	○	○	○	○
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8	○	○	○	○	○	○	○
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•	•
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		-	○	-	-	-	-	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	○	○	○	○	○
Salon : rideaux japonais		•	•	•	•	•	•	•
Chambre : voilage		•	•	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		-	•	-	-	•	-	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•	•	•
2 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation souple		•	-	-	-	-	-	-
Cloison de séparation rigide coulissante		-	•	•	•	-	-	•
Porte de séparation jour/nuit		-	-	•	-	-	-	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Marchepied isolé fixe XL		•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique		•	•	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P	P	P
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○	○
COUCHAGE								
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®		•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	-	○	-	○
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	-	•	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées		-	-	-	-	•	-	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	•	-	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	•	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	•	•	-	-	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

		INTÉGRAUX						
		803F	8550F	8555F	866F	880F	883F	890F
CUISINE		POIDS (KG)						
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•
Habillage baie de cuisine éclairé		-	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•	•	•
Évier Inox gaufré		•	•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		-	•	•	•	•	•	-
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo		•	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	P	P	P	P	P	P
Four 18 litres sans grill	13	O	O	O	-	O	-	-
Four 28 litres avec grill	15	-	-	-	O	-	O	O
SALLE D'EAU								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	•	-	-	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox		-	•	•	•	•	•	•
Vasque blanche		•	-	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule	27	O	O	O	O	O	O	O
Panneau solaire		P	P	P	P	P	P	P
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	2	2	2	2	2	2	2	2
Prise intérieure 12 V	3	3	3	3	3	3	3	3
Prise USB 5 V	1	1	1	1	1	1	1	1
Système anticrash, permet de rouler avec chauffage gaz		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR								
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	O	O	O	O	O	O	O
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	0	O	O	O	O	O	O	O
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	O	O	O	O	O	O	O
Châssis 35 L : possibilité PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	-	O	O	O	O	O
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESP avec "Traction" (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	O	O	O	O	O	O	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	P	P
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P	P	P	P
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•
Feux diurnes		•	•	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION
Phares antibrouillard		•	•	•	•	•	•	•
Alternateur renforcé 200 Amp		O	O	O	O	O	O	O
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	P	P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision / coloris blanc		Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION	Pack VISION
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O	O	O	O
Jantes Fiat en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O	O	O	O	O	O	O
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		65	65	70	70	70	70	70
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		105	105	110	110	110	110	110
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		80	80	85	85	85	85	85
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE								
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		P	P	P	P	P	P	P
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O	O	O	O	O	O	O
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	O	O	O	O	O	O	O
Instruments cerclés chrome		O	O	O	O	O	O	O
Volant et pommeau de vitesse cuir		O	O	O	O	O	O	O
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	P	P
Navigation GPS	5	O	O	O	O	O	O	O
Commande au volant pour radio PIONEER®		O	O	O	O	O	O	O
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil)		•	•	•	•	•	•	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O	O	O
Baies cabine latérales double vitrage	10	O	O	O	O	O	O	O
Sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit		-	O	O	O	O	O	O

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

SERIE 80dF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Lits bas

20
17

Lits hauts

55
ANS

20
17

+ ALDE OPTION

8065dF

+ ALDE OPTION

8066dF

8080dF

+ ALDE OPTION

8090dF

+ ALDE OPTION

8096dF

DIMENSION VEHICULE					
Longueur hors tout en m	7,34	7,34	6,94	7,34	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m	2,89 (a)	2,89 (a)	2,89 (a)	2,89 (a)	2,94
PLACES					
Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4*	4*	4	4*	4*
Places repas	5	5	5	5	5
Places couchage (possibles)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
POIDS					
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A (c)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3125	3125	3075	3125	3120
CHASSIS					
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation (1)	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3	4,04	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT					
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	(62 x 23) + (47 x 23)	72 x 23	72 x 23	72 x 23	72 x 23
Accès côté gauche en cm (H x L)	2 x (72 x 23)	2 x (72 x 23)	(72 x 23) + (47 x 23)	2 x (72 x 23)	2 x (72 x 23)
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE					
Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	130 x 114	90 x 114	90 x 114	90 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 89	122 x 89	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	40 x 57	92 x 89	92 x 89	92 x 89	92 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE					
Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES					
Lit arrière en mm	2 x (1980 x 760)	2 x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370	1920 x 1400	1920 x 1400	1980 x 1600
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE					
Eau propre en litres (b)	130/20	130/20	130/20	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110	110	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160	135	160	160

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

* 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.


SERIE 80dF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT



STRUCTURE	POIDS (KG)	
Construction NOVATECH		•
Façade polyester antichocs		•
Toit polyester antichocs		•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•
CARROSSERIE ET OUVRANTS		
Bas de caisse couleur gris "Champagne"		•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•
Grand lanterneau avec habillage bois intérieur		•
Grand lanterneau avec habillage plexi rétroéclairé *seulement sur 8096dF	•*	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED	•
CHAUFFAGE		
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	0,6	○
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre *en option sur 8065dF, 8066dF, 8090dF et 8096dF	65	○*
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec option ALDE) *en option sur 8065dF, 8066dF, 8090dF et 8096dF	8	○*
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé option ALDE) *en option sur 8065dF, 8066dF, 8090dF et 8096dF	6	○*
Chauffage additionnel cabine WEBASTO 2 Kw	8	○
Réservoir d'eaux usées chauffé		•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•
RANGEMENT		
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•
Double plancher chauffé		•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•
Soute/garage réglable en hauteur *en option sur 8080dF, 8090dF et 8096dF	○*	•
Soute/garage chauffé		•
Eclairage soute fixe		•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○
CELLULE		
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•
Tissu MONTANA *en option sur 8096dF		•*
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSANT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER	3	○
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8	○
Ambiance tissu/TEP : 55 Edition *seulement sur 8096dF		•*
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•
Haut-parleurs en cellule		•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		•
Table portefeuille *en option sur 8065dF, 8066dF, 8080dF et 8090dF	1	○*
Salon : rideaux japonais		•
Chambre : voilage		•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○
Jeté de lit sur lit permanent *seulement sur 8080dF, 8090dF et 8096dF		•*
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•
2 coussins assortis à l'ambiance salon		•
Cloison de séparation rigide coulissante		•
Porte de séparation jour/nuit *seulement sur 8065dF, 8066dF, 8090dF et 8096dF		•*
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	•
Repose-tête réglable en hauteur		•
Eclairage intérieur cellule	LED	•
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED	•
Marchepied isolé fixe XL		•
Moustiquaire porte cellule	P	•
Moquette cellule et cabine	11	○
COUCHAGE		
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®		•
Lit permanent réglable en hauteur (≈ 30 cm) assisté par vérins électriques *en option sur 8080dF, 8090dF et 8096dF	15	○*
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur 8080dF, 8090dF et 8096dF		•*
Niches de rangement latérales rétroéclairées		•*
*seulement sur 8080dF, 8090dF et 8096dF		•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent *seulement sur 8080dF		•*
Sommier lit central rétractable *seulement sur 8080dF		•*
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) *seulement sur 8066dF		•*
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•



CUISINE	POIDS (KG)	
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (CASTELLO)		•
Habillage baie de cuisine éclairé		•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•
Evier Inox gaufré		•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P
Four 18 litres sans grill *en option sur 8080dF	13	○*
Four 28 litres avec grill *en option sur 8065dF, 8066dF, 8090dF et 8096dF	15	○*
SALLE D'EAU		
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•
Accessoires salle de bains en finition chromée		•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur 8066dF, 8090dF et 8096dF		•*
Colonne de douche rétroéclairée *seulement sur 8096dF		•*
Douche indépendante de la salle d'eau		•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•
Etendoir à ligne		•
Vasque inox		•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•
ENERGIE CONFORT		
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•
2 ^{ème} batterie cellule	27	○
Panneau solaire		P
Tableau de contrôle		•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•
Prise extérieure 230 V		•
Prise intérieure 230 V		2
Prise intérieure 12 V		3
Prise USB 5 V		1
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR		
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	0	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○
Châssis 35L : possibilité PTAC 3,7 T		○
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	○
Freinage ABS		•
ESP avec "Traction" (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P
Airbag chauffeur		•
Airbag passager		P
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•
Anti-démarrage SRA		•
Feux diurnes *seulement sur 8065dF, 8066dF, 8080dF et 8090dF		•*
Feux diurnes à LED *PACK VISION sur 8065dF, 8066dF, 8080dF et 8090dF, de série sur 8096dF		○*
Phares antibrouillard		•
Alternateur renforcé 200 Amp		○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision / coloris blanc, de série sur 8096dF		PACK VISION
Suspensions avant renforcées si HEAVY		•
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY 4,4 T seulement)	45	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY 4,4 T seulement) = Full AIR	55	○
Suspensions arrières ALC AL-KO	20	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•
Vérins de stabilisation (arrière) ou dans l'empattement	5	○
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T) *De série si HEAVY	5	○*
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"		•
en option sur 8065dF, 8066dF, 8080dF, 8090dF	-8	○
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16"		•
(+ 4,5 cm de hauteur véhicule) *en option sur 8065dF, 8066dF, 8080dF et 8090dF	12	○*
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (4,4 T) = 16"		•
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		53
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		100
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		65
Kit de réparation de roue		•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE		
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•
Porte chauffeur à serrure 2 points		•
Sièges cabine réglables en hauteur		P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•
Climatisation cabine manuelle		•
Climatisation cabine automatique	1	○
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○
Instruments cerclés chrome		•
Volant et pommeau de vitesse cuir		○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P
Navigation GPS	5	○
Commande au volant pour radio PIONEER®		○
Pare-soleil mécanique		•
Vitres et pare-brise teintés		•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil)		•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Baies cabine latérales double vitrage	10	○
Sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit		○

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, P = Pack SELECT (de série sur 8096dF)

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 90dF/dFH

DESIGN
EDITION

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



+ ALDE OPTION (d)



9090dF

9094dF

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	7,39	7,39
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^(a)	2,89	2,89
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	3*	3*
Places repas	5	5+5
Places couchage (possibles)	2+2	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T ^(d) HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRR ^(c)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3210	3210
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,305	4,305
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 23	72 x 23
Accès côté gauche en cm (H x L)	2 x (72 x 23)	2 x (72 x 23)
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	60 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	117 x 89	52 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	92 x 89	35 x 57
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION	TRUMA Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	1920 x 1400	2100 x 1480
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE		
Eau propre en litres ^(b)	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRR et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRR 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

d : Option ALDE oblige PTAC = 3700 kg ou 4400 kg non détarable

(1) OPT (supplément de prix) : - Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

* 3 places sans PTRR / 2 places avec PTRR (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 90dF/dFH

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

DESIGN
EDITION

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT **AL-KO** AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT



+ ALDE SERIE

9000dFH

Lits
bas



+ ALDE SERIE

9005dFH

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	7,99	7,99
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m	2,94	2,94
PLACES		
Places ceintures	2+3	2+3
Places carte grise	5	5
Places repas	6	7
Places couchage (possibles)	2+2+2	2+2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,4 T	HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC (c)	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3645	3600
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation (1)	2,3 L - 150 ch	2,3 L - 150 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,7	4,7
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	(72 x 23) + (47 x 23)	2x (72 x 23)
Accès côté gauche en cm (H x L)	2 x (72 x 23)	2 x (72 x 23)
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	93 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	117 x 89	40 x 57
Accès côté gauche en cm (H x L)	92 x 89	92 x 72
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	1920 x 1400	2 x (1980 x 760)
Lit d'appoint dinette en mm	2000 x 1400	2000 x 1400
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE		
Eau propre en litres (b)	190/20	190/20
Eaux usées en litres	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 190 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRAC 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) : Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 90dF/dFH

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

R ▶ INTÉGRAUX		9090dF	9094dF	9000dFH	9005dFH
STRUCTURE		POIDS (KG)			
Construction NOVATECH		•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) avec polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Bas de caisse couleur gris "Champagne"		•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points		•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•
Grand lanterneau occultation double pli avec habillage bois intérieur		•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE					
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	0,6	○	○	-	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	○	-	-	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec option ALDE)	8	○	-	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige option ALDE)	6	○	-	○	○
Chauffage additionnel cabine WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•
RANGEMENT					
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•
Double plancher chauffé		•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	-	•	-
Soute/garage réglable en hauteur		•	-	•	-
Soute/garage chauffé		•	•	•	•
Eclairage soute type baladeuse à LED		•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•	•
CELLULE					
Mobilier ELEGANCE DESIGN EDITION (moulure bois massif érable/porte brillante) ou CASTELLO		•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Tissu MONTANA		•	•	•	•
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSANT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER		•	•	•	•
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8	○	○	○	○
Ambiance cuir : NAPPA		○	○	○	○
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		-	-	•	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation		•	•	-	-
Table portefeuille	1	○	○	○	○
Salon : voilage tringles à rideaux avec œillet		•	•	•	•
Chambre : voilage		•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		•	-	•	•
Jeté de lit sur lit permanent		•	-	•	-
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	-	•	-
6 coussins assortis à l'ambiance salon arrière		-	•	-	-
2 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•
Cloison de séparation rigide coulissante		•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuît		•	•	•	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+3	2+3
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED
Eclairage penderie		•	•	•	•
Eclairage d'ambiance luxe salon/cuisine/chambre avec variateur		LED	LED	LED	LED
Marchepied isolé fixe XL		•	•	-	-
Marchepied isolé fixe XXL avec porte cellule XXL		-	-	•	•
Marchepied escamotable électrique		-	-	•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•
Moquette cellule	9	○	○	○	○
Moquette cabine		•	•	•	•
COUCHAGE					
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX® / Epaisseur 135 mm (dont sur-matelas)		•	-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (~30 cm) assisté par vérins électriques		•	-	•	-
Tiroir de rangement en façade de lit		•	-	•	-
Niches de rangement latérales rétroéclairées		•	-	•	-
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	-	•	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	-	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas BULTEX®, escamotable électriquement		-	-	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 90dF/dFH

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

R ▶ INTÉGRAUX		9090dF	9094dF	9000dFH	9005dFH
CUISINE		POIDS (KG)			
Plan de travail revêtu stratifié avec moule bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (CASTELLO)		•	•	•	•
Extension plan de travail / Planche à découper		•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine éclairé		•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•
Evier Inox gaufré		•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	○	○	○	○
SALLE D'EAU					
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•	•
Colonne de douche rétroéclairée		•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•
Vasque inox		-	-	-	-
Vasque luxe XL thermoformée		•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
ENERGIE CONFORT					
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule	27	○	○	○	○
Tableau de contrôle digital		•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		-	-	-	-
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		4	4	4	4
Prise intérieure 12 V		3	3	3	3
Prise USB 5 V		2	2	2	2
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR					
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	-	-
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○
Réservoir gasoil 125 L	50	-	-	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○
Châssis 35 L : possibilité PTAC 3,7 T		•	•	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	○	○	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•
ESP avec "Traction+" (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	•	•
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•
Airbag passager		•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•
Phares antibrouillard		•	•	•	•
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision /coloris blanc		•	•	•	•
Suspensions avant renforcées		-	-	•	•
Suspensions avant renforcées si HEAVY		•	•	-	-
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY 4,4 T seulement)	45	○	○	○	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY 4,4 T seulement) = Full AIR	55	○	○	○	○
Suspensions arrières ALC AL-KO	20	○	○	○	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○	○	○	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)		•	•	-	-
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T)	5	• si HEAVY	• si HEAVY	•	•
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○	○	-	-
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	-	-
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (4,4 T) = 16"	Selon modèle	○	○	○	○
Jantes acier 16"		-	-	•	•
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ^(a) - masse option ± 5 kg		53	53	33	33
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		100	100	80	80
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		65	65	45	45
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE					
Porte chauffeur avec 2 points de verrouillage et lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○
Instruments cerclés chrome		•	•	•	•
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		•	•	•	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		•	•	•	•
Navigation GPS	5	○	○	○	○
Commande au volant pour radio PIONEER®		•	•	•	•
Pare-soleil électrique		-	-	•	•
Pare-soleil mécanique à enrouler		•	•	-	-
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		•	•	•	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage	10	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit		○	○	○	○

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

SERIE 10dFH

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

DESIGN
EDITION

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT **AL-KO** DOUBLE ESSIEU ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT AVEC ALDE DE SÉRIE
(PTAC = 5 T ET PTRÀ = 6 T)

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



+ ALDE SERIE

10000dFH

DIMENSION VEHICULE

Longueur hors tout en m	8,49
Largeur hors tout en m	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76
Hauteur hors tout en m	2,90

PLACES

Places ceintures	2+4
Places carte grise	6
Places repas	7
Places couchage (possibles)	2+2+2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRÀ	HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	4320

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU
Motorisation	2,3 L - 150 ch*
Puissance administrative (cv)	8
Norme anti-pollution	Euro 6
Empattement (m)	4,3/5,1
Voie arrière élargie (m)	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

Hauteur intérieure en cm	De 17,5 - 20
Accès côté droit en cm (H x L)	55 x 20
Accès côté gauche en cm (H x L)	170 x 20
Chauffé	Oui

SOUTE/GARAGE

Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 118
Accès côté droit en cm (H x L)	115 x 95
Accès côté gauche en cm (H x L)	72 x 89
Chauffé	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE
-------------------	------

DIMENSIONS COUCHAGES

Lit arrière en mm	1920 x 1400
Lit d'appoint dinette en mm	2000 x 1500
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400

AUTONOMIE

Eau propre en litres	300
Eaux usées en litres	150
Volume réfrigérateur en litres	160

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRÀ et moteurs entrée de gamme.

* OPT (supplément de prix) : Fiat 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 CV

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 10dFH

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

DESIGN
EDITION

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT AVEC ALDE DE SÉRIE
(PTAC = 5 T ET PTRÀ = 6 T)



INTÉGRAUX

STRUCTURE	POIDS (KG)
Construction NOVATECH	
Façade polyester antichocs	
Toit polyester antichocs	
Toit polyester à recouvrement	
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) avec polyuréthane	
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)	
CARROSSERIE ET OUVRANTS	
Bas de caisse couleur gris "Champagne"	
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	
Baies cellule avec cadre aluminium	
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	
Verrouillage central des baies projetables	
Grand lanterneau occultation double pli	
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED
CHAUFFAGE	
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	
Plancher chauffant cellule 230 V	7
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige option ALDE)	6
Chauffage additionnel cabine WEBASTO 2 Kw	8
Réservoir d'eaux usées chauffé	
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	
RANGEMENT	
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur	
Double plancher chauffé	
Coffre de rangement 3 ^{ème} niveau	
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit	
Soute/garage réglable en hauteur	
Soute/garage chauffé	
Eclairage soute type baladeuse à LED	
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	
CELLULE	
Mobilier ELEGANCE VERNI (moulure bois massif érable) avec portes hautes en plaquage ALPI véritable, vernis grand brillant	
Eclairage intérieur mobilier partie haute	
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSANT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER	
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8
Ambiance cuir : NAPPA	
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80	
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit	
Haut-parleurs en cellule	
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	
Table portefeuille	1
Salon : voilage triangles à rideaux avec œillets et éclairage indirect	
Chambre : voilage	
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	
Jeté de lit sur lit permanent	
6 coussins assortis à l'ambiance chambre	
2 coussins assortis à l'ambiance salon	
Cloison de séparation rigide coulissante	
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+4
Repose-tête réglable en hauteur	
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage penderie	LED
Eclairage d'ambiance luxe salon/cuisine/chambre avec variateur	LED
Marchepied isolé fixe	
Marchepied escamotable électrique	
Moustiquaire porte cellule	
Moquette cellule	9
Moquette cabine	
COUCHAGE	
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX® / Epaisseur 135 mm (dont sur-matelas)	
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	
Tiroir de rangement en façade de lit	
Niches de rangement latérales rétroéclairées	
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent	
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas BULTEX®, escamotable électriquement	
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V	



10000dFH

CUISINE	POIDS (KG)
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure résine de synthèse	
Extension plan de travail / Planche à découper	
Eclairage sous le plan de travail	LED
Habillage baie de cuisine éclairé	
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	
Evier Inox gaufré	
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo	
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie	
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	
Hotte aspirante avec éclairage LED	
Four 28 litres avec grill	
SALLE D'EAU	
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	
Accessoires salle d'eau en finition chromée	
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation	
Colonne de douche rétroéclairée	
Douche indépendante de la salle d'eau	
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)	
Caillebotis bois dans douche	
Etendoir à linge	
Vasque luxe XL thermoformée	
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	
Cassette WC ventilée avec système SOG	
ENERGIE CONFORT	
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	
2 ^{ème} batterie cellule	
Tableau de contrôle digital	
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	
Prise extérieure 230 V	
Prise intérieure 230 V	4
Prise intérieure 12 V	3
Prise USB 5 V	2
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Moteur 2,3 litres 150 ch	
Moteur 2,3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	
Réservoir gasoil 125 L	50
Boîte de vitesses Comfort Matic	15
Châssis HEAVY : PTAC 5 T (150 ch / 177 ch)	
Freinage ABS	
ESP avec "Traction"	
Régulateur de vitesse avec limiteur	
Airbag chauffeur	
Airbag passager	
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	
Anti-démarrage SRA	
Feux diurnes à LED	
Phares antibrouillard	
Alternateur renforcé 200 Amp	
Alternateur renforcé 200 Amp	
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision /coloris blanc	
Suspensions avant renforcées	
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY 5 T seulement)	75
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY 5 T seulement) = Full AIR	85
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3
Double essieu à roues indépendantes (AL-KO)	
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T)	
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (5 T) = 16"	
Jantes acier 16"	
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRÀ ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg	33
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)	80
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)	45
Kit de réparation de roue	
EQUIPEMENTS DE LA CABINE	
Porte chauffeur avec 2 points de verrouillage et lève-vitre électrique séquentiel à impulsion	
Sièges cabine réglables en hauteur	
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	
Climatisation cabine manuelle	
Climatisation cabine automatique	1
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6
Instruments cerclés chrome	
Volant et pommeau de vitesse cuir	
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3	
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	
Navigation GPS	5
Commande au volant pour radio PIONEER®	
Pare-soleil électrique	
Vitres et pare-brise teintés	
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	
Habillage extérieur Grand Froid	5
Baies cabine latérales double vitrage	10

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, ● = Origine

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT **AL-KO** AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

▲
Lits
hauts
20
17



+ ALDE SERIE

i66



i80



+ ALDE OPTION (d)

i90

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,39	6,99	7,39
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^(a)	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4**	3***
Places repas	5	5	5
Places couchage (possibles)	2+2	2+2	2+2
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,7 T* HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T TRUMA - 3,7 T ALDE ^(d) HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA ^(c)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3270	3140	3210
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,04	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 23	72 x 23	72 x 23
Accès côté gauche en cm (H x L)	2 x (72 x 23)	(72 x 23) + (47 x 23)	2 x (72 x 23)
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	92 x 89	92 x 89	92 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	ALDE	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	2 x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370	1920 x 1400	1920 x 1400
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE			
Eau propre en litres ^(b)	130/20	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	135	160

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

d : Option ALDE oblige PTAC = 3700 kg ou 4400 kg non détarable

(1) OPT (supplément de prix) : - Fiat 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv
- Fiat 3,0 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

* i66 : non détarable à 3,5 T

** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 3 places ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 3 places sans PTRA / 2 places avec PTRA (possibilité attelage), réservoir gasoil 60 L ; PTAC 3700 kg = 4 places, réservoir gasoil 60 L ; PTAC 4400 kg = 4 places, réservoir gasoil 90 L

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT **AL-KO** AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT



STRUCTURE	POIDS (KG)
Construction NOVATECH	
Façade polyester antichocs	
Toit polyester antichocs	
Toit polyester à recouvrement	
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100% polyuréthane	
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)	
CARROSSERIE ET OUVRANTS	
Bas de caisse couleur gris "Champagne"	
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	
Baies cellule avec cadre polyuréthane	
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	
Grand lanterneau occultation double pli avec habillage bois intérieur	
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED
CHAUFFAGE	
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS *seulement sur i80 et i90	
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS *en option sur i80 et i90	0,6
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre *de Série sur i66 / en option sur i90	65
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec option ALDE) *en option sur i66 et i90	8
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige option ALDE) *en option sur i66 et i90	6
Chauffage additionnel cabine WEBASTO 2 Kw	8
Réservoir d'eaux usées chauffé	
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	
RANGEMENT	
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur	
Double plancher chauffé	
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit	
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur i80 et i90	
Soute/garage chauffé	
Eclairage soute type baladeuse à LED	
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	
CELLULE	
Mobilier ELEGANCE BRILLANT (moulure bois massif érable/ porte brillante) ou CASTELLO	
Eclairage intérieur mobilier partie haute	
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	
Tissu MONTANA	
Tissus/TEP HONFLEUR, OUESSANT, CALVI, MONTREAL, MANCHESTER	
Ambiances cuir/TEP tissu polyamide : BOSTON ou CANBERRA ou TEP : MURANO	8
Ambiance cuir : NAPPA	
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80	
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit	
Haut-parleurs en cellule	
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	
Table portefeuille	1
Salon : voilage tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect	
Chambre : voilage	
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	
Jeté de lit sur lit permanent *seulement sur i80 et i90	
6 coussins assortis à l'ambiance chambre	
2 coussins assortis à l'ambiance salon	
Cloison de séparation rigide coulissante	
Porte de séparation jour/nuit *seulement sur i66 et i90	
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2
Repose-tête réglable en hauteur	
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage penderie	
Eclairage d'ambiance luxe salon/cuisine/chambre avec variateur	LED
Marchepied isolé fixe XL	
Moustiquaire porte cellule	
Moquette cellule	9
Moquette cabine	
COUCHAGE	
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX® / Epaisseur 135 mm (dont sur-matelas)	
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur i80 et i90	
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur i80 et i90	
Niches de rangement latérales rétroéclairées *seulement sur i80 et i90	
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent	
Sommier lit central rétractable *seulement sur i80	
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) *seulement sur i66	
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas BULTEX®, escamotable assisté par vérins	
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V	

CUISINE	POIDS (KG)
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (CASTELLO)	
Extension plan de travail / Planche à découper	
Eclairage sous le plan de travail	LED
Habillage baie de cuisine éclairé	
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	
Evier Inox gaufré	
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo	
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie	
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	
Hotte aspirante avec éclairage LED	
Four 18 litres sans grill *en option sur i80	13
Four 28 litres avec grill *en option sur i66 et i90	15
SALLE D'EAU	
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	
Accessoires salle d'eau en finition chromée	
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur i66 et i90	
Colonne de douche rétroéclairée	
Douche indépendante de la salle d'eau	
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)	
Etendoir à linge	
Vasque luxe XL thermoformée	
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	
ENERGIE CONFORT	
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	
2 ^{ème} batterie cellule	27
Tableau de contrôle digital	
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	
Prise extérieure 230 V	
Prise intérieure 230 V	4
Prise intérieure 12 V	3
Prise USB 5 V	2
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)	
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15
Châssis 35 L : possibilité PTAC 3,7 T	
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40
Freinage ABS	
ESP avec "Traction+" (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2
Régulateur de vitesse avec limiteur	
Airbag chauffeur	
Airbag passager	
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	
Anti-démarrage SRA	
Feux diurnes à LED	
Phares antibrouillard	
Alternateur renforcé 200 Amp	
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision /coloris blanc	
Suspensions avant renforcées si HEAVY	
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY 4,4 T seulement)	45
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY 4,4 T seulement) = Full AIR	55
Suspensions arrières ALC AL-KO	20
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)	
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)	
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T) *De série si HEAVY	5
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (4,4 T) = 16"	
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg	53
Porte moto + attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)	100
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)	65
Kit de réparation de roue	
EQUIPEMENTS DE LA CABINE	
Porte chauffeur avec 2 points de verrouillage et lève-vitre électrique séquentiel à impulsion	
Sièges cabine réglables en hauteur	
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	
Climatisation cabine manuelle	
Climatisation cabine automatique	1
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6
Instruments cerclés chrome	
Volant et pommeau de vitesse cuir	
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3	
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	
Navigation GPS	5
Commande au volant pour radio PIONEER®	
Pare-soleil mécanique à enrouleur	
Vitres et pare-brise teintés	
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	
Habillage extérieur Grand Froid	5
Baies cabine latérales double vitrage	10

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACK SELECT



Serie 6F/6FF - 8F/80dF

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne et son
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran
- ▶ Panneau solaire
- ▶ Airbag passager
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Rétroviseurs électriques extérieurs et dégivrants
- ▶ Sièges cabine réglables en hauteur
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (6F/6FF)
- ▶ Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée
- ▶ Moustiquaire de porte cellule
- ▶ Haut-parleurs cellule
- ▶ Hotte cuisine avec éclairage LED

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

¹⁾ La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times Tx1000) / [(Tx9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.