

Collection 2015

LE CHARME À LA FRANÇAISE



Serie 6/6FF


CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 20/50 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer. Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



+ ALDE Serie

640/B

666

680

681/B

691

Motorisation/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	1956	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	7	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	85	96	96	96	96
Puissance DIN (ch)	115	130	130	130	130
A tr/mn	3700	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	280	320	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	3,8	4,035	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3650 PL	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***
Poids Total Roulant Autorisé PTR	5500c	5500c	5500c	5500c	5500c
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2865	3035	3035	3035	3035
Longueur hors tout (m)	6,49	7,39	6,99	7,39	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-tolérance + ou - 3%	2,76a	2,76a	2,76a	2,76a	2,76a
Eau propre (litres)	120	120	120	120	120
Places ceinture	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4	4
Places repas	4	5	5	5	5
Places couchages (possibles)	2+1 / 3+1b	2+2	2+1	2+2/3+2b	2+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacité réfrigérateur (litres)	149	149	133	149	149
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)					
Lit arrière	1930 x 1350	(1960 x 800) + (2000 x 800)	1910 x 1400	1870 x 1400	1910 x 1400
Lit d'appoint dinette	2100 x 850	2100 x 1050	2000 x 750	2100 x 1050	2100 x 1050
Lit pavillon salon	750 x 2000b	-	-	750 x 2000b	-

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 96, Puissance DIN (Ch) : 130, Couple maximum (Nm) : 320, Norme Euro 5
- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

** OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,4 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5
*** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (148 ch) / 4400 (178 ch) (option/supplément de prix)

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : option lit plafond 640 B, 681 B, lit électrique 1 place (supplément de prix) (Poids = 40 kg)

c : PTAC 3500 → PTR 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000


Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR et moteurs entrée de gamme

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 6/6FF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)



600FF

676FF

691FF

Motorisation/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	1956	2287	2287
Puissance administrative (cv)	7	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	85	96	96
Puissance DIN (ch)	115	130	130
A tr/mn	3700	3600	3600
Couple maximum (Nm)	280	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	3,8	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3650 PL	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500c	5500c	5500c
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2870	3025	3120
Longueur hors tout (m)	5,99	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,90a	2,90a	2,90a
Eau propre (litres)	120	120	120
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4	4	4 (ou 3)****
Places repas	6	6	5
Places couchages (possibles)	2+2	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacité réfrigérateur (litres)	149	149	149
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	-	1980 x 1350	1910 x 1400
Lit d'appoint dinette	2100 x 1350	-	-
Lit pavillon salon	1950 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 96, Puissance DIN (Ch) : 130, Couple maximum (Nm) : 320, Norme Euro 5
- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

** OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5
- Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

*** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (148 ch) / 4400 (178 ch) (option/supplément de prix)

**** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3650 ou 4250/4400 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme

Serie 6/6FF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)

PROFILÉS	640/B	666	680	681/B	691	600FF	676FF	691FF
CARROSSERIE ET OUVRANTS								
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester pour une meilleure résistance aux chocs et impacts	•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation styrofoam (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Coloris blanc carrosserie et pare-chocs	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre Polyuréthane	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•	•
Portes cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe et fermeture 2 points	•	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Accès soute côté gauche et côté droit (sauf 640, 600FF, 676FF)	-	•	•	•	•	-	-	•
CELLULE								
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (= 30 cm) manuellement de l'intérieur, avec mécanisme à courroies	-	-	•	•	•	-	-	•
Lit salon relevable électriquement (1 place 640B, 681B / 2 places 600FF) (40 kg)	○	-	-	○	-	•	-	-
Lit salon relevable mécaniquement (2 places)	-	○	-	-	-	-	•	•
Lits jumeaux hauts ou bas, au choix	-	○	-	-	-	-	-	-
Soute réglable en hauteur	-	-	•	•	•	-	-	•
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•	•	-	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	-	-	-	-	-	-	•	•
Salon : rideaux japonais baies salon (sauf avant droit : 666, 691)	•	•	•	•	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•	•	-	•	•
Cloison de séparation souple	-	-	-	-	-	-	•	-
Cloison rigide coulissante	•	•	•	•	•	-	-	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) / ou au choix, Mobilier MONTALCINO	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	-	-	-
Tissu VALETTA (autres tissus en option)	•	•	•	•	•	•	•	•
CUISINE								
Evier inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox en ligne et allumage piezzo	-	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	•	-	-	-	-	-	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE), ou chant plaqué (MONTALCINO)	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	-	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (149 litres SES-sélection automatique d'énergie)	•	•	134 L	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•	•	•	•	•	-	-	•
NOUVEAU pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22% sur consommation douche)	•	•	•	•	•	•	•	•
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilette	•	•	•	-	•	•	•	•
Fil à linge chromé	-	-	-	•	-	-	-	-
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•	•	•
EAU								
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%)	120	120	120	120	120	120	120	120
Réservoir d'eaux usées (litre) (± 5%)	90	90	90	90	90	90	90	90
CHAUFFAGE								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 4	•	•	•	•	•	•	•	•
Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.								

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 6/6FF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)

PROFILÉS	640/B		666		680		681/B		691		600FF		676FF		691FF	
	ENERGIE															
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Tableau de contrôle LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage haut-parleurs (1 haut-parleurs salon et 1 chambre, sauf 600FF les 2 = salon)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage soute fixe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE																
Feux diurnes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rideaux cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti crevaisson	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE																
Marchepied isolé fixe		électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (1 plip)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX																
	POIDS (KG)	28 L	28 L	18 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L	28 L
Four = 28 L avec grill (sauf 680 = 18 L sans grill)	14,5															
Hotte aspirante au-dessus cuisine	2,5	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Kit moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement) selon modèles	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plancher chauffant cellule (220 V)	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz / 2 lyres (Truma Duo Control CS)	0,7	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul avec son + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Lit plafond salon additionnel, 1 place (version "B")	40	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte cellule avec baie fixe et fermeture 2 points		•	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Moustiquaire porte cellule	4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Echelle et barres de galerie	4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Navigation GPS	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Douchette extérieure	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Store isotherme à abattant pour portes cabine et sur glissière en cabine avant	4,6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tissus gamme	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Couvre-lit (sauf 600FF) + 6 coussins	4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX																
	POIDS (KG)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ESP avec "Traction+" (de série si HEAVY 4,25 T)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rétroviseurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse avec limiteur (limiteur non disponible sur 180 ch 3.0 L)		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Moteur 2.3 litres 130 ch (Poids 130 ch / 115 ch)	35	O	•	•	•	•	•	•	•	O	•	•	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige HEAVY) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O
B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Jantes FIAT en alliage léger : 16" en 3,5 T ou HEAVY (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-
Attelage* (2 000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)/(1 500 kg avec motorisation 115 ch)	70	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
Châssis 35 L : possibilité poids lourds = PTAC 3,650 T	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Châssis 42H en poids lourds = PTAC 4,250 T en 150 ch/PTAC 4,4 T en 180 ch/inclus ESP et "Traction+"	25	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O

*Si attelage : minoration possible place carte grise.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 70dF

DESIGN
EDITION

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher technique

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 20/50 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer. Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



+ ALDE Option

7066dF



7090dF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3* / AL-KO	FIAT 2,3* / AL-KO
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm³)	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	4,04	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4,400 T***	3500/PL : 3700, 4,400 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500c	5500c
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3135	3135
Longueur hors tout (m)	7,39	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,93a	2,93a
Eau propre (litres)	120/50b	120/50b
Places ceinture	4	4
Places carte grise	4 (ou 3)***	4 (ou 3)***
Places repas	5	5
Places couchages (possibles)	2+2	2+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6 / (ALDE option)	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)		
Lit arrière	(2000 x 800) + (2000 x 800)	1910 x 1400
Lit d'appoint dinette	2100 x 1050	2100 x 1050

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (oblige PTAC = 4,4 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch)

*** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3700 ou 4400 kg = 4 places carte grise

a : Hauteur +45 mm avec jantes 16" (HEAVY)

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

Serie 70FF

DESIGN
EDITION

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et lit plafond



+ ALDE Serie



7065FF / ALDE

7090FF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3* / AL-KO	FIAT 2,3* / AL-KO
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm³)	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4,400 T***	3500/PL : 3700, 4,400 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500c	5500c
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3220	3140
Longueur hors tout (m)	7,79	7,79
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,95a	2,95a
Eau propre (litres)	120/20b	120/20b
Places ceinture	5	5
Places carte grise	3 (ou 2 / 4 / 5)***	4 (ou 3 / ou 5)****
Places repas	6	6
Places couchages (possibles)	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	ALDE	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)		
Lit arrière	2 x (1980 x 750)	1910 x 1400
Lit pavillon salon	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5 (oblige PTAC = 4,4 T HEAVY)

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (option/supplément de prix)

*** 3 places sans PTRA / 2 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3700 kg = 4 places carte grise / PTAC 4400 kg = 5 places carte grise

**** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3700 kg = 4 places carte grise / PTAC 4400 kg = 5 places carte grise

a : Hauteur +45 mm avec jantes 16" (HEAVY)

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

Serie 70dF-70FF

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

70dF Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher technique

70FF Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et lit plafond

PROFILÉS	7066dF	7090dF	7065FF ALDE	7090FF
CARROSSERIE ET OUVRANTS				
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•
Toit polyester pour une meilleure résistance aux chocs et impacts	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•
Cabine et bas de caisse couleur "gris métal"	Design	Design	Design	Design
Toit ouvrant panoramique cabine	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire" avec encadrement Polyuréthane et nouveau design affleurant	•	•	•	•
Portes cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) occultation simple pli	•	•	•	•
Accès soute côté gauche et côté droit	•	•	-	•
CELLULE				
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (= 30 cm) mécaniquement de l'intérieur, avec mécanisme à courroies	-	•	-	•
Lit salon relevable mécaniquement / 2 places	-	-	•	•
Lits jumeaux hauts ou bas, au choix (si ALDE = lits bas)	•	-	-	-
Soute réglable en hauteur	-	•	-	•
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	-	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	-	-	•	•
Salon : rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit	-	•	-	•
Cloison rigide coulissante	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2	2+2	2+3	2+3
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE LUXE (moulure bois massif érable) avec portes hautes salon et chambre, brillant / ou mobilier MONTALCINO brillant	Design	Design	Design	Design
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	-	-
Double plancher technique avec rangement intérieur, chauffé avec isolation thermique	•	•	-	-
Casiers de rangement intérieurs	•	•	-	-
CUISINE				
Evier inox gaufré	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	○	○	○	○
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE), ou chant plaqué (MONTALCINO)	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié et éclairage Design LED	Design	Design	Design	Design
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance	Design	Design	Design	Design
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•
SALLE D'EAU				
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation	•	•	-	•
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•	•	-	•
NOUVEAU pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22% sur consommation douche)	•	•	•	•
Etendoir sèche-linge dans toilette	-	-	•	-
Fil à linge chromé	•	•	-	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•
EAU				
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	120/50	120/50	120/20	120/50
Réservoir d'eau usées isolé et chauffé (litre) (± 5%)	100	100	100	100
CHAUFFAGE				
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	-	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre	○ / lits bas	-	•	-
Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.				

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 70dF-70FF

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

70dF Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher technique

70FF Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et lit plafond

PROFILÉS

7066dF

7090dF

7065FF
ALDE

7090FF

ENERGIE		7066dF	7090dF	7065FF ALDE	7090FF	
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)		18A	18A	16A	16A	
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées		•	•	•	•	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		•	•	•	•	
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/ (dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)		•	•	•	•	
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule LED		LED	LED	LED	LED	
Eclairage intérieur cellule LED		LED	LED	LED	LED	
Eclairage soute avec baladeuse LED		LED	LED	LED	LED	
Eclairage dans penderie (sauf lits bas 7066dF)		•	•	•	•	
Eclairage d'ambiance LED		LED	LED	LED	LED	
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (Truma Duo Control CS)		•	•	•	•	
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE		7066dF	7090dF	7065FF ALDE	7090FF	
Feux diurnes		•	•	•	•	
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	
Air bag chauffeur		•	•	•	•	
Freinage ABS		•	•	•	•	
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•	
Sièges cabine d'origine réglables en hauteur et rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	
Caméra de recul avec son et écran de contrôle intégré au tableau de bord		•	•	•	•	
Auto radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3		•	•	•	•	
Climatisation cabine		•	•	•	•	
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	
Moquette dans cabine		•	•	•	•	
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	
Kit anti crevaison		•	•	•	•	
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE		7066dF	7090dF	7065FF ALDE	7090FF	
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•	
Marchepied isolé		•	•	•	•	
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		•	•	•	•	
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (1 plip)		•	•	•	•	
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX		POIDS (KG)	7066dF	7090dF	7065FF ALDE	7090FF
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	○	○	○	○	
Kit moquette cellule	9	○	○	○	○	
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff) / non compatible avec ALDE	0,6	○	○	-	○	
Chauffage ALDE	55	○ / lits bas	-	•	-	
Plancher cellule chauffant (220 V)	7	-	-	○	○	
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	○	○	○	○	
Echelle et barres de galerie	4	○	○	○	○	
Navigation GPS	5	○	○	○	○	
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant	4,6	P	P	P	P	
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide	1,5	P	P	P	P	
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○	○	○	○	
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tep tissus Polyamide) / avec supplément prix	-	○	○	○	○	
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX		POIDS (KG)	7066dF	7090dF	7065FF ALDE	7090FF
Air bag passager	6	P	P	P	P	
ESP avec "Traction+" (de série sur HEAVY)	1	○	○	○	○	
Régulateur de vitesse avec limiteur (limiteur non disponible sur 180 ch 3.0 L)	-	P	P	P	P	
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)		○	○	○	○	
Moteur 3.0 litres 180 ch (obligé HEAVY) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○	○	○	○	
B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	○	○	○	○	
Jantes SCORPION en alliage léger : light = 15"/HEAVY = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	-	○	○	○	○	
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	○	○	○	○	
Attelage* (2 000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)	70	○	○	○	○	
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	○	○	○	○	
Châssis 35L : possibilité poids lourds = PTAC : 3,7 T	-	•	•	•	•	
Châssis 42H = PTAC 4,400 T en poids lourds (150 ch et 180 ch) inclus ESP et "Traction+"	25	○	○	○	○	

*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 8F


CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Fiat châssis standard avec voie arrière élargie

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 20/50 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer. Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



803F

840F

866F

880F

Motorisation/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	1956	1956	2287	2287
Puissance administrative (cv)	7	7	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	85	85	96	96
Puissance DIN (ch)	115	115	130	130
A tr/mn	3700	3700	3600	3600
Couple maximum (Nm)	280	280	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	3,45	4,035	4,035	4,035
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/(3650 PL)	3500/(3650 PL)	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500c	5500c	5500c	5500c
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3040	3055	3145	3080
Longueur hors tout (m)	5,99	6,59	7,39	6,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,89a	2,89a	2,89a	2,89a
Eau propre (litres)	120	120	120/50b	120/50b
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4 (ou 3)****	4
Places repas	4	4	5	5
Places couchages (possibles)	4	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	100 / 106	160	160	134
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	2030 x 1300	1930 x 1350	2 x (2000 x 800)	1910 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 96, Puissance DIN (Ch) : 130, Couple maximum (Nm) : 320, Norme Euro 5
- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

** OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,4 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

**** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (148 ch) / 4400 (178 ch) (option/supplément de prix)

**** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3650, 4250/4400 kg = 4 places carte grise

a : Hauteur +45 mm avec HEAVY et/ou jantes 16"

b : le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000


Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 8F

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Fiat châssis standard avec voie arrière élargie



881F

883F

890F

Motorisation/châssis	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500c	5500c	5500c
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3140	3075	3145
Longueur hors tout (m)	7,39	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,89a	2,89a	2,89a
Eau propre (litres)	120/50b	140/50b	120/50b
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4 (ou 3)****	4	4 (ou 3)****
Places repas	5	4	5
Places couchages (possibles)	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	1870 x 1400	2070 x 1350	1910 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

** OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

*** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (148 ch) / 4400 (178 ch) (option/supplément de prix)

**** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3650, 4250/4400 kg = 4 places carte grise

a : Hauteur +45 mm avec HEAVY et/ou jantes 16"

b : le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L et 140 L pour 883F. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme

Serie 8F

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat châssis standard avec voie arrière élargie

	803F	840F	866F	880F	881F	883F	890F
INTÉGRAUX							
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester pour une meilleure résistance aux chocs et impacts	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•	•	•	•	•	•	•
Isolation styrofoam (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse couleur "gris champagne"	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•
Porte chauffeur avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	○	•	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, position Bus, coloris noir	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) avec habillage bois intérieur au-dessus dinette	•	•	•	•	•	•	•
Accès soute côté gauche et côté droit (sauf 840F)	•	-	•	•	•	•	•
CELLULE							
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (20 cm)	•	-	-	-	-	-	-
Lit permanent réglable en hauteur (= 30 cm) mécaniquement de l'intérieur, avec mécanisme à courroies	-	-	-	•	•	-	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•	•	•
Soute réglable en hauteur	-	-	-	•	•	-	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•	•	•
Salon : rideaux japonais baies salon	•	•	•	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•	•	•	•
Cloison rigide ou porte de séparation	-	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation souple	•	-	-	-	-	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) / ou au choix, Mobilier MONTALCINO	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	•	•
Caisson de rangement intérieurs (volume en litres)	80	130	130	130	130	130	130
CUISINE							
Evier inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox en ligne et allumage piezzo	-	-	-	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	•	•	•	-	-	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE), ou chant plaqué (MONTALCINO)	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	-	-	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie) (sauf 803F = 106 L AES et 880F = 134 L AES)	106 L	•	•	134 L	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•
Tissu VALETTA (autres tissus en option avec supplément de prix)	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU							
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	-	•	•	•	•	•	•
NOUVEAU pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22% sur consommation douche)	•	•	•	•	•	•	•
Caillebotis bois	•	•	-	-	-	-	-
Etendoir sèche-linge dans toilette	-	•	-	•	-	•	-
Fil à linge chromé	-	-	•	-	-	-	•
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	-	•	•	•	•	•	•
Vasque blanche	•	-	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•	•
EAU							
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	120	120	120/50	120/50	120/50	140/50	120/50
Réservoir d'eaux usées (litre) (± 5%)	120	120	120	120	120	120	120
CHAUFFAGE							
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•	•	•
Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.							

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 8F

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat châssis standard avec voie arrière élargie

▶ INTÉGRAUX

803F 840F 866F 880F 881F 883F 890F

ÉNERGIE		803F	840F	866F	880F	881F	883F	890F
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)		16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Tableau de contrôle LED		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial (TV non fournie)/ (dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80) (803F : L 380 - H 355 - P 80)		•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage caméra de recul		•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage haut-parleurs (1 haut-parleurs salon et 1 chambre)		•	•	•	•	•	•	•
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage soute fixe		•	•	•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE		803F	840F	866F	880F	881F	883F	890F
Phares anti-brouillard + éclairage diurne (dans feux anti-brouillard)		•	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine rotatifs habillés tissu cellule avec ceintures embarquées		•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine		•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant		•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•	•	•
Kit anti crevaisson		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE		803F	840F	866F	880F	881F	883F	890F
Marchepied isolé fixe		•	électrique	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (1 plip)		•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX		POIDS (KG)						
Four 28 litres avec grill (18 litres et sans grill sur 880F)	14,5	28 L	28 L	28 L	18 L	28 L	28 L	28 L
Kit moquette cellule + cabine	11	O	O	O	O	O	O	O
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O	O	O	O
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	O	O	O	O	O	O	O
Plancher chauffant cellule (220 V)	7	O	O	O	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz / 2 lyres (Truma Duo Control CS)	0,7	P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul avec son + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	O	O	O	O	O	O	O
Sièges cabine "CAPTAINCHAIR" réglables en hauteur		P	P	P	P	P	P	P
Hotte aspirante au-dessus cuisine	2,5	P	P	P	P	P	P	P
Douchette extérieure	1	O	O	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	5	O	O	O	O	O	O	O
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	O	O	O	O	O	O	O
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	0	O	O	O	O	O	O	O
Porte cellule avec baie fixe et fermeture 2 points		O	•	O	O	O	O	O
Moustiquaire porte cellule	4	O	O	O	O	O	O	O
Echelle et galerie	4	O	O	O	O	O	O	O
Navigation GPS	5	O	O	O	O	O	O	O
Baies latérales cabine double vitrage	10	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage additionnel cabine	6,5	O	O	O	O	O	O	O
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O	O	O
Tissus gamme	-	O	O	O	O	O	O	O
Couvre-lit + 6 coussins	4	O	O	O	O	O	O	O
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX		POIDS (KG)						
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P	P	P	P
ESP avec "Traction+" (de série si HEAVY 4,25 T)	-	O	O	O	O	O	O	O
Rétroviseurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse avec limiteur (limiteur non disponible sur 180 ch 3.0 L)		P	P	P	P	P	P	P
Moteur 2,3, L 130 ch (803F, 840F car moteur 2,0 L 115 ch de série) (Poids 130 ch / 115 ch)	35	O	O	-	-	-	-	-
Moteur 2,3 L, 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)		O	O	O	O	O	O	O
Moteur 3,0 L, 180 ch (oblige HEAVY) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	-	-	O	O	O	O	O
B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	O	O	O	O	O	O	O
Jantes FIAT en alliage léger : 16" en 3,5 T ou HEAVY (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	-	O	O	O	O	O	O	O
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	O	O	O	O	O	O	O
Attelage* (2 000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)/(1 500 kg avec motorisation 115 ch)	70	O	O	O	O	O	O	O
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	O	O	O	O	O	O	O
Châssis 35L = possibilité poids-lourds = PTAC 3,650 T	-	•	•	•	•	•	•	•
Châssis 42H en poids lourds = PTAC 4,250 T en 150 ch/PTAC 4,4 T en 180 ch//inclus ESP et "Traction+"	25	-	-	O	O	O	O	O

*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 9dF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voie arrière élargie

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 20/50 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer. Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



980dF

990dF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm³)	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)**	3500/(3650 PL) (ou 4250/4400)**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500c	5500c
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3145	3225
Longueur hors tout (m)	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,89a	2,89a
Eau propre (litres)	120/50b	120/50b
Places ceinture	4	4
Places carte grise	4 (ou 3)***	3 (ou 2 ou 4)****
Places repas	5	5
Places couchages (possibles)	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	134	160
Capacité batterie (Ah)	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)		
Lit arrière	1910 x 1400	1910 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,4 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Poids Lourds : PTAC = 3650 kg / PTAC = 4250 kg (148 ch) / 4400 (178 ch) (option/supplément de prix ; seulement 148 ch / 177 ch)

*** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3650 ou 4250/4400 kg = 4 places cartes grises

**** 3 places sans PTRA / 2 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3650 ou 4250/4400 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Serie 9dF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voie arrière élargie

▶ INTÉGRAUX

CARROSSERIE ET OUVRANTS

Panneaux de façade tout polyester armé	•
Toit polyester pour une meilleure résistance aux chocs et impacts	•
Toit polyester à recouvrement	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•
Isolation styrofoam (toit - parois - plancher)	•
Bas de caisse et jambages arrière couleur "gris Champagne"	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bain) avec encadrement polyuréthane et nouveau design affleurant	•
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique et poignée automobile	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	•
Grand lanterneau (700 x 500) occultation double plis avec habillage bois intérieur	•
Accès soute côté gauche et côté droit	•

CELLULE

Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•
Lit permanent réglable en hauteur (= 30 cm) mécaniquement de l'intérieur, avec mécanisme à courroies	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•
Salon : rideaux store bateau aux baies salon	•
Chambre : voilage	•
Cloison rigide coulissante	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) / ou au choix, Mobilier MONTALCINO	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•
Double plancher technique avec rangement intérieur, chauffé avec isolation thermique	•
Casiers de rangement intérieurs	•

CUISINE

Evier inox gaufré	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	○
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (MONTALCINO)	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (AES-sélection automatique d'énergie) *980dF = 134 L / 990dF = 160 L	*
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•

SALLE D'EAU

Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation (sauf 980dF)	•
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•
NOUVEAU pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22% sur consommation douche)	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•
Etendoir sèche-linge dans toilette (sauf 990dF)	•
Fil à linge chromé (sauf 980dF)	•
Vasque inox	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•

EAU

Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	120/50
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé / (litre) (± 5%)	90

CHAUFFAGE

Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•
----------------------------------------------	---

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

▶ 980dF | 990dF

ENERGIE

Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	18A
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage soute avec baladeuse LED	LED
Eclairage dans penderie	•
Inverseur automatique permet de rouler avec le chauffage gaz (Truma Duo Control CS)	•

EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE

Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•
Anti-démarrage SRA	•
Air bag chauffeur	•
Freinage ABS	•
Sièges cabine d'origine FIAT rotatifs, "CAPTAINCHAIR" réglables en hauteur et habillés tissu cellule avec ceintures embarquées	•
Caméra de recul avec son et écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
Auto radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•
Climatisation cabine	•
Vitres et pare-brise teintés	•
Moquette dans cabine	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision / façon bus	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•
Pare-soleil mécanique à enrouleur	•
Kit anti crevaison	•

EQUIPEMENTS DE LA CELLULE

Moustiquaire porte cellule	•
Marchepied isolé	•
Vérins de stabilisation	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (1 plip)	•

OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX

	POIDS (KG)	
Four *(980dF = 18 L sans grill / 990dF = 28 L avec grill)	14,5	*
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	○
Kit moquette cellule	9	○
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	○
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	○
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	0	○
Echelle et barres de galerie	10	○
Navigation GPS	5	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide	1,5	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tep tissu Polyamide) / avec supplément prix	-	○

OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX

	POIDS (KG)	
Air bag passager	6	P
ESP avec "Traction"™ (de série si HEAVY 4,25 T)	1	○
Régulateur de vitesse avec limiteur (limiteur non disponible sur 180 ch 3.0 L)	-	P
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	-	○
Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige HEAVY) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○
B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	○
Jantes FIAT en alliage léger : 16" en 3,5 T ou HEAVY (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	-	○
Porte moto* (masse option ± 5 kg) (sauf 990dF)	85	○
Attelage* (2 000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)	70	○
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg) (sauf 990dF)	111	○
Châssis 35L = possibilité PTAC 3,650 T en poids-lourds	-	•
Châssis 42H en poids lourds = PTAC 4,250 T en 150 ch/PTAC 4,4 T en 180 ch/ inclus ESP et "Traction"™	25	○

*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 90dF

DESIGN
EDITION


CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 20/50 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer. Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



9048dF

9060dF Mobily

9066dF

9083dF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	3,8	4,3	4,3	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4400**	3500/PL : 3700, 4400**	3500/PL : 3700, 4400**	3500/PL : 3700, 4400**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500e	5500e	5500e	5500e
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3100	3230	3230	3140
Longueur hors tout (m)	6,49	7,39	7,39	6,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,86a	2,86a	2,86a	2,86a
Eau propre (litres)	120b/50	120b/20	120b/20	120b/20
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4	3 (ou 2 ou 4)c	3 (ou 2 ou 4)c	4 (ou 3)d
Places repas	8	5	5	5
Places couchages (possibles)	2+2	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6 / (option ALDE)	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	-	Lit central : 1900 x 1450 Lits jumeaux : 2 x (2000 x 725)	2 x (2000 x 800)	2000 x 1410
Lit dinette	2100 x 1600	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,4 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch) 4 places carte grise. 9060/9066/9090/9094dF : Fiat 3.0 L / 177 ch non détarable à 3.5 T

a : Hauteur +45 mm avec jantes 16" (HEAVY)

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : 3 places carte grise sans PTRA / 2 places carte grise avec PTRA, PTAC 3700 ou 4400 kg = 4 places carte grise

d : 9083 : 4 places cartes grises sans PTRA / 3 places cartes grises avec PTRA (possibilité attelage)

e : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

f : Option ALDE oblige PTAC = 3700 ou 4400 kg non détarable


Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 90dF

DESIGN
EDITION

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes



+ ALDE Option (f)

+ ALDE Serie

+ ALDE Serie

9090dF

9094dF

9000dFH

9005dFH

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	109	109
Puissance DIN (ch)	130	130	148	148
A tr/mn	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	350	350
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	1500-2500	1500-2500
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	4,3	4,3	4,7	4,7
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4400**	3500/PL : 3700, 4400**	PL : 4400	PL : 4400
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500e	5500e	6000e	6000e
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3230	3230	3825	3825
Longueur hors tout (m)	7,39	7,39	7,99	7,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,86a	2,86a	2,89	2,89
Eau propre (litres)	120b/20	120b/20	190	190
Places ceinture	4	4	5	5
Places carte grise	3 (ou 2 ou 4)c	3 (ou 2 ou 4)c	5	5
Places repas	5	5	7	7
Places couchages (possibles)	4	4	4+2	4+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6 / (option ALDE)	Truma Combi 6	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	1930 x 1400	2100 x 1400	1930 x 1400	2 x (1980 x 750)
Lit dinette	-	-	2000 x 1400/1160	2000 x 1400/950
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,4 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch) 4 places carte grise. 9060/9066/9090/9094dF : Fiat 3.0 L / 177 ch non détarable à 3.5 T

a : Hauteur +45 mm avec jantes 16" (HEAVY)

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : 3 places carte grise sans PTRA / 2 places carte grise avec PTRA, PTAC 3700 ou 4400 kg = 4 places carte grise

e : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

f : Option ALDE obligé PTAC = 3700 ou 4400 kg non détarable

Serie 90dF

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

	9048dF	9060dF Mobily	9066dF	9083dF	9090dF	9094dF	9000dFH	9005dFH
INTÉGRAUX								
CARROSSERIE ET OUVRANTS								
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester pour une meilleure résistance aux chocs et impacts	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement	•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie parois - toit - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse et jambages arrière couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire", avec encadrement aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique et poignée automobile	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau occultation double plis avec habillage bois intérieur (960 x 655)	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULE								
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	•	•	-	•	-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (= 30 cm) mécaniquement de l'intérieur, avec mécanisme à vérins (9083dF = 20 cm)	-	-	-	•	•	-	•	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•	•	-	-
Lit cabine électrique	-	-	-	-	-	-	•	•
Pare-soleil électrique	-	-	-	-	-	-	•	•
Lits hauts ou bas, au choix (sauf ALDE = lits bas)	-	-	•	-	-	-	-	-
Matelas BULTEX® lits permanent et cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Matelas BULTEX® / lit permanent : matelas épaisseur 130 mm, avec sommier à lattes suspendues	-	•	•	-	-	-	•	•
Tête de lit LUXE avec éclairage d'ambiance	-	•	•	-	-	-	•	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	-	•	•	•	•	•	-	-
Table salon pied télescopique, (déplacement avant/arrière, latéral et rotation (pas de rotation sur 9048dF = télescopique double))	-	-	-	-	-	-	•	•
Commande radio (ON/OFF volume et stations) à partir du lit	-	•	•	•	•	•	•	•
Salon : voilages tringles à rideaux avec œillets	•	•	•	•	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux)	-	-	-	-	•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit	-	•	•	-	•	•	•	-
Cloison rigide coulissante	-	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+3	2+3
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE LUXE avec portes hautes salon et chambre, grand brillant	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon ELEGANCE avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Double plancher avec accès intérieur et extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Coffre de rangement 3 ^{ème} niveau	•	•	•	•	•	•	•	•
CUISINE								
Evier inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	○	○	○	○	○	○	○	○
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif et éclairage Design LED	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•	•	•	•	•	•	•	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	-	•	•	•	•	•	•	-
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation	-	•	•	-	•	•	•	-
NOUVEAU pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22% sur consommation douche)	•	•	•	•	•	•	•	•
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	•	-	-	-	-	-	-	•
Fil à linge chromé	-	•	•	•	•	•	•	-
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•	•	•
EAU								
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	120/50	120/20	120/20	120/20	120/20	120/20	190	190
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé / (litre) (± 5%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide	•	•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 avec CP PLUS/non compatible avec ALDE	•	•	•	•	•	•	-	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre	-	-	○ avec lits bas	-	○	-	•	•
Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.								

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 90dF

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

	9048dF	9066dF	9066dF Mobily	9083dF	9090dF	9094dF	9000dFH	9005dFH
ENERGIE								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (9000dFH/9005dFH : avec 3 ^{ème} batterie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise USB 5 V dans la chambre	-	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/ (dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80) (9048dF, 9000dFH, 9005dFH : L 380 - H 355 - P 80)	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre	-	•	•	-	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage intérieur cellule	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage soute avec baladeuse LED	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage dans penderie (sauf 9066dF avec lits bas)	•	-	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance LED chambre et salon	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (inverseur FAVEX)	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE								
Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•	•	•	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse avec limiteur (limiteur non disponible sur 180 ch 3.0 L)	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur et passager	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•
ESP et "Traction"	○	○	○	○	○	○	○	○
Sièges cabine d'origine FIAT rotatifs, "CAPTAINCHAIR" réglables en hauteur et habillés tissu cellule avec ceintures embarquées	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•
Caméra de recul avec son et écran de contrôle intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleil : mécanique à enrouleur / Électrique sur 9000dFH et 9005dFH	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti crevaisson	•	•	•	•	•	•	•	•
Jantes 15" (16" 9000dFH, 9005dFH et HEAVY)	15"	15"	15"	15"	15"	15"	16"	16"
Suspensions à roues indépendantes (AL-KO)	•	•	•	•	•	•	•	•
Suspensions avant renforcées si HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE								
Moustiquaire porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	-	-	-	-	-	•	•
Marchepied isolé	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (1 plip)	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX								
	POIDS (KG)							
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	○	○	○
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	○	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellule	9	○	○	○	○	○	○	○
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff) / non compatible avec ALDE	0,6	○	○	○	○	○	○	-
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2,6	○	○	○	○	○	○	-
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	0	-	○	○	○	○	○	○
Lit cabine électrique et pare-soleil électrique	2,5 + 2	-	-	-	-	-	-	•
Echelle et barres transversales de galerie	10	○	○	○	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○	○	○	○	○	○	○
Options chauffage ALDE	55	-	-	○ / lits bas	-	○	-	•
Plancher cellule chauffant (220 V)	7	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○	○	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○	○	○	○	○	○	○
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tepp tissus Polyamide) et cuir Nappa sable	-	○	○	○	○	○	○	○
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX								
	POIDS (KG)							
ESP avec "Traction" (de série sur HEAVY)	1	○	○	○	○	○	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	-	○	○	○	○	○	•	•
Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige HEAVY) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○	○	○	○	○	○	○
B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	○	○	○	○	○	○	○
Suspension Air Premium (version HEAVY 4,4 T seulement)	42	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions ALC AL-KO	19	○	○	○	○	○	○	○
Jantes SCORPION en alliage léger : light = 15"/HEAVY = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)/9000dFH et 9005dFH = 16"	-	○	○	○	○	○	16"	16"
Réservoir Gazoil 125 litres	-	-	-	-	-	-	○	○
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	-	45	65	65	65	65	45	45
Attelage* (2000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)	-	33	53	53	53	53	33	33
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	-	75	95	95	95	95	75	75
Châssis 35L : possibilité PTAC 3,7 T en poids lourds	-	•	•	•	•	•	-	-
Châssis 42H permettant un PTAC de 4,400 T (150 ch et 180 ch), inclus ESP et "Traction"	25	○	○	○	○	○	•	•

*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 10

DESIGN
EDITION

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Fiat AL-KO double plancher Double Essieu (PTAC = 5 T et PTRA 6 T)
avec ALDE de série et suspension à roues indépendantes

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 20/50 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer. Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



+ ALDE Serie

10000dFH



+ ALDE Serie

10001dFH

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	109	109
Puissance DIN (ch)	148	148
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	350	350
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	1500-2500
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	4,3 / 0,8	4,3 / 0,8
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	5000	5000
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	6000	6000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	4300	4330
Longueur hors tout (m)	8,49	8,49
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,89	2,89
Eau propre (litres)	300	300
Places ceinture	6	6
Places carte grise	6	6
Places repas	8	8
Places couchages (possibles)	4+2	4+2
Type de chauffage (marque et modèle)	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160
Capacité batterie (Ah)	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)		
Lit arrière	1930 x 1400	2000 x 1400
Lit d'appoint dinette	2000 x 1450	2000 x 1450
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT (supplément de prix) :

Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

Serie 10

DESIGN
EDITION

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO double plancher Double Essieu (PTAC = 5 T et PTRR 6 T)
avec ALDE de série et suspension à roues indépendantes

▶ INTÉGRAUX

CARROSSERIE ET OUVRANTS

Panneaux de façade tout polyester armé	•
Toit polyester pour une meilleure résistance aux chocs et impacts	•
Toit polyester à recouvrement	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie parois / toit / plancher)	•
Isolation STYROFOAM (toit / parois / plancher)	•
Embout arrière Design HEAVY	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire", avec encadrement aluminium	•
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique à impulsion / 2 points de verrouillage	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée et fermeture 2 points	•
Lanterneau occultation double plis avec habillage bois intérieur (960 x 655)	•

CELLULE

Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®/ épaisseur 130 mm (pour lit fixe chambre)	•
Lit permanent réglable en hauteur (30 cm), avec mécanisme à vérins	•
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	•
Lit de cabine électrique assisté par vérins et déverrouillable	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®	•
Table salon pieds télescopiques, déplacement latéral et rotation	•
Commande radio (ON/OFF volume et stations) à partir du lit	•
Porte de séparation jour/nuit	•
Salon : voilages tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect	•
Chambre : voilage	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule) (2 + 4)	•
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•
Mobilier salon DISTINCTION moulure érable massif, avec équipet (compartiments de rangement) rétroéclairé	•
Mobilier DISTINCTION avec portes hautes salon et chambre, en plaquage ALPI véritable, vernies grand brillant	•

CUISINE

Evier inox gaufré	•
Plaque de cuisson 3 feux en ligne et allumage piezzo	•
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure résine de synthèse et éclairage Design LED	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES)	•
Four 28 litres	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•

SALLE D'EAU

Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation, avec portes douche en verre *(seulement sur 10001)	*
NOUVEAU pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22% sur consommation douche)	•
Caillebotis bois	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•
Fil à linge chromé	•
Vasque inox / design verre *(inox : 10000 ; verre : 10001)	*
Double cassette WC	•
Cassette WC ventilée avec système SOG	•

EAU

Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	300
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé / (litre) (± 5%)	150
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide	•

CHAUFFAGE

"Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre"	•
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

▶ 10000dF | 10001dF

ENERGIE

Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•
Caisson et 3 ^{ème} batterie (100 Ah)	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•
Prise USB 5 V dans la chambre	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)	•
Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre	•
Haut-parleurs en cellule	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage d'ambiance LED avec variateur de lumière	LED
Eclairage soute avec baladeuse LED	LED
Eclairage dans penderie	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (inverseur FAVEX)	•

EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE

Régulateur de vitesse avec limiteur (limiteur non disponible sur 180 ch 3.0 L)	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•
Anti-démarrage SRA	•
Air bag chauffeur et passager	•
Freinage ABS	•
ESP : correcteur de trajectoire	•
"Traction"	•
Sièges cabine d'origine FIAT rotatifs, "CAPTAINCHAIR" réglables en hauteur et habillés tissu cellule avec ceintures embarquées	•
Climatisation cabine	•
Vitres et pare-brise teintés	•
Caméra de recul avec son et écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
Auto-radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•
Moquette dans cabine	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec double vision	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•
Pare-soleil à enrouleur électrique	•
Kit anti crevaision	•
Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•
Jantes 16" acier	•
Double essieu à roues indépendantes (AL-KO)	•
Suspensions avant renforcées	•

EQUIPEMENTS DE LA CELLULE

Moustiquaire porte cellule	•
Marchepied isolé	•
Marchepied escamotable électrique	•
Vérins de stabilisation spécifiques PL	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (1 plip)	•

OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX

	POIDS (KG)	
Kit moquette cellule	9	○
Navigation GPS	5	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○
Plancher chauffant cellule (220 V)	7	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) (CUIR/Tej tissus Polyamide) et cuir Nappa sable	-	○

OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX

	POIDS (KG)	
Moteur 3.0 litres 180 ch (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○
B vitesse robotisée MTA (150 ch / 180 ch)	15	○
Suspension Air Premium	80	○
Suspension Air Premium x 4	100	○
Jantes SCORPION en alliage léger 16"	-	○
Réservoir Gazoil 125 litres	-	○
Porte moto (masse option ± 5 kg)	45	○
Attelage* (2000 kg maxi sous réserve de respect PTRR) (masse option ± 5 kg)	33	○
Porte moto + attelage (masse option ± 5 kg)	75	○

*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, * = Origine, - = Non disponible

Intégraux Fiat AL-KO double plancher technique avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 20/50 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer. Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



i81

i90

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5+	Euro 5+
Empattement (m)	4,3	4,3
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4400**	3500/PL : 3700, 4400**
Poids Total Roulant Autorisé PTRR	5500d	5500d
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3230	3230
Longueur hors tout (m)	7,39	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou - 3%)	2,93a	2,93a
Eau propre (litres)	180/20b	180/20b
Places ceinture	4	4
Places carte grise	3 (ou 2 ou 4)c	3 (ou 2 ou 4)c
Places repas	5	5
Places couchages (possibles)	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)		
Lit arrière	1870 x 1400	1910 x 1400
Lit d'appoint dinette	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (oblige PTAC = 4,4 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch) 4 places carte grise

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 180 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : 3 places carte grise sans PTRR / 2 places carte grise avec PTRR, PTAC 3700 ou 4400 kg = 4 places carte grise

d : PTAC 3500 → PTRR 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

Intégraux Fiat AL-KO double plancher technique avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

▶ INTÉGRAUX

CARROSSERIE ET OUVRANTS

Panneaux de façade tout polyester armé	•
Toit polyester pour une meilleure résistance aux chocs et impacts	•
Toit polyester à recouvrement	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure carrosserie en polyuréthane (parois / toit / plancher)	•
Isolation STYROFOAM (parois / toit / plancher) (30 mm)	•
Bas de caisse et jambages arrière couleur "gris Champagne"	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire", avec encadrement polyuréthane	•
Porte chauffeur avec 2 points de verrouillage et avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Porte cellule avec baie fixe et poubelle intégrée et fermeture 2 points	•
Lanterneau occultation double plis avec habillage bois intérieur (960 x 655)	•

CELLULE

Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®/ épaisseur 130 mm	•
Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 30 cm), avec mécanisme à sangles	•
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•
Tête de lit LUXE avec éclairage d'ambiance	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•
Commande radio (ON/OFF volume et stations) à partir du lit	•
Salon : voilages tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect	•
Chambre : voilage	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux)	•
Porte de séparation jour/nuit	•
Cloison rigide coulissante	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•
Mobilier DISTINCTION (moulure bois massif érable) avec portes hautes salon et chambre, grand brillant	•
Mobilier salon DISTINCTION avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•
Double plancher technique avec rangement intérieur, chauffé avec isolation thermique	•
Casiers de rangement intérieurs	•

CUISINE

Evier inox gaufré	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	○
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•
Plan de travail revêtu stratifié avec mouleure bois massif et éclairage Design LED	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•

SALLE D'EAU

Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•
NOUVEAU pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22% sur consommation douche)	•
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation	•
Fil à linge chromé	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•
Vasque inox	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•

EAU

Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	180/20
Réservoir d'eau usées isolé et chauffé / (litre) (± 5%)	100
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide	•

CHAUFFAGE

Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•
----------------------------------------------	---

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

▶ i81 | i90

ENERGIE

Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•
Prise USB 5 V dans la chambre	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)	•
Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre	•
Haut-parleurs en cellule	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage soute avec baladeuse LED	LED
Eclairage dans penderie	•
Eclairage d'ambiance LED chambre et salon	LED
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (inverseur FAVEX)	•

EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE

Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•
Régulateur de vitesse avec limiteur (limiteur non disponible sur 180 ch 3.0 L)	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•
Anti-démarrage SRA	•
Air bag chauffeur et passager	•
Freinage ABS	•
Sièges cabine d'origine FIAT rotatifs, "CAPTAINCHAIR" réglables en hauteur et habillés tissu cellule avec ceintures embarquées	•
Climatisation cabine	•
Vitres et pare-brise teintés	•
Caméra de recul avec son et écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
Auto radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•
Moquette dans cabine	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•
Pare-soleil mécanique à enrouleur	•
Kit anti crevaisson	•
Jantes : 35 L = 15" / HEAVY = 16"	•
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)	•
Suspensions avant renforcées si HEAVY	HEAVY

EQUIPEMENTS DE LA CELLULE

Moustiquaire porte cellule	•
Marchepied isolé	•
Vérins de stabilisation arrière	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (1 plip)	•

OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX

	POIDS (KG)	
Four 28 litres avec grill	14,5	○
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	○
Kit moquette cellule	9	○
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	○
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2,6	○
Echelle et barres transversales de galerie	10	○
Navigation GPS	5	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tej tissus Polyamide) et cuir Nappa sable	-	○

OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX

	POIDS (KG)	
ESP avec "Traction"™ (de série sur HEAVY)	1	○
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	-	○
Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige HEAVY) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○
B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	○
Jantes SCORPION en alliage léger : light = 15"/HEAVY = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	-	○
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	-	65
Attelage* (2000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)	-	53
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	-	95
Châssis 35L : possibilité PTAC 3,7 T en poids lourds	-	•
Châssis 42H permettant un PTAC de 4,4 T (150 ch et 180 ch), inclus ESP et "Traction"™	25	○

*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Packs RAPIDO

► Pack RAPIDO

Serie 6 / 8F

Air bag passager

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Sièges cabine réglables en hauteur

Inverseur de gaz (Truma Duo Control CS)

Autoradio PIONEER® + haut-parleurs

Hotte cuisine

► Pack RAPIDO

Serie 70dF/FF / 9dF

Air bag passager

Régulateur de vitesse

Stores cabine Remis (9dF : de série)

Douchette extérieure



Votre prochaine étape dans l'art de voyager

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.