

# Guide

Des spécificités techniques  
et des équipements

# 2009



**RAPIDO**  
CAMPING-CARS

*Votre prochaine étape dans l'art de voyager*

# LA CARROSSERIE RAPIDO FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

## Une méthode de fabrication exclusive



**GEL COAT AMÉRICAIN :**  
**PROTECTION RENFORCÉE**

RAPIDO utilise exclusivement et en secret depuis plusieurs années le gel-coat "américain". Ce matériau "haute technologie" protège la carrosserie de votre camping-car des agressions climatiques et en particulier des U.V.

La qualité de cette résine blanche (gel coat) est essentielle. Elle assure à votre camping-car sa longévité, son étanchéité et son aspect lisse et brillant.

**POLYESTER POLYGLACE® :**  
**BRILLANCE INÉGALÉE**

Le Polyester Polyglace® recouvrant les panneaux des camping-cars RAPIDO est issu d'une technique exclusive. Son processus manuel de fabrication lui garantit un aspect de carrosserie d'une brillance inégalée et parfaitement lisse. Cette qualité est consécutive à une épaisseur supérieure de résine.



**PANNEAU POLYESTER :**  
**RÉSISTANCE ACCRUE**

Les panneaux revêtus de polyester résistent bien aux impacts de la grêle, aux rayures et aux petits chocs. Les réparations sont faciles à mettre en œuvre.

**ALU-FIBER® :**

Disponible uniquement sur la série 70\*

Rapido élargit ses choix technologiques en proposant l'Alu-fiber®. Cette technologie repose sur notre savoir-faire en matière de Polyester et crée l'innovation avec l'ajout d'une feuille d'aluminium apposée sur un revêtement Polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

- du polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte.

L'Alu-fiber® est une variation de style apportée à la gamme RAPIDO, une esthétique nouvelle, dans la plus pure tradition de qualité RAPIDO.





# La sécurité

## ABS (Antilock Brake System)

Il évite le blocage des roues au freinage, il optimise la distance d'arrêt, mais surtout il conserve au camping-car son pouvoir directionnel.

## ASR (Anti Slip Regulation)

En cas de perte d'adhérence, ce système anti-patinage freine les roues motrices pour retrouver de l'adhérence.

(de série sur 9M, en option sur le reste de la gamme)

## ESP (Electronic Stability Program)

L'ESP est un système anti-dérapiage capable de freiner une ou plusieurs roues pour remettre le véhicule dans l'axe.

(de série sur intégraux 9M, en option sur série 7/9F)

## SECUMOTION

Développé par Truma, le système Secumotion permet l'utilisation du gaz, en roulant, pour chauffer la cellule ou le circuit d'eau. Il est doté du Duoconfort qui gère l'inversion automatique des bouteilles de gaz, quand l'une d'elles est vide.

## Ceinture de sécurité embarquée sur tous les sièges des Intégraux

RAPIDO a choisi d'équiper tous les sièges cabine des Intégraux de ceinture de sécurité avec dérouleur incorporé à l'assise. Ainsi, la ceinture s'adapte mieux à la morphologie de chacun.

## Ceintures pour l'équipage arrière

Les modèles avec places face route, y compris certaines banquettes latérales, sont équipés de ceinture à l'arrière.

## Airbag conducteur

L'airbag conducteur est disponible de série sur tous les modèles de la gamme.

**RAPIDO**  
CAMPING-CARS

# INFOS TECHNIQUES



## Un nouveau mobilier « Elégance »

Un nouveau mobilier « Elégance » avec teinte bois d'Erable couleur « été indien », très coloré et chaud.

D'où vient ce nom « été indien » ? Il est une région du monde, le Canada, d'où provient notre bois l'érable, qui offre une arrière saison fin septembre très colorée. Les forêts se parent de magnifiques couleurs orangées-rougeoyantes... Cette période est accompagnée bien souvent d'une luminosité exceptionnelle et d'un retour de chaleur.

Cet instant chaleureux décrit parfaitement la sensation et les émotions dégagées par la nouvelle teinte du mobilier Elégance « été indien ».


## Système de chauffage ALDE

Testé par nos soins dans les pays Scandinaves et développé en collaboration avec l'équipe ALDE, RAPIDO propose un nouveau mode de chauffage qui offre une chaleur harmonieusement répartie dans la cellule, qui procure une vraie sensation de bien-être.

Il s'agit d'un chauffage central composé d'une chaudière à gaz et d'un échangeur de chaleur. La chaudière chauffe un liquide composé d'eau (60%) et de glycol (40%). Le mélange eau/glycol circule dans le système à travers les tuyaux et les convecteurs au moyen d'une pompe de circulation 12V.

Les convecteurs, placés le long des parois extérieures, chauffent l'air qui monte, tout en chauffant meubles et cloisons. Puisque l'air chaud monte, une barrière d'air se forme qui isole les fenêtres du froid. La température à l'intérieur de la cellule se règle à l'aide d'un thermostat d'ambiance :

■ disponible en option sur les modèles 9086dF et 9090dF .



## Caméra de recul

Toute la gamme RAPIDO bénéficie d'une caméra de recul (excepté pour les Séries 7 et 9F en option).

Cette caméra est reliée à un écran 6,5 pouces intégré au tableau de bord et équipé d'un haut parleur. Le chauffeur peut donc entendre les conseils donnés par une personne positionnée derrière le véhicule ! Les manœuvres n'ont jamais été aussi simples !



## Conversion banquette

Pour satisfaire les souhaits exprimés par sa clientèle, RAPIDO a développé des banquettes avec assises modulables.



D'une position « Salon » autour d'une table, il devient possible de reconfigurer les sièges de telle façon qu'ils puissent être utilisés face route avec ceinture de sécurité lors d'un trajet routier.



Par un jeu de panneaux coulissants ou avec abattants, vous modifiez aisément votre banquette selon votre désir.



## Autoradio



### Profilés et intégraux FIAT :

#### PIONEER - RDS MP3 /CD – DEH 1000 E

Le DEH-1000E est équipé de la technologie exclusive Pioneer D4Q, « Digital for Quality », améliorant de plus de 150 % la réception radio et diminuant considérablement la distorsion et les parasites. Ce système assure, grâce au parfait suivi du réseau RDS, une stabilité de réception exceptionnelle de vos stations préférées.

Vous pouvez également profiter de vos morceaux préférés dans votre voiture. Le DEH-1000E dispose d'une entrée auxiliaire en façade (type jack) qui vous permet de connecter directement votre musique numérique à l'autoradio.

### Intégraux Série 9M MERCEDES

#### IXIT - RX 87

Ce produit haute technologie est doté d'un écran de couleur haute définition LCD intégré au tableau de bord, et permet :

- de lire des DVD grâce à sa fonction « lecteur DVD »,
- d'écouter la radio,
- d'écouter votre sélection de musique grâce à sa connexion pour baladeur IPOD ou MP3 par USB ou SD Card.



## Navigation + Lecteur DVD

Proposé sur toute la gamme en option, le système de navigation Pioneer AVIC-F900BT permet avec un seul écran de couleur, intégré au tableau de bord,

- de suivre son chemin sur les routes d'Europe ; avec la carte SD (fournie) vous disposez de toutes les cartes d'Europe, de toutes les aires de services en Europe, et de vos distributeurs RAPIDO.
- de bénéficier de la vision arrière pour manœuvrer grâce à la caméra de recul,
- de lire des DVD grâce à sa fonction « lecteur DVD »,
- d'écouter la radio,
- d'écouter votre sélection de musique grâce à sa connexion pour baladeur IPOD ou MP3 par USB ou SD Card.

## Pile à combustible



Où que vous soyez, disposez de toute l'énergie nécessaire.

La pile à combustible est une source d'énergie située en amont de la batterie.

Elle surveille en permanence l'état de charge de la batterie et commence automatiquement à la recharger dès que la charge tombe en dessous d'un seuil donné. Dès que la batterie est de nouveau à pleine charge, la pile à combustible se replace automatiquement en état de veille. Plus besoin de surveiller le témoin de tension de la batterie.

Le modèle proposé par RAPIDO est la pile EFOY 1600.

Aucune pièce mécanique n'est impliquée dans la transformation du carburant liquide (méthanol) en énergie électrique, ce qui permet un fonctionnement silencieux.

La mise à disposition du méthanol est assurée par votre distributeur.

La pile à combustible est proposée :

- en série sur les Séries 9MH et 9009dFH,
- en option sur les Séries 70\* et 9M.



## Pack Audio Symphonie\*

Vivez pleinement vos émotions en écoutant avec un confort acoustique XXL vos musiques préférées.

Ce pack est composé d'un ensemble de :

- 1 caisson de grave Pioneer, qui associe un puits de chaleur en fonte d'aluminium, un woofer à cône ovale en aluminium et un amplificateur 150 W intégré, vous offrant des basses très puissantes. De plus, il comporte une télécommande câblée pour affiner vos réglages,
- 2 enceintes additionnelles disposées dans le salon,
- et 2 enceintes complémentaires dans la chambre.


La diffusion du son est ainsi harmonieusement répartie dans tout l'habacle et vous assure une véritable qualité d'écoute.

\* Disponible uniquement sur commande usine.

## Double câblage DVD

RAPIDO accompagne l'innovation. Aujourd'hui, certains autoradios\* sophistiqués peuvent lire des films DVD ; à cet effet, RAPIDO a passé un câble audio/vidéo du tableau de bord jusqu'au meuble TV. Un deuxième câble audio/vidéo permet de connecter un lecteur de DVD au niveau du meuble TV.

\* En accessoire chez votre distributeur.




### PENSEZ-Y


Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.


Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



**703**



**707**



**746**



**783**

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	3,450		3,450		3,800		4,035	
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3300/3500**		3300/3500**		3500		3500/4000***	
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2920		2870		2980		3040	
Longueur hors tout (m)	5,99		5,99		6,49		6,99	
Largeur hors tout (m)	2,31		2,31		2,31		2,31	
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76		2,76		2,76	
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) <sup>a</sup>	2,76		2,76		2,76		2,76 <sup>a</sup>	
Eau propre (litres)	120		120		120		120	
Places ceinture	4		4		4		4	
Places carte grise	4		4		4		4	
Places repas	4		4		4		5	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchages (possibles)	2+1		2+1		2+1		2+1	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4		Truma Combi 4	
Capacité réfrigérateur (litres)	97		97		150		150	
Capacité batterie (Ah)	90		90		90		90	
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>								
Lit arrière	2030 x 1300		1980 x 1350		1980 x 1350		2100 x 1410	
Lit dinette	lit d'appoint enfant 1600 x 800		1900 x 800		2100 x 750		2100 x 690	

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs


\* OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

\*\* 130ch = 3300 kg / 160ch (option/supplément de prix) = 3500 kg


\*\*\* Poids Lourds : PTAC = 4000 kg (option / supplément de prix) avec motorisation 160ch FIAT et non détarable

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV mécanique, sans PTR et moteurs entrées de gamme

## CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES



**7086**



**7090**



**7097**



**7099**

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*						
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	4,040		4,305		4,305		4,305	
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3070		3080		3100		3100	
Longueur hors tout (m)	6,99		7,39		7,39		7,39	
Largeur hors tout (m)	2,31		2,31		2,31		2,31	
Largeur hors tout garage (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76		2,76		2,76	
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) <sup>a</sup>	2,74		2,79		2,79		2,79	
Eau propre (litres)	100		100		100		100	
Places ceinture	4		4		4		4	
Places carte grise	4		4(ou 3)***		4(ou 3)***		4(ou 3)***	
Places repas	6		5		6		5	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchages (possibles)	2+2		2+1		2+2		2+1	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6							
Capacité réfrigérateur (litres)	150		150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	90		90		90		90	
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>								
Lit arrière	1980 x 1350		1900 x 1400		2100 x 1410		1980 x 1350	
Lit dinette	2100 x 1400		2100 x 1100		2100 x 1300		2100 x 1200	

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

\*\* Châssis 40H = supplément de prix

\*\*\* Si option 160 cv : avec PTR (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTR (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)

<sup>a</sup> Hauteur +50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

### PROFILÉS

	Série 7 FIAT PLANCHER				Série 70 FIAT AL-KO			
	703	707	746	783	7086	7090	7097	7099
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>								
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie sur porte accès cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre	-	-	-	-	-	•	-	-
Baie sur embout arrière	O	O	O	O	•	•	•	•
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	-	-	-	-	•	•	•	•
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	-	-	-	-
<b>CELLULE</b>								
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable manuellement en hauteur (occasionnellement)(± 20cm)	•	-	-	-	-	-	-	-
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	-	-	-	-	•	-	-
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation rigide	-	-	-	-	-	•	-	•
Cloison de séparation souple	-	-	•	•	•	-	•	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE	-	-	-	-	•	•	•	•
<b>CUISINE</b>								
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo	•	•	-	-	-	-	-	-
Nouvelle plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	-	-	•	•	•	•	•	•
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	-	-	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four)	-	-	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur (97 litres, SES automatique)	•	•	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	-	-	•	•	•	•	•	•
Bar porte verres rétro-éclairé (verres non fournis)	-	-	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>SALLE D'EAU</b>								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) (707 avec caillebotis bois)	-	•	•	-	•	-	-	•
Douche circulaire	•	-	-	•	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	-	-	-	-	•	•	-
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	•	-	•	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	-	•	-	•	•	-	-
Vasque blanche	-	•	-	•	-	-	•	•
WC à cassette extractible	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EAU</b>								
Réservoir d'eau propre (litre)	120	120	120	120	100	100	100	100
Réservoir d'eau usée (litre)	90	90	90	90	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC COMBI 6	-	-	-	-	•	•	•	•
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC COMBI 4	•	•	•	•	-	-	-	-

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

### PROFILÉS

	Série 7 FIAT PLANCHER				Série 70 FIAT AL-KO			
	703	707	746	787	7086	7090	7097	7099
<b>ENERGIE</b>								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage halogène avec verre de protection	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT	•	•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>								
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	0	0	0	0	•	•	•	•
Auto radio Pioneer MP3 / lecteur de CD	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Volets isothermes aux baies de la cabine	•	•	•	•	-	-	-	-
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant (DUETT SEITZ)	0	0	0	0	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>								
Caméra de recul	0	0	0	0	•	•	•	•
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	•	•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE</b>								
	<b>POIDS (kg)</b>							
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0	0	0	0
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	0	0	0	•	•	•	•
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	0	-	0	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS	4	0	0	0	0	0	0	0
Baie sur embout arrière	-	0	0	0	•	-	•	•
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant (DUETT SEITZ)	4,6	0	0	0	•	•	•	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance CANNES (Tissu mixte ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir BOSTON (cuir/TEP, coloris beige) et cuir CHICAGO (cuir/TEP, coloris marron/Amaretta beige)	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>OPTIONS PORTEUR (SAUF CITROËN)</b>								
	<b>POIDS (kg)</b>							
Régulateur de vitesse (Citroën possible)	2	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager (Fiat uniquement)	6	0	0	0	0	0	0	0
A S R (Citroën possible)	-	0	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	-	0	0	0	0	-	-	-
Filtre à particules	10	0	0	0	0	0	0	0
Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)*	50	0	0	0	0	0	0	0
Boîte Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)	17	0	0	0	0	0	0	0
Phares anti-brouillard	1,1	-	-	-	-	0	0	0
Porte moto* (masse option +- 5kg)	-	85	85	85	85	53	73	73
Attelage* (S7= 1 500 kg / S70, S70d, S70+ = 2 000 kg) (masse option +- 5kg)	-	70	70	70	70	33	61	61
Porte moto + attelage* (masse option +- 5kg)	-	111	111	111	111	83	103	103

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

\*Si attelage : - minoration possible place carte grise

- S7 = suppression des stabilisateurs

- 746 = suppression des stabilisateurs /et impossibilité caisson et câblage 3<sup>ème</sup> batterie

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible


Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

### PENSEZ-Y


Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



**7066d**



**7083d**



**7092d**



**7095d**

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*		CITROËN 2,2*		FIAT 2,3*		CITROËN 2,2*	
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	4,305		4,040		4,305		4,305	
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**		3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3100		3070		3100		3100	
Longueur hors tout (m)	7,39		6,99		7,39		7,39	
Largeur hors tout (m)	2,35		2,35		2,35		2,35	
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76		2,76		2,76		2,76	
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) <sup>a</sup>	2,84		2,84		2,84		2,84	
Eau propre (litres)	100		100		100		100	
Places ceinture	4		4		4		4	
Places carte grise	4(ou 3)***		4		4(ou 3)***		4(ou 3)***	
Places repas	5		5		5		5	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchages (possibles)	2+1		2+1		2+1		2+2	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6							
Capacité réfrigérateur (litres)	150		150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	90		90		90		90	
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>								
Lit arrière	(1980 x 800) + (1885 x 800)		2100 x 1410		1900 x 1400		1900 x 1400	
Lit dinette	2100 x 950		2100 x 800		2100 x 950		2100 x 1230	

Châssis Fiat : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.


\*\* Châssis 40H = option / supplément de prix

\*\*\* Si option 160 cv : avec PTR (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTAC (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)

<sup>a</sup> Hauteur + 50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

## CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES



**7065<sup>+</sup>**



**7090<sup>+</sup>**



**7096<sup>+</sup>**



**7099<sup>+</sup>**

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000
Empattement (m)	4,305	4,305	4,305	4,305
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**			
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3100	3100	3100	3100
Longueur hors tout (m)	7,39	7,39	7,39	7,39
Largeur hors tout (m)	2,31	2,31	2,31	2,31
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%) <sup>a</sup>	2,79	2,79	2,79	2,79
Eau propre (litres)	100	100	100	100
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4(ou 3)***	4(ou 3)***	4(ou 3)***	4(ou 3)***
Places repas	5	5	6	5
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchages (possibles)	2+1	2+1	2+2	2+2
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	A	A	A	A
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	90	90	90	90
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>				
Lit arrière	2x (1980 x 800)	1900 x 1400	2100 x 1410	1980 x 1350
Lit dinette	2100 x 1200	2100 x 1100	2100 x 1150	2100 x 1200

Châssis Fiat : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT : Fiat 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

\*\* Châssis 40H = option / supplément de prix

\*\*\* Si option 160 cv : avec PTR A (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTR A (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)

<sup>a</sup> Hauteur + 50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

### PROFILÉS

	Série 70d				Série 70 <sup>+</sup> FIAT AL-KO			
	7066	7083	7092	7095	7065 <sup>+</sup>	7090 <sup>+</sup>	7096 <sup>+</sup>	7097 <sup>+</sup>
	<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>							
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure	•	•	•	•	-	-	-	-
Panneaux de façade Alufiber avec gouttière anti-coulure	-	-	-	-	•	•	•	•
Peinture métallisée sauf bas de caisse (ABS/PMMA); rail de gouttière (aluminium); toit	-	-	-	-	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique "SKYVIEW"	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	-	-	•	-	•	-	-
Baie sur embout arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Portes cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie sur porte accès cellule fixe (S70d)/ouvrante(S70 <sup>+</sup> )	•	•	•	•	•	•	•	•
"Verrouillage central" des baies projetables sauf baie 800x1000	•	•	•	•	-	-	-	-
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CELLULE</b>								
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit(s) permanent(s) avec tête de lit réglable en inclinaison	•	-	•	•	•	•	-	-
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation rigide	-	-	•	•	•	•	-	-
Cloison de séparation souple	•	•	-	-	-	-	•	•
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE nouvelle teinte "été indien"	-	-	-	-	•	•	•	•
<b>DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR</b>	•	•	•	•	-	-	-	-
Coffre de rangement 3 <sup>ème</sup> niveau	•	•	•	•	-	-	-	-
<b>CUISINE</b>								
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•
Nouvelle plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•	•	•
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four)	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	•	•	•	•	•	•	•	•
Bar porte verres rétro-éclairé (verres non fournis)	•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•	•
Grille extérieure de réfrigérateur	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SALLE D'EAU</b>								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	-	-	•	•	-	-	•
Douche circulaire (70 <sup>+</sup> et 7092 d avec caillebotis bois)	•	•	•	-	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	•	-	-	-	-	-	-	-
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	-	•	-	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•
Glace sablée dans cabinet de toilette	-	-	-	•	•	•	•	•
Porte savon rétro-éclairé	-	-	-	-	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	-	•	•	-	-
Vasque blanche	-	-	-	•	-	-	•	•
WC à cassette extractible	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EAU</b>								
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC COMBI 6	•	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

### PROFILÉS

	Série 70d				Série 70+ FIAT AL-KO			
	7066	7083	7092	7095	7065 <sup>+</sup>	7090 <sup>+</sup>	7096 <sup>+</sup>	7099 <sup>+</sup>
<b>ENERGIE</b>								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	22A	22A	22A	22A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage halogène avec verre de protection	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance	-	-	-	-	•	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT	•	•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>								
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	0	0	0	0	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•
Portes cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto radio Pioneer MP3 / lecteur de CD	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant (DUETT SEITZ)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares anti-brouillard	0	0	0	0	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>								
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	•	•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE</b>								
	<b>POIDS (kg)</b>							
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	0	0	0	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS	3,5	0	0	0	0	0	0	0
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	0	0	0	•	•	•	•
Ambiance CANNES (Tissu mixte ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir BOSTON (cuir/TEP, coloris beige) et cuir CHICAGO (cuir/TEP, coloris marron/Amaretta beige)	-	0	0	0	0	0	0	0
Pile à combustible (+ méthanol 10 litres)	9 (+8,4)	-	-	-	0	0	0	0
<b>OPTIONS PORTEUR (sauf Citroën)</b>								
	<b>POIDS (kg)</b>							
Régulateur de vitesse (Citroën possible)	2	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager (Fiat uniquement)	6	0	0	0	0	0	0	0
A S R (Citroën possible)	-	0	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre à particules	10	0	0	0	0	0	0	0
Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)*	50	0	0	0	0	0	0	0
Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)	17	0	0	0	0	0	0	0
Phares anti-brouillard	1,1	0	0	0	•	•	•	•
Porte moto* (masse option +- 5kg)	-	65	65	65	65	73	73	73
Attelage* (S7= 1 500 kg / S70, S70dF, S70+ = 2 000 kg) (masse option +- 5kg)	-	53	53	53	53	61	61	61
Porte moto + attelage* (masse option +- 5kg)	-	95	95	95	95	103	103	103

\*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat, Citroën : définition des portes différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, • = Origine, - = Non disponible



Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

**PENSEZ-Y**

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.

**903F****983F**

Motorisation/châssis	2,3*	2,3*
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000
Empattement (m)	3,450	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,980	1,980
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500	3500/ 4000**
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2990	3100
Longueur hors tout (m)	5,99	6,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,7	2,7
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,84	2,84 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	100	100
Places ceinture	4	4
Places carte grise	4	4(ou 3)***
Places repas	4	5
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV
Places couchages (possibles)	2+2	2+2
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma C6002	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	97	150
Capacité batterie (Ah)	90	90
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>		
Lit arrière	2030 x 1300	2100 x 1410
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT : Fiat 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

\*\* Poids Lourds : PTAC = 4000 kg (option / supplément de prix) avec motorisation 160ch FIAT et non détachable

\*\*\* 4 places sans PTR A / 3 Places avec PTR A (possibilité attelage)

<sup>a</sup> Hauteur + 50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"








**PENSEZ-Y**

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.






**9010dF****9048dF****9065dF****9083dF****9086dF**

Motorisation/châssis	2,3'	2,3'	2,3'	2,3'	2,3'
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000	2000
Empattement (m)	3,800	3,800	4,300	4,035	4,035
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**				
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3030	3080	3190	3140	3100
Longueur hors tout (m)	6,49	6,49	7,39	6,99	6,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage (m) avec rétroviseurs ouverts	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)**	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	100	100	100	100	100
Places ceinture	4	4	4	4	4
Places carte grise	4(ou 3) <sup>a</sup>	4(ou 3) <sup>a</sup>	3(ou 2) <sup>b</sup>	4(ou 2) <sup>c</sup>	4(ou 3) <sup>d</sup>
Places repas	8	8	5	5	6
Norme anti-pollution	Euro IV				
Places couchages (possibles)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6				
Capacité réfrigérateur (litres)	97	150	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	90	90	90	90	90
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>					
Lit arrière		-	(1980 x 800) + (1980 x 800)	2100 x 1410	1980 x 1350
Lit dinette	2100 x 1350	2100 x 1600	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs  
PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

# Serie 90dF - dFH

## CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES



**9090dF**

**9092dF**

**9095dF**

**9096dF**

**9097dF**

**9099dF**

**9009dFH**

2,3'	2,3'	2,3'	2,3'	2,3'	2,3'	3,0
4	4	4	4	4	4	4
2287	2287	2287	2287	2287	2287	2999
8	8	8	8	8	8	10
95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	116
130	130	130	130	130	130	160
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3500
330	330	330	330	330	330	400
2000	2000	2000	2000	2000	2000	1700
4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,700
3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H**	4250					
3190	3190	3190	3220	3220	3190	3550
7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,99
2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,89
100	100	100	100	100	100	190
4	4	4	4	4	4	4
3(ou 2) <sup>b</sup>	3(ou 2) <sup>b</sup>	3(ou 2) <sup>b</sup>	3(ou 2) <sup>e</sup>	3(ou 2) <sup>e</sup>	3(ou 2) <sup>b</sup>	4
5	5	5	6	6	5	6
Euro IV	Euro IV					
2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
P	P	P	P	P	P	P
Truma Combi 6	Truma Combi 6					
150	150	150	150	150	150	150
90	90	90	90	90	90	2x90
1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	2100 x 1410	2100 x 1410	1980 x 1350	2000 x 1400
-	-	-	-	-	-	-
1900 x 1350	1900 x 1350					

\* OPT : Fiat 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

40H = supplément de prix

\*\* Hauteur + 50 mm avec Châssis 40H et jantes 16"

a 9010/9048 : 160ch avec PTRa et BV automatique MTA = 3 places carte grise

b 9065/9090/9092/9095/9099 : 130ch = 3 places carte grise / 160ch sans PTRa = 3 places carte grise / 160ch avec PTRa ou BV automatique MTA avec PTRa (possibilité attelage) = 2 places carte grise

c 9083 : 130ch avec PTRa (possibilité attelage) = 3 places carte grise / 160ch = 3 places carte grise / BV automatique MTA = 3 places carte grise sans PTRa, 2 places carte grise avec PTRa

d 9086 : 160ch avec PTRa = 3 places carte grise

e 9096/9097 : 130ch ou 160ch sans PTRa = 3 places carte grise / 130ch avec PTRa = 2 places carte grise / 160ch avec PTRa et/ou BV automatique MTA = 2 places carte grise et 70 L eau propre

\*\* Châssis

## INTÉGRAUX

	Série 9F		Série 90dF AL-KO double plancher											
	903	983	9010	9048	9065	9083	9086	9090	9092	9095	9096	9097	9099	9009dFH
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>														
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie panoramique dans la chambre (800x1000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie sur embout arrière	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
"Verrouillage central" des baies projetables (sauf baie 800x1000)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte cabine avec lève-vitre électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie fixe sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CELLULE</b>														
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit permanent réglable manuellement en hauteur (occasionnellement)(+/- 20cm)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Cloison de séparation souple	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Table du salon arrière escamotable avec possibilité transformation lit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilier ELEGANCE	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR</b>														
Coffre de rangement 3 <sup>ème</sup> niveau	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CUISINE</b>														
Evier Inox gaufré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nouvelle plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réchaud 2 feux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement (coulissant supp.) sous bloc cuisine (si variante sans four)	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur (97 litres, SES automatique)	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar porte verres rétro-éclairé	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SALLE D'EAU</b>														
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Douche circulaire rigide 903 et 9092 : avec caillebotis bois	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque inox	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Vasque blanche	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
WC à cassette extractible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>EAU</b>														
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	190
Réservoir d'eau usée (litre)	120	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CHAUFFAGE</b>														
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC COMBI 6 (903 F = C6002)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Châssis Fiat : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Serie 9F / 90dF - dFH

## ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

### INTÉGRAUX

	Série 9F		Série 90dF AL-KO double plancher											
	903	983	9010	9048	9065	9083	9086	9090	9092	9095	9096	9097	9099	909dFH
<b>ENERGIE</b>														
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson et 3 <sup>ème</sup> batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pile à combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage halogène avec verre de protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>														
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec serrure automobile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto radio Pioneer MP3 / lecteur de CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant (DUETT SEITZ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>														
Caméra de recul	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE</b>														
	<b>POIDS (kg)</b>													
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	-2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baies latérales cabine double vitrage	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage ALDE	22	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Chauffage additionnel cabine	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plancher cellule chauffant	7	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance CANNES (Tissu mixte ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir BOSTON (cuir/TEP, coloris beige) et cuir CHICAGO (cuir/TEP, coloris marron/Amaretta beige)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OPTIONS PORTEUR</b>														
	<b>POIDS (kg)</b>													
Régulateur de vitesse	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A S R	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre à particules	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moteur 3.0 litres 160 ch*	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phares anti-brouillard	1,1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto* (masse option +- 5kg)	-	85	85	45	45	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Attelage* (S9= 1 500 kg / S90dF = 2 000 kg)	-	70	70	33	33	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Porte moto + attelage* (masse option +- 5kg)	-	111	111	75	75	95	95	95	95	95	95	95	95	95

\*Attention minoration possible place carte grise

Châssis Fiat : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible





Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

**PENSEZ-Y**

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.

**966M****983M****986M****990M****991M**

Motorisation/châssis	2,2*	2,2*	2,2*	2,2*	2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2148	2148	2148	2148	2148
Puissance administrative (cv)	7	7	7	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	110	110	110	110	110
Puissance DIN (ch)	150	150	150	150	150
A tr/mn	3800	3800	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400
Empattement (m)	4,325	3,665	3,665	4,325	4,325
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500 / 3880**	3500 / 3880**	3500 / 3880**	3500 / 3880**	3500 / 3880**
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3230	3105	3105	3230	3230
Longueur hors tout (m)	7,4	6,85	6,85	7,4	7,4
Largeur hors tout (m)	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Largeur hors tout garage (m) avec rétroviseurs ouverts	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Eau propre (litres)	100/70***	100	100	100/70***	100/70***
Places ceinture	4	4	4	4	3
Places carte grise	3(ou 2) <sup>a</sup>	4(ou 3) <sup>b</sup>	4(ou 3) <sup>b</sup>	3(ou 2) <sup>a</sup>	3(ou 2) <sup>a</sup>
Places repas	5	4	5	5	5
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchages (possibles)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	175	150	175
Capacité batterie (Ah)	90	90	90	90	90
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>					
Lit arrière	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410	2100 x 1350	1900 x 1400	1900 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

Châssis Mercedes : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs





\* OPTION : MERCEDES 3,0 I - V6 - 184 ch

\*\* Option payante, nombre de places carte grise = 4

\*\*\* Option 184 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre et oblige l'option suspensions arrières renforcées

<sup>a</sup> 966M/990M/991M/992M/966M/997M/999M : PTR (possibilité attelage) = 2 places carte grise / Option 184 ch + BV automatique = 2 places carte grise (avec option 184 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre)

<sup>b</sup> 983M/986M : Option 184 ch = 3 places carte grise / BV automatique avec PTR (possibilité attelage) = 3 places carte grise

						
<b>992M</b>	<b>996M</b>	<b>997M</b>	<b>999M</b>	<b>966MH</b>	<b>992MH</b>	<b>996MH</b>
2,2*	2,2*	2,2*	2,2*	2,2*	2,2*	2,2*
4	4	4	4	4	4	4
2148	2148	2148	2148	2148	2148	2148
7	7	7	7	7	7	7
110	110	110	110	110	110	110
150	150	150	150	150	150	150
3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
330	330	330	330	330	330	330
1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400	1400 à 2400
4,325	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325
3500 / 3880**	3500 / 3880**	3500 / 3880**	3500 / 3880**	4600	4600	4600
3230	3225	3230	3245	3700	3700	3695
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2,86	2,86	2,86	2,86	2,96	2,96	2,96
100/70***	90/70***	100/70***	100/70***	200	200	170****
4	4	4	4	4	4	4
3(ou 2) <sup>a</sup>	3(ou 2) <sup>a</sup>	3(ou 2) <sup>a</sup>	3(ou 2) <sup>a</sup>	4	4	4
5	6	6	5	5	5	6
Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
P	P	P	P	P	P	P
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
150	175	150	150	150	150	175
90	90	90	90	2 x 90	2 x 90	2 x 90
1900 x 1400	2100 x 1410	2100 x 1410	1980 x 1350	(1980 x 800)+(1885 x 800)	1900 x 1400	2100 x 1410
1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

Châssis Mercedes : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPTION : MERCEDES 3,0 I - V6 - 184 ch

\*\* Option payante, nombre de places carte grise = 4

\*\*\* Option 184 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre et oblige l'option suspensions arrières renforcées

\*\*\*\* Eau propre 996MH : pour hivernage, nécessité de vidanger totalement le réservoir d'eau propre par gravité et par la pompe.

## INTÉGRAUX

Série 9M MERCEDES												
	996M	983M	986M	990M	991M	992M	996M	997M	999M	996MH	992MH	996MH
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>												
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie panoramique dans la chambre (800x1000)	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
"Verrouillage central" des baies projetables (sauf baie 800x1000)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte cabine avec lève-vitre électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CELLULE</b>												
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) permanents avec tête de lit réglable en inclinaison	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Cloison de séparation souple	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Isolation styrofoam 25mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilier ELEGANCE nouvelle teinte "été indien"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CUISINE</b>												
Evier Inox gaufré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement (coulissant suppr.) sous bloc cuisine (si variante sans four)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (175 litres AES)	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●
Bar porte verres rétro-éclairé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SALLE D'EAU</b>												
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) et caillebotis bois	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis bois	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Douche indépendante avec porte circulaire et caillebotis bois	●	-	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glace sablée dans cabinet de toilette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glace sablée et rétro-éclairée	●	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Porte savon rétro-éclairé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque inox	●	-	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●
Vasque blanche	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
WC à cassette extractible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
WC à cassette et à aspiration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
<b>EAU</b>												
Réservoir d'eau propre (litre)	100/70*	100	100	100/70*	100/70*	100/70*	90/70*	100/70*	100/70*	200	200	170
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CHAUFFAGE</b>												
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC COMBI 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\*Option 184 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre

Châssis Mercedes : définition des porteurs différentes des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

## INTÉGRAUX

## Série 9M MERCEDES

		996M	986M	986M	996M	991M	992M	996M	997M	996M	996MH	992MH	996MH
<b>ENERGIE</b>													
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90Ah)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson et 3 <sup>ème</sup> batterie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Coupe batterie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pile à combustible		0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage		20A	20A	20A									
Disjoncteur Magnéto - thermique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage halogène avec verre de protection		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage dans penderie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique DUOCOMFORT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>													
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système ABS - ASR - ESP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre à particules		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine "grand confort" habillés tissu cellule ceintures embarquées		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nouvelle Porte cabine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine		20A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto radio 2DIN DVD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant (DUETT SEITZ)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares anti-brouillard		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>													
Caméra de recul		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (plip) & ou 2 plip		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE</b>													
	<b>POIDS (kg)</b>												
Four 28 litres avec grill	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Pile à combustible (+ méthanol 10 litres)	9 (+8,4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navigation GPS	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baies latérales cabine Double vitrage	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage additionnel cabine	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance CANNES (Tissu mixte ALCANTARA®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance GENEVE (ALCANTARA)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir BOSTON (cuir/TEP, coloris beige) et cuir CHICAGO (cuir/TEP, coloris marron/Amaretta beige)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OPTIONS PORTEUR</b>													
	<b>POIDS (kg)</b>												
Régulateur de vitesse	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moteur V6 3.0 litres 184ch (obligé suspensions arrières renforcées sauf 983M et 986M)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boîte automatique Mercedes (obligé suspensions arrières renforcées sauf 983M et 986M)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneus MICHELIN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jantes en alliage léger	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtre à carburant avec purgeur	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suspensions arrière renforcées**	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Porte moto* (masse option +- 5kg)	-	73	73	73	73	73	73	73	73	73	83	83	83
Attelage* (S9M = 1 800 kg)	-	51	51	51	51	51	51	51	51	51	61	61	61
Porte moto + attelage* (masse option +- 5kg)	-	93	93	93	93	93	93	93	93	93	103	103	103

\*Attention minoration possible place carte rise

\*\* Obligatoire en cas de commande de V6 et/ou BVA

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



**WWW.RAPIDO.FR**

B.P. 19 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - Tél. +33 2 43 30 10 70 - Fax +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaiterez.