

ESP

ABS

Guide

Des spécificités techniques
et des équipements

2008



RAPIDO
CAMPING-CARS

Votre prochaine étape dans l'art de voyager

La carrosserie RAPIDO fait toute la différence

Une méthode de fabrication exclusive



GEL COAT AMÉRICAIN : PROTECTION RENFORCÉE

RAPIDO utilise exclusivement et en secret depuis plusieurs années le gel-coat "américain". Ce matériau "haute technologie" protège la carrosserie de votre Camping-Car des agressions climatiques et en particulier des U.V.

La qualité de cette résine blanche (gel coat) est essentielle. Elle assure à votre Camping-Car sa longévité, son étanchéité et son aspect lisse et brillant.

PANNEAU POLYESTER : RÉSISTANCE ACCRUE

Les panneaux revêtus de polyester résistent bien aux impacts de la grêle, aux rayures et aux petits chocs. Les réparations sont faciles à mettre en œuvre.



POLYESTER POLYGLACE® : BRILLANCE INÉGALÉE

Le Polyester Polyglace® recouvrant les panneaux des Campings-Cars RAPIDO est issu d'une technique exclusive. Son processus manuel de fabrication lui garantit un aspect de carrosserie d'une brillance inégalée et parfaitement lisse. Cette qualité est consécutive à une épaisseur supérieure de résine.

ALU-FIBER® :

Disponible uniquement sur la série 70+

Rapido élargit ses choix technologiques en proposant pour la première fois l'Alu-fiber®. Cette technologie repose sur notre savoir faire en matière de Polyester et crée l'innovation avec l'ajout d'une feuille d'aluminium apposée sur un revêtement Polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

- du Polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte.

L'Alu-fiber® est une variation de style apportée à la gamme RAPIDO, une esthétique nouvelle, dans la plus pure tradition de qualité RAPIDO.



La sécurité

ABS (Antilock Brake System)

Il évite le blocage des roues au freinage, il optimise la distance d'arrêt, mais surtout il conserve au Camping-Car son pouvoir directionnel.

ASR (Anti Slip Regulation)

En cas de perte d'adhérence, ce système anti-patinage freine les roues motrices pour retrouver de l'adhérence.

(de série sur 9M, en option sur le reste de la gamme)

ESP (Electronic Stability Program)

L'ESP est un système anti-dérive capable de freiner une ou plusieurs roues pour remettre le véhicule dans l'axe.

(de série sur intégraux 9M, en option sur série 7/9F)

SECUMOTION

Développé par Truma, le système Secumotion permet l'utilisation du gaz, en roulant, pour chauffer la cellule ou le circuit d'eau. Il est doté du Duoconfort qui gère l'inversion automatique des bouteilles de gaz, quand l'une d'elles est vide.

Ceinture de sécurité embarquée sur tous les sièges des Intégraux

RAPIDO a choisi d'équiper tous les sièges cabine des Intégraux de ceinture de sécurité avec dérouleur incorporé à l'assise. Ainsi, la ceinture s'adapte mieux à la morphologie de chacun.


Ceintures pour l'équipage arrière

Les modèles avec places face route, y compris certaines banquettes latérales, sont équipés de ceinture à l'arrière.

Airbag conducteur

L'airbag conducteur est disponible de série sur tous les modèles de la gamme.




703

707

746

783

787

MOTORISATION/CHÂSSIS	FIAT 2,3	CITROËN 2,2	FIAT 2,3	CITROËN 2,2	FIAT 2,3	CITROËN 2,2	FIAT 2,3	CITROËN 2,2	FIAT 2,3	CITROËN 2,2
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
A tr/min	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	3,450		3,450		3,800		4,035		4,035	
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3300		3300		3500		3500		3500	
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	2920		2870		2980		3040		3040	
Longueur hors tout (m)	5,99		5,99		6,49		6,99		6,99	
Largeur hors tout (m)	2,31		2,31		2,31		2,31		2,31	
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,76		2,76		2,76		2,76		2,76	
Eau propre (litres)	120		120		120		120		120	
Places ceinture	4		4		4		4		4	
Places carte grise	4		4		4		4		4	
Places repas	4		4		4		5		6	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchage (possibles)	2+1		2+1		2+1		2+1		2+2	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma C4002		Truma C4002		Truma C4002		Truma C4002		Truma C4002	
Capacité réfrigérateur (litres)	97		97		150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	90		90		90		90		90	
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)										
Lit arrière	2030 x 1300		1980 x 1350		1980 x 1350		2100 x 1410		1980 x 1350	
Lit dinette	Lit d'appoint enfant 1600 x 800		1900 x 800		2100 x 750		2100 x 690		2100 x 1300	

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV mécanique, sans PTRAs et moteurs entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 70


Caractéristiques et porteurs par modèles

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



MOTORISATION/CHÂSSIS	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
A tr/min	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
Empattement (m)	4,305		4,040		4,305		4,305		4,305		4,305	
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500/3700		3500/3700		3500/3700		3500/3700		3500/3700		3500/3700	
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3100		3070		3080		3100		3100		3100	
Longueur hors tout (m)	7,39		6,99		7,39		7,39		7,39		7,39	
Largeur hors tout (m)	2,31		2,31		2,31		2,31		2,31		2,31	
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,79		2,74		2,79		2,79		2,79		2,79	
Eau propre (litres)	100		100		100		100		100		100	
Places ceinture	4		4		4		4		4		4	
Places carte grise	4(3)**		4(3)**		4(3)**		4(3)**		4(3)**		4(3)**	
Places repas	6		7		5		6		6		5	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchage (possibles)	2+1		2+2		2+1		2+2		2+2		2+2	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P		P		P		P		P		P	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma C6002		Truma C6002		Truma C6002		Truma C6002		Truma C6002		Truma C6002	
Capacité réfrigérateur (litres)	150		150		150		150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	90		90		90		90		90		90	
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)												
Lit arrière	(2030x800)+(1900x800)		1980 x 1350		1900 x 1400		2100 x 1410		2100 x 1410		1980 x 1350	
Lit dinette	2100 x 900		2100 x 1400		2100 x 1100		2100 x 1300		2100 X 1300		2100 x 1200	

*OPT : CITROËN/FIAT 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.


**Si option 160 ch avec PTR (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500 kg)

Si option 160 ch sans PTR (possibilité attelage) = 4 places carte grise

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

Serie 70+

Caractéristiques et porteurs par modèles



MOTORISATION/CHÂSSIS	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*	FIAT 2,3*	CITROËN 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2287	2198	2287	2198	2287	2198
Puissance administrative (cv)	8	7	8	7	8	7
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95	95,5	95	95,5	95
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130
A tr/min	3600	3500	3600	3500	3600	3500
Couple maximum (Nm)	330	320	330	320	330	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000		2000		2000	
Empattement (m)	4,305		4,305		4,305	
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500/3700		3500/3700		3500/3700	
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3100		3100		3100	
Longueur hors tout (m)	7,39		7,39		7,39	
Largeur hors tout (m)	2,31		2,31		2,31	
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,79		2,79		2,79	
Eau propre (litres)	100		100		100	
Places ceinture	4		4		4	
Places carte grise	4(3)**		4(3)**		4(3)**	
Places repas	5		5		6	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchage (possibles)	2+2		2+1		2+2	
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	A		A		A	
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma C6002		Truma C6002		Truma C6002	
Capacité réfrigérateur (litres)	150		150		150	
Capacité batterie (Ah)	90		90		90	
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)						
Lit arrière	2 x (1980 x 800)		1900 x 1400		2100 x 1410	
Lit dinette	2100 x 1200		2100 x 1100		2100 x 1150	

*OPT : CITROËN/FIAT 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

**Si option 160 ch avec PTR (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500 kg)

Si option 160 ch sans PTR (possibilité attelage) = 4 places carte grise

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.




	PROFILÉS					PROFILÉS					PROFILÉS			
	Série 7 FIAT PLANCHER					Série 70 FIAT AL-KO					Série 70+ FIAT AL-KO			
	703	707	746	783	787	7066	7086	7090	7093	7097	7099	7065+	7090+	7096+
CARROSSERIE ET OUVRANTS														
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panneaux de façade Alufiber avec gouttière anti-couleur														
Peinture métallisée sauf bas de caisse (ABS/PMMA) ; rail de gouttière (aluminium) ; toit														
Toit ouvrant panoramique "SKYVIEW"														
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanternes transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis											●	●	●	●
CELLULE														
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) permanent réglable manuellement en hauteur (occasionnellement) (± 20 cm)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit(s) permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	●	-
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
Cloison de séparation souple	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat (TV non fournie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilier ELEGANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
CUISINE														
Évier Inox gaufré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo	2 feux	2 feux	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nouvelle plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo														
2 ^{me} évier avec poubelle et égouttoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement coulissant sous bloc cuisine (si variante sans four)	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur (97 litres, SES automatique)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar rétro-éclairé (verres non fournis)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
SALLE D'EAU														
Cabinet de toilette entièrement équipé avec douche	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche rectangulaire séparée des WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-
Cabinet de toilette avec porte(s) de douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis (uniquement dans 703(bois)-7066(plastique)-992M(bois)-992MH(bois))	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Douche indépendante avec porte circulaire	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●	●
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glace sablée dans cabinet de toilette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte savon rétro-éclairé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Vasque inox	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	●	-	-
Vasque blanche	-	●	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	●	●
WC à cassette extractible THETFORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EAU														
Réservoir d'eau propre (litre)	120	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Réservoir d'eau usée (litre)	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAUFFAGE														
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C6002	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C4002	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

ÉNERGIE	
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90 Ah)	
Transformateur - chargeur à découpage	
Disjoncteur Magnéto - Thermique Bipolaire	
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées	
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	
Emplacement TV pour écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video	
Haut-parleurs en cellule	
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière	
Éclairage halogène avec verre de protection	
Éclairage d'ambiance	
Éclairage dans penderie	
Inverseur automatique DUOCOMFORT	
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Anti-démarrage SRA	
Air bag chauffeur	
Freinage ABS	
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule	
Porte cabine avec serrure automobile	
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	
Climatiseur cabine	
Vitres et pare-brise teintés	
Autoradio MP3 / Lecteur de CD	
Moquette dans cabine	
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	
Rétroviseur intérieur	
Volets isothermes aux baies de la cabine	
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant (DUETT SEITZ)	
Kit de réparation de roue	
ÉQUIPEMENTS DE LA CELLULE	
Caméra de recul	
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	
Vérins de stabilisation arrière	
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (plip)	
OPTIONS CELLULE	POIDS (kg)
Four 20 litres avec grill	11
Four 30 litres avec grill	9
Kit moquette cellule	10
TRUMA C6002 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	1,1
Caméra de recul	1,2
Caisson et câblage pour 3 ^{me} batterie (Batterie non fournie)	2,6
Moustiquaire porte cellule	4
Echelle et barres transversale de galerie	10
Baie sur embout arrière	6
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-
Ambiance CANNES (Tissu mixte Alcantara®)	-
Ambiance ALCANTARA (Genève)	-
Ambiance cuir Boston (cuir / TEP, coloris beige)	-
OPTIONS PORTEUR (sauf Citroën)	POIDS (kg)
Régulateur de vitesse (Citroën possible)	2
Air bag passager	6
A S R (Citroën possible)	-
E S P et A S R	-
Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)*	50
Boîte automatique FIAT (si moteur 3.0 l)*	17
Phares anti-brouillard	-
Porte moto*	-
Attelage* (S7 = 1500 kg / S70-70 = 2000 kg)	-
Porte moto + Attelage*	-

*Attention minoration possible place carte grise

**946F****983F****984F****987F**

MOTORISATION/CHÂSSIS	FIAT 2,3	FIAT 2,3	FIAT 2,3	FIAT 2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm3)	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130
A tr/min	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000
Empattement (m)	3,800	4,035	4,035	4,035
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500	3500	3500	3500
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3060	3100	3150	3100
Longueur hors tout (m)	6,49	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout (m)	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	100	100	100	100
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4	4 (ou 3)*	4 (ou 3)*	4 (ou 3)*
Places repas	4	5	6	6
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchage (possibles)	4	4	4	4
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma C6002	Truma C6002	Truma C6002	Truma C6002
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	90	90	90	90
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	1980 x 1350	2100 x 1410	(2100 x 1000) + (2100 x 1000)	1980 x 1350
Lit dinette	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

*4 places sans PTR / 3 places avec PTR (possibilité d'attelage)

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



MOTORISATION/CHÂSSIS	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130	130	130
A tr/min	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Empattement (m)	3,800	4,300	4,035	4,035	4,300	4,300	4,300
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3080	3190	3140	3100	3190	3220	3220
Longueur hors tout (m)	6,49	7,39	6,99	6,99	7,39	7,39	7,39
Largeur hors tout (m)	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	100	100	100	100	100	100/70****	100/70****
Places ceinture	4	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	3 (ou 2)***	4(ou 3)**	4(ou 3)***	3 (ou 2)***	3 (ou 2)****	3 (ou 2)****
Places repas	8	5	5	6	5	6	6
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchage (possibles)	4	4	4	4	4	4	4
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma C6002	Truma C6002	Truma C6002	Truma C6002	Truma C6002	Truma C6002	Truma C6002
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150	150	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	90	90	90	90	90	90	90
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)							
Lit arrière	-	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410	1980 x 1350	1900 x 1400	2100 x 1410	2100 x 1410
Lit dinette	2100 x 1600	-	-	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

*OPT : CITROËN/FIAT 3,0 - Cylindrée (cm³) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

**9083 : 130 ch avec PTR A (possibilité attelage) = 3 places carte grise / 160 ch = 3 places carte grise

***9086/9066/9090 : 160 ch avec PTR A (possibilité attelage) = minoration (-1) place carte grise

****9096/9097 : 130 ch et 160 ch avec PTR A (possibilité attelage) = minoration (-1) place carte grise, avec option 160 ch = 70 L eau propre

PTAC 3700 kg = 4 places carte grise

	INTÉGRAUX										
	Série 9F				Série 90dF AL-KO double plancher						
	946	983	984	987	9048	9066	9083	9086	9090	9096	9097
CARROSSERIE ET OUVRANTS											
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
"Vérouillage central" des baies projetables	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CELLULE											
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) permanent réglable manuellement en hauteur	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit(s) permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Cloison de séparation souple	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat (TV non fournie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CUISINE											
Évier Inox gaufré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement coulissant sous bloc cuisine (si variante sans four)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar rétro-éclairé (verres non fournis)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALLE D'EAU											
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche rectangulaire séparée des WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-
Cabinet de toilette avec porte(s) de douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis (uniquement dans 703(bois)-7066(plastique)-992M(bois)-992MH(bois))	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque inox	●	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●
Vasque blanche	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-
WC à cassette extractible THETFORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EAU											
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100/70*	100/70*
Réservoir d'eau usée (litre)	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAUFFAGE											
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C6002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Option 160 ch = 70 l eau propre

● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

		INTÉGRAUX										
		Série 9F				Série 90dF AL-KO double plancher						
		946	983	984	987	9048	9066	9806	9086	0606	9096	9097
ÉNERGIE												
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90 Ah)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformateur - chargeur à découpage		16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Disjoncteur Magnéto - Thermique Bipolaire		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emplacement TV pour écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haut-parleur en cellule		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage halogène avec verre de protection		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage dans penderie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inverseur automatique DUOCOMFORT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR												
Anti-démarrage SRA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Air bag chauffeur		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freinage ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule ceintures embarquées		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte cabine avec serrure automobile		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatiseur cabine		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres et pare-brise teintés		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio MP3 / Lecteur de CD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette dans cabine		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur (Caméra sur 90dF)		●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant (DUETT SEITZ)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de réparation de roue		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DE LA CELLULE												
Caméra de recul		0	0	0	0	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied escamotable électrique		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher		●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Vérins de stabilisation arrière		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (plip)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPTIONS CELLULE												
	POIDS (kg)											
Four 30 litres avec grill	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA C6002 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caméra de recul	-	0	0	0	0	●	●	●	●	●	●	●
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance CANNES (Tissu mixte Alcantara®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance Alcantara® (Genève)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir Boston (cuir / TEP, coloris beige)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
OPTIONS PORTEUR												
	POIDS (kg)											
Régulateur de vitesse	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A S R	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Moteur 3.0 litres 160 ch*	50	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Boîte automatique FIAT (si moteur 3.0 l)*	17	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Phares anti-brouillard	1,3	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto*	-	85	85	85	85	45	65	65	65	65	65	65
Attelage* (S9 = 1500 kg / S90dF = 2000 kg)	-	70	70	70	70	33	53	53	53	53	53	53
Porte moto + Attelage*	-	111	111	111	111	75	95	95	95	95	95	95

*Attention minoration possible place carte grise

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 9M

**965M****966M****983M****986M****990M**

MOTORISATION/CHÂSSIS	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2148	2148	2148	2148	2148
Puissance administrative (cv)	7	7	7	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	110	110	110	110	110
Puissance DIN (ch)	150	150	150	150	150
A tr/min	3800	3800	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	1200 à 2400	1200 à 2400	1200 à 2400	1200 à 2400	1200 à 2400
Empattement (m)	4,325	4,325	3,665	3,665	4,325
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500/3880****	3500/3880****	3500/3880****	3500/3880****	3500/3880****
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3230	3230	3105	3105	3230
Longueur hors tout (m)	7,4	7,4	6,85	6,85	7,4
Largeur hors tout (m)	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Eau propre (litres)	100/70***	100/70***	100	100	100/70***
Places ceinture	4	4	4	4	4
Places carte grise	3 (ou 2)***	3 (ou 2)***	4 (ou 3)**	4 (ou 3)**	3 (ou 2)***
Places repas	5	5	4	5	5
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchage (possibles)	4	4	4	4	4
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Combi Truma	Combi Truma	Combi Truma	Combi Truma	Combi Truma
Capacité réfrigérateur (litres)	175	150	150	150	175
Capacité batterie (Ah)	90	90	90	90	90
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)					
Lit arrière	(1980 x 800) + (1980 x 800)	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410	1980 x 1350	1900 x 1400
Lit dinette	-	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

*OPTION : MERCEDES 3,0 I - V6 - 184 ch

**983M/986M : Option 184 ch = 3 places carte grise / Boîte automatique avec PTR (possibilité attelage) = 3 places carte grise

***965M/966M/990M/992M/966M/997M/999M : PTR (possibilité attelage) = 2 places carte grise / Option 184 ch + BV automatique = 2 places carte grise (avec option 184 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre)

****Option payante, nombre de places carte grise = 4

Serie 9M

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.


992M

996M

997M

999M

992MH

MOTORISATION/CHÂSSIS	MERCEDES 2,2*				
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2148	2148	2148	2148	2148
Puissance administrative (cv)	7	7	7	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	110	110	110	110	110
Puissance DIN (ch)	150	150	150	150	150
A tr/min	3800	3800	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	1200 à 2400				
Empattement (m)	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500/3888****	3500/3888****	3500/3888****	3500/3888****	3500/3888****
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3230	3225	3230	3245	3630
Longueur hors tout (m)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Largeur hors tout (m)	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Eau propre (litres)	100/70***	90/70***	100/70***	100/70***	120
Places ceinture	4	4	4	4	4
Places carte grise	3 (ou 2)***	3 (ou 2)***	3 (ou 2)***	3 (ou 2)***	4
Places repas	5	6	6	5	5
Norme anti-pollution	Euro IV				
Places couchage (possibles)	4	4	4	4	4
Carrosserie (Polyester ou Alufiber)	P	P	P	P	P
Type de chauffage (marque et modèle)	Combi Truma				
Capacité réfrigérateur (litres)	150	175	150	175	150
Capacité batterie (Ah)	90	90	90	90	2 x 90
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)					
Lit arrière	1900 x 1400	2100 x 1410	2100 x 1410	1980 x 1350	1900 x 1400
Lit dinette	-	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350				

*OPTION : MERCEDES 3,0 I - V6 - 184 ch

***965M/966M/990M/992M/966M/997M/999M : PTR (possibilité attelage) = 2 places carte grise / Option 184 ch + BV automatique = 2 places carte grise (avec option 184 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre)

****Option payante, nombre de places carte grise = 4

INTÉGRAUX

	Série 9 MERCEDES									
	M1965	M1966	M1968	M1969	M1970	M1971	M1972	M1973	M1974	M1975
CARROSSERIE ET OUVRANTS										
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
"Verrouillage central" des baies projetables	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte(s) cabine avec lève-vitre électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CELLULE										
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins (sauf opt sans lit cabine)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) permanent avec tête de lit réglable en hauteur	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●
Cloison de séparation souple	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat (TV non fournie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Meuble ELEGANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CUISINE										
Évier Inox gaufré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nouvelle plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement coulissant sous bloc cuisine (si variante sans four)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	-	●	●	●	-	●	-	●	-	●
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (175 litres AES)	●	-	-	-	●	-	●	-	●	-
Bar rétro-éclairé (verres non fournis)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALLE D'EAU										
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche rectangulaire séparée des WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Cabinet de toilette avec porte(s) de douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis (uniquement dans 703(bois)-7066(plastique)-992M(bois)-992MH(bois))	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Douche indépendante avec porte circulaire	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glace sablée dans cabinet de toilette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glace sablée et rétro-éclairée	-	●	-	-	-	●	●	●	-	●
Porte savon rétro-éclairée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque inox	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●
Vasque blanche	-	●	●	-	●	-	-	-	●	●
WC à cassette extractible THETFORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
WC à cassette et à aspiration DOMEIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
EAU										
Réservoir d'eau propre (litre)	100/70*	100/70*	100/70*	100/70*	100/70*	100/70*	90/70*	100/70*	100/70*	120/70*
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAUFFAGE										
Nouveau Combi TRUMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Option 184 ch, et/ou BV automatique = 70 L eau propre

● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX

Série 9 MERCEDES

	965M	966M	968M	968M	9056	992M	996M	997M	999M	992MH
ÉNERGIE										
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● X2
Caisson et 3 ^{me} batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Transformateur - Chargeur à découpage	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Disjoncteur Magnéto - Thermique Bipolaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emplacement TV pour écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et vidéo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haut-parleur en cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule avec porte gouttière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage halogène avec verre de protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'ambiance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage dans penderie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inverseur automatique DUOCOMFORT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR										
Anti-démarrage SRA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Air bag chauffeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freinage ABS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système ABS - ASR - ESP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine "grand confort" habillés ceintures embarquées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte cabine avec serrure automobile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatiseur cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres et pare-brise teintés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio MP3 / Lecteur de CD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette dans cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant (DUETT SEITZ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de réparation de roue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares anti-brouillard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DE LA CELLULE										
Caméra de recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins de stabilisation arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (plip)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPTIONS CELLULE										
	POIDS (kg)									
Four 30 litres avec grill	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit moquette cellule	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combi TRUMA "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3 ^{me} batterie (Batterie non fournie)	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Moustiquaire porte cellule	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance CANNES (Tissu mixte Alcantara®)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance Alcantara® (Genève)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir Boston (cuir / TEP, coloris beige)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPTIONS PORTEUR										
	POIDS (kg)									
Régulateur de vitesse	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moteur V6 3.0 litres 184 ch*	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boîte automatique Mercedes	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneus MICHELIN (attention plus value)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jantes en alliage léger	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtre à carburant avec purgeur	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto*	-	73	73	73	73	73	73	73	73	83
Attelage* (S9 M = 1800 kg)	-	51	51	51	51	51	51	51	51	61
Porte moto + Attelage*	-	93	93	93	93	93	93	93	93	103

*Attention minoration possible place carte grise

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INFOS TECHNIQUES

Caméra de recul

Toute la gamme Rapido bénéficie d'une caméra de recul (exceptées les Séries 7 et 9F en option). Cette caméra est équipée d'infrarouges pour la vision nocturne. Elle est reliée à un écran couleur 5 pouces, avec haut parleur intégré. Le chauffeur peut donc entendre les conseils donnés par une personne positionnée derrière le véhicule ! Les manœuvres n'ont jamais été aussi simples !




Autoradio RDS MP3/CD - DEH-2900MP

Doté des toutes dernières technologies, le DEH-2900MP est un produit phare de la gamme Pioneer. Le DEH-2900MP comporte des fonctionnalités MP3 associées à un égaliseur qui permet d'écouter pendant des heures une musique d'une qualité exceptionnelle.

Double câblage DVD

RAPIDO accompagne l'innovation. Aujourd'hui, certains autoradios* sophistiqués peuvent lire des films DVD ; à cet effet, RAPIDO a passé un câble audio/vidéo du tableau de bord jusqu'au meuble TV. Un deuxième câble audio/vidéo permet de connecter un lecteur de DVD au niveau du meuble TV.

* En accessoire chez votre concessionnaire.



Conversion banquette

Pour satisfaire les souhaits exprimés par sa clientèle, Rapido a développé de nouvelles banquettes avec assises modulables.

D'une position « Salon » autour d'une table, il devient possible de reconfigurer les sièges de telle façon qu'ils puissent être utilisés face route avec ceinture de sécurité lors d'un trajet routier.

Par un jeu de panneaux coulissants ou avec abattants, vous modifiez aisément votre banquette selon votre désir.



RAPIDO

CAMPING-CARS

Votre prochaine étape dans l'art de voyager

WWW.RAPIDO.FR

B.P. 19 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - Tél. +33 2 43 30 10 70 - Fax +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre concessionnaire. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre concessionnaire se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.