Equipements et confort

1 = J ^{ab} 14	SERIE 7 / PROFILES SERIE 9 / INTEG												RIE	9 / 11	NTE	GRA	UX	
XI CHEMINS	709F	710F	741F	772F	773F	775F	785F	786F	MILL.	779M	941M	942M	962M	970M	972M	976M	985M	986M
EXTÉRIEUR																	4	-
Coffre a gaz avec 2 bouteilles 13 kg propane PRIMAGES fournies		0			0		0	0						0	0	0	-	
Troisième feu STOP	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Marchepied escamotable électrique								,	0	. 0		0	0		0	0		
Marche intégrée dans plancher				0	-	0	0		. 0	0	0		0		9	0	0	0
Verins de stabilisation	0	0			0	0	0	0	. 0	0	0		0		0	0	0	
Echelle accès galerie escamotable	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Dessus toit antidérapant	0		0			.0	0	0					0	0	0	0	0	
Panneaux de façade tout polyester "POLYGLACE"	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0		0	0	0
Toit entièrement en polyester armé	0	-	0		0	0	0	0	0	9	0	0		0	8	0	0	
Gouttière de toit	0	9	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	0		0	0	0	8	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse										8	0		0	0	0			
Baies double vitrage avec combiné "Store Moustiquaire"	0			0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
"Verrouillage central" des baies projetables							_		-		0	0	0	0	0	0	0	0
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	0	0	0	0	0	0	0	9	9			6	0	0	0	9	0	0
Baies principales ouvrantes à projection	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Porte accès cellule avec serrure automobile		0	0	8	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	8	0	0	0	
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (PLIP)	8	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	6		100
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	_	_	_	0	_	0	9	0
Lanterneaux avec moustiquaire et occultation	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	9	-	0	0
Baie sur porte accès cellule	0	8	0	0	_	0	8	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Grand lanterneau "SUNROOF" HEKI 3" avec habillage bois		9	0		0	0	9	0	0	8	0	0	0	9	0	0	0	0
CELLULE	ne ii Tru	NATOL	Lauren	N. 1. T. C. 1	200200				1		PLYS SE	C-11-2-1	190000	Table 2	190=337	12.22	I SOURCE OF	
Lit(s) permanent(s) avec sommier lattes et matelas mousse BULTEX	BULTEX	BULIEX	BULLEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	BULTEX	27.5		10 TO 10 TO 10	1	10000000	Town Street	Contract of	BULTEX
Lits de cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins		- 40					-	-	-		BULTEX	0000000	BULTEX	1000	10,000	100000000000000000000000000000000000000		BULTEX
Voilage et doubles rideaux aux baies des dînettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cloison de séparation rigide		-	0		.0			-	-			0	0	0	0	N.		
Cloison de séparation souple		-		0	-	0	0	8	0		2					E.L.		
Filet de protection antichutes		-							P-00		li avi		100				12	
Étagère "RANGE LUNETTES" à proximité du lit permanent	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit-parois-plancher)	0	0	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	0	0			0	0
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule		V	0		0	0	0			0			0	0		0	0	
Casier à bouteilles		0	9	0	9	6	0		- 6		0		0		0	0		0
CUISINE																		
Evier émaillé avec couvercle encastré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	.0	0	0	0	
Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo (0 : 2 feux)	0	0	0	0	- 6	0	0	0	9	0	0	0	0	0			0	0
Plan de travail revêtu stratifié	0		0			0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
Tirette coulissante dans meuble cuisine			0	0							0		0	0	0	0		
Grand rangement coulissant avec "casiers fil" dans bloc cuisine					9	0	0	0	9			0	0	T LILE	0	9	. 0	
Réfri. POWER FRIDGE insensible à la dénivellation (litres)	105	105	105						105	105	105			105				105
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (litres)				135	135	135	135	135				135	135		135	135	135	
Inverseur gaz automatique + magiscope	0		0	0	0	0	0		9		0	0	0	0	0	0	0	0
Four encastré			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	
Hotte aspirante au-dessus cuisine	0	0	0		. 0	0	0	. 0	0	0				0	0	0	0	0
Trappe extérieure de visite réfrigérateur	0	0	0			8	0	8	6	6		6	0	0	0	0	0	0
Obturation grilles du réfrigérateur	0	0	0	9	8	0	0	0		0	0	0			0	9	0	0
Ventilateur à l'arrière du réfrigérateur			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Porte épices			9	0	0			4	1	0	0	0		0	0			
SALLE D'EAU		-				-				-				-				
Cabinet de toilette entièrement équipé avec douche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			. 0	0	0	0	0	0
Cabinet de toilette avec mobilier en bois			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Douche séparée avec porte rigide (pare douche)	-	100	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8

			2000	ERIE F/I/	7 / I A T	a Caracas	FILE	is	6					9 / IN	9	GRA	UX	
	709F	710F	741F	772F	773F	775F	785F	786F	MILL	779M	941M	942M	962M	970M	972M	976M	985M	986M
SALLE D'EAU																		
Paroi(s) de toilette thermoformée (1 - 4 = nombre de parois)	1	. 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Étendoir téléscopique (sèche linge) dans toilette	0	-	6	0	0	0			0	9	9	0	0	0	0	0	0	0
WC à cassette extractible THETFORD	0		0	0		0	0	0	0	0	0		9	0	0	0	Ð	0
Patères et porte savon			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EAU																		
Résevoir d'eau propre (litres)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	100	100	140	140	100	100	140
Réservoir d'eaux usées (litres)	100	100	100	100	100	100	100	100	130	100	85	85	85	85	85	85	85	85
Pompe à eau électrique	0		0	8		0	0	0	6	0		0	0	0	0	0	0	0
Jauge pour réservoir eau propre et eaux usées	0	0	0	0	0	9	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Douche extérieure avec eau chaude et froide		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
CHAUFFAGE																		
Chauffage air pulsé TRUMATIC S3002	0	0																1
Chauffe-eau boiler (14 litres)	0	0																
Combiné chauffage-eau chaude TRUMATIC C6002			0	0	0	9		0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
Chauffage route (eau chaude moteur) 3500 calories	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cloison de doublage des parois	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉLECTRICITÉ										-		_						
	90A	90A	90A	90A	90A	90A	90A	90A	90A	90A	95A	95A	95A	95A	95A	95A	95A	95/
Cosses à clipsage rapide sur batterie auxiliaire	0	9	0	0	0	6		0	8	0		9	0			0	0	0
Transformateur 230/12V avec chargeur	0	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	0
Centrale de contrôle électronique (avec test)	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Centrale de contrôle electronique (avec test) Coupe-circuit alimentation I2V réfrigérateur (véhicule à l'arrêt)	-	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	8	0	0	6
Prise extérieure 230V - prises intérieures 230V	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 6
		9	1	- 2	2	2	2	2	2	2	9	9	9	0	9	9	9	1
Emplacement tv avec pré-câblage 12V - 230V - coaxial (nombre)	0	6	6	0	0	6	6	0	6	. 2	0	0		0		0		6
Pré-cablage haut-parleurs			1	-		1	-	1		-	1		300	10000	1	1	1	+
Eclairage extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Éclairage halogène avec verre de protection	0	0	0	0	9	0		0	8	0	0	0	0	0	0	0	_	+
Éclairage dans penderie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	-	-	- 0,		-	-	-	-	- 46.	-	-	-	4.			1 4	1 9	
Antidémarrage SRA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Direction assistée	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0		0	0	0	6
Sièges cabine "GRAND CONFORT" habillés tissu cellule	0	0	0	9	0	0	8	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	6
Sièges cabine "GRAND CONFORT" avec ceintures embarquées				-						-	0	0	0	0	0	0	0	- 0
Climatiseur cabine (automatique sur porteur MERCEDES)		0	0	0	. 0	0		0		0	0	0	0	8	8	0	0	6
Vitres teintées	0	0	0	9	0	0		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autoradio RDS/lecteur de CD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moquette amovible dans cabine	9	0	. 0	0	0	8	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	6
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	0		0	-0	0		8	0	0	0		9	0	9	9	0		
Rétroviseur intérieur	0	0	0	0	0	0			0	0	. 0	0	0		0	0	0	-
Ceintures de sécurité en cabine	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	
Phares antibrouillard									OPT	H VIOVATI, S	0	0	0	0		0	0	
Volets isothermes aux baies de la cabine	0	0		0	0	0		0	0	. 0							1	
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant (DUETT SEITZ)		7		V.	4						0	0	0	0	0	0	0	- 6
Rideau d'occultation ou de séparation cabine	0	.0	0	9	0	0	0	0		0								Ĺ
DIVERS																		
Store extérieur latéral	OPT													1000	1			
Porte-vélos arrière	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	C

Les accessoires montés en options ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à comprendre dans la charge utile. = ORIGINE OPT = OPTION

Détermination des porteurs

			FIAT	7		(9
	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	EURO- SPRINTER	EURO- SPRINTER
	JTD 2,3/1500 COMMON RAIL	JTD 2,8/1500 COMMON RAIL	JTD 2,3/1500 COMMON RAIL	JTD 2,8/1500 COMMON RAIL	JTD 2,8/MAXI COMMON RAIL	313CDI COMMON RAIL	316CDI COMMON RAIL
Empattement	3,20 m	3,20 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,55 m	3,55 m
PTAC	3400	3400	3400	3400	3500	3500	3500
Nombre de cylindres	4 en ligne	5 en ligne					
Cylindrée (cm³)	2286	2800	2286	2800	2800	2148	2686
Puissance administrative	8 cv	9 cv	8 cv	9 cv	9 cv	7 cv	9 cv
Puissance maximale (kw cee)	81	93,5	81	93,5	93,5	95	115
Puissance din	110	127	110	127	127	129	156
A tr/min	3600	3600	3600	3600	3600	3800	3800
Couple maximum (nm)	270	300	270	300	300	300	330
Régime du couple maximum (tr/min)	1800	1800	1800	1800	1800	1600-2400	1400-2400
Climatiseur cabine	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Sièges grand confort en cabine	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Autoradio RDS / lecteur de CD	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Rétroviseurs électriques et dégivrants	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Direction assistée	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SĖRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Lève-vitres-électriques	SÉRIE	SĖRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Vitres teintées	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Condamnation électromagnétique des portes à distance	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
Antidémarrage SRA	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
FIAT 709F	SÉRIE	POSSIBLE					
FIAT 710F		-	SÉRIE	POSSIBLE			-
FIAT 741F			SÉRIE	POSSIBLE			
FIAT 772F			-	1 0001000	SÉRIE	-	
FIAT 773F					SÉRIE		
FIAT 775F					SÉRIE		
FIAT 785F	100				SÉRIE	-	
FIAT 786F					SÉRIE		
MERCEDES 771M					JEKIE .	SÉRIE	POSSIBLE
MERCEDES 779M	14					SÉRIE	POSSIBLE
MERCEDES 941M	rev .					SÉRIE	POSSIBLE
MERCEDES 942M	-		12			SÉRIE	POSSIBLE
MERCEDES 962M						SÉRIE	POSSIBLE
MERCEDES 970M	144					SÉRIE	The same of the same
MERCEDES 972M						SÉRIE	POSSIBLE
MERCEDES 976M					-	SÉRIE	POSSIBLE
MERCEDES 985M	1,25		-		-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	POSSIBLE
MERCEDES 986M			1811		•	SÉRIE SÉRIE	POSSIBLE

Caractéristiques des modèles

				SERIE	E7/	PRO	FILE	S			SERIE 9 / INTEGRAUX										
				F/I	A/T	/			6					6							
	709F	710F	741F	772F	773F	775F	785F	786F		779M	941M	942M	962M	970M	972M	976M	985M	986M			
MOTORISATION	2,3L JTD	2,3L JTD	2,3L JTD	2,8L JTD	2.8L JTD	2,8L JTD	2.8L JTD	2,8L	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		EURC			
	1500	1500	1500	MAXI	MAXI	MAXI	I MAXI	-	-	313*	313*		1700 150	313*		313*					
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3400	3400	3400	3500	3500	3500	3500	3500	-	3500	3500	3500	3500	1 1170			1000000	-			
Poids à Vide - PV	2835	2860	2995	3120	3160	3160	3160	3100	3080	3160			1	13.33	1						
Longueur hors tout (compris enjoliveur arrière)	5,56	5,86	6,24	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,63	6,63	6.25	6.25	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62			
Largeur hors tout	2,23	2,11	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,31	2,31	2.31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,3			
Hauteur hors tout	2,67	2,65	2,75	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84			
Eau propre (Litres)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	100	100	140	140	100	100	140			
Places route (Carte grise)	4	5(e)	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4			
Places repas	4	7(b)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4(a)	4(a)	4	4	4			
Places couchage (Possibles)	2	4	4(d)	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5(c)	4	5(c)	4	4			
Direction assistée	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou									
Rétroviseurs électriques et dégivrants	s oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou			
Climatiseur cabine	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou									
Sièges "GRAND CONFORT" en cabine	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou									
Lève vitre électrique cabine	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1		1	1	1	1	- 1			
Vitres teintées	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou									
Autoradio RDS / Lecteur de CD	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou									
Condamnation électromagnétique des portes	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou									
Antidémarrage SRA	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ou									
DIMENSIONS DES COUCHAGES		المبيدية				<u> </u>															
Lit arrière	128x190	0 133x195	131×190	131×190	131x190	131x190	131×190	131x190	131×190	131x190	137x190	137x190	131x190	135×190	135×190		135×190	135x			
Lit dînette latérale	2	148	130×190	1	130×190	100	100	V.	10	130×190	(a:)		15	102×172	2	102×172					
Lit escamotable		60x182	-	_ 18		- 2	1.3		92	_ 0					100						
Lit une place	2	58×200		60x194		60x194	108x194	4 108×200	92×194	2	21	-	- (46				4	1 %			
Lits une place superposés		140						- 8	1		122		16	8		65/71x185		35			
Lit de cabine		240	2	1				1 0	14	2	135×190	135×190	135×190	135×190	135×190	135×190	135×190	1 135			

Le poids à vide des Camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec le chauffeur, le plein de carburant, le plein du réservoir d'eau propre, et une bouteille de gaz pleine, avec une tolérance de + ou - 5%

- 313*; Base 316 MERCEDES possible
- (a) 3 places repas supplémentaires avec variante dinette d'angle arrière
- (b) 4 places repas avec variante lit fixe
- (c) I place couchage en moins avec variante dînette en "L" avant
- (d) 2 places couchage en moins avec variante dînette en "L" avant
- (e) I place route en moins avec variante lit fixe