

RAPIDO

COLLECTION 2021

VIVRE, AIMER, VOYAGER



Charme & savoir-faire
à la Française

SERIE C

Données techniques

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

2021



2021



2021



C55

C56

C86

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	6,72	5,99	6,99
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout [A]	2,75	2,75	2,75
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	5	4
Places couchage	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2890	2760	2935
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	3,8	3,45	4,035
SOUTE/GARAGE (EN CM)			
Dimensions intérieures (H max x L max)	115 x 100	64 x 110	90 x 100
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	-	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	800 x 1990 + 800 x 1850 ou king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Lit d'appoint dinette	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [C]	110/20	110/20	120/20
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	90	90	133

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L (120 L pour C86). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Équipements et confort

PROFILÉS

CONSTRUCTION	POIDS (KG)	
Construction NOVATECH		•
Façade polyester antichocs		•
Toit polyester antichocs		•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•
CARROSSERIE ET OUVRANTS		
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe	P	
Moustiquaire porte cellule	P	
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•
Marchepied cellule escamotable électrique		•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•
Toit panoramique Skyview		•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP*		•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED	
Ligne de bas de caisse aluminium		•
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•
CHAUFFAGE		
TRUMA Combi 4 DIESEL avec commande de chauffage CP PLUS		•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	O
Plancher chauffant cellule 230 V	7	O
Gaine de chauffage SKYVIEW TRUMA		•
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	O
RANGEMENT		
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit *seulement sur C55 et C86		*
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit *seulement sur C55 et C86		*
Soute/garage réglable en hauteur *en option sur C86		*
Soute/garage chauffé		•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O
AMBIANCE		
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		O
Sellerie tissu DENVER		•
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O
Rideaux pans		•
SALON		
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•
Dossiers de banquettes aimantés *seulement sur C86		*
Table revêtue stratifiée avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (BELLAGIO)		•
Table portefeuille		•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70		•
Haut-parleurs en cellule		•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•
Séparation jour/nuit *seulement sur C55 et C86		*
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	
Repose-têtes réglables en hauteur *seulement sur C55 et C56		*
Accoudoirs banquettes face à face *seulement sur C86		*
Eclairage intérieur cellule	LED	
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED	
Moquette cellule et cabine	11	O
CUISINE		
Plan de travail revêtu stratifié		•
Extension plan de travail		•
Eclairage sous le plan de travail	LED	
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•
Rangement coulissant *seulement sur C56		*
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•
Réchaud en verre sérigraphié 2 feux en saillie avec abattant verre		•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•
Four 18 litres sans grill *en option sur C86	13	*
Four 23 litres avec grill *en option sur C55 et C56	22	*
SALLE D'EAU		
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur C86		*
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•
Douche indépendante de la salle d'eau *seulement sur C86		*
DUO'SPACE pour une optimisation des espaces *seulement sur C55		*
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)		•
Etendoir à linge		•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C56		*
Vasque blanche avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C55		*
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C86		*
Caillebotis douche type teck *seulement sur C55 et C56		*
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide *seulement sur C55 et C86		*

C55

C56

C86

CHAMBRE	POIDS (KG)	
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques *en option sur C86	15	*
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock *seulement sur C86		*
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V *seulement sur C86		*
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) *seulement sur C55		*
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI *seulement sur C55 et C86		*
ENERGIE CONFORT		
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•
2 ^e batterie cellule « sans entretien » (obligé 1 ^{ère} batterie cellule sans entretien)	24	P
Batterie cellule AGM 92 Ah + 2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	6	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•
Tableau de contrôle		•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•
Prise extérieure 230 V		•
Prise intérieure 230 V		5
Prise intérieure 12 V *5 sur C55 et C86 / 4 sur C56		*
Prise intérieure USB 5 V *4 sur C55 et C56 / 5 sur C86		*
Pré-Câblage panneau solaire		•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR		
Moteur 2,3 litres 140 ch		•
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		O
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	O
Réservoir AdBlue® en litres		19
Réservoir gasoil 75 L		•
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (obligé jantes 16" alliage léger et ECO PACK)	15/58**	O
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•
Freinage ABS		•
ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		P
SAFETY PACK avec système de freinage d'urgence, alerte de franchissement de ligne, éclairage feux de route intelligent, système de reconnaissance des panneaux de signalisation et capteur de pluie et de luminosité	1	O
Airbags chauffeur et passager		•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•
Antidémarrage SRA		•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P
Calandre noire brillante		•
Feux diurnes		•
Feux diurnes à LED		O
Phares antibrouillard	1	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P
Vérins de stabilisation (arrière et dans l'empattement)	5	O
Jantes FIAT en alliage léger 15"	-5	O
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg) *65 sur C55/56 et 70 sur C86		*
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg) *105 sur C55/56 et 110 sur C86		*
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg) *80 sur C55/56 et 85 sur C86		*
Kit de réparation de roue		•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE		
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•
Sièges cabine réglables en hauteur		P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•
Broderie sur têteière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•
Porte-gobelets		•
Climatisation cabine manuelle		•
Climatisation cabine automatique	1	O
Contour de compteurs chromé		O
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		O
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2"		P
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		O
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P
Navigation GPS	2	O
Commandes au volant pour radio		O
Pare-soleil mécanique		•
Vitres et pare-brise teintés		•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissières pour pare-brise		P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O
Rétroviseur intérieur		•

* Tissu Enduit Polyamide.

** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

[A] Minoration possible place carte grise.

[B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, P = Pack SELECT

SERIE 6F

Données techniques

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



656F



Lits bas

ALDE Serie

665F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	6,79	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,90	2,90
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+3
Places carte grise	4	4*
Places repas	4	5
Places couchage	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2985	3105
CHASSIS		
Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	3,8	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM)		
Dimensions intérieures (H max x L max)	91 x 87	80 x 80
Accès côté droit (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accès côté gauche (H x L)	-	35 x 65
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Lit d'appoint dinette (avec lit plafond)	-	840/1000 x 1650
Lit plafond salon (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [C]	120/20	120/20
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	142	149

* 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

ULTIMATE *line* **2021**

 ▲
Lits
hauts

ULTIMATE *line* **2021**

ULTIMATE *line* **2021**

666F
686F
696F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	7,49	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,90	2,90	2,90
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2	2+2
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3020	3020	3045
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM)			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Accès côté droit (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Lit plafond salon (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [C]	120/20	120/20	120/20
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	149	142	149

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

Équipements et confort

PROFILÉS

		656F	665F	666F	686F	696F
CONSTRUCTION						
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal		-	-	O	O	O
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		-	•	•	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		•	-	-	•	-
Marchepied isolé fixe L		-	•	•	-	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP*		•	•	-	-	-
Grand lanterneau salon avec habillage TEP* rétroéclairé		-	-	•	•	•
Lanterneau chambre avec habillage TEP* rétroéclairé		-	-	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	O	-	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre		-	•	-	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V	7	O	O	O	O	O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	-	O	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	O	O	O	O	O
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		-	•	-	-	-
RANGEMENT						
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	-	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	O	O
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O	O
AMBIANCE						
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres		•	•	•	•	•
Sellerie tissu DENVER		•	•	O	O	O
Sellerie tissu/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Sellerie TEP* : MILAN		-	-	•	•	•
Rideaux pans		•	•	•	•	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		-	-	•	•	•
SALON						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		•	•	•	•	•
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		-	•	-	-	-
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	O	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		•	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	-	-	-	-
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	-	-	-
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•	•
Accoudoir banquette latérale droite		-	-	-	-	-
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec éclairage direct et indirect	45	O	O	O	O	O
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O
CUISINE						
Plan de travail revêtu stratifié		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	-	•	•	•
Tablette amovible passe-plat		-	•	-	-	-
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•
Rangement coulissant pleine hauteur		•	-	-	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O	O	O	O
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	O	O	O	O	O

* Tissu Enduit Polyamide.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT

PROFILÉS

		656F	665F	666F	686F	696F
SALLE D'EAU		POIDS (KG)				
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	-	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	-	-	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		-	-	•	•	•
CHAMBRE						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	0	0
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	•	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	0	0	0	0	0
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule « sans entretien » (oblige 1 ^{ère} batterie cellule sans entretien)	24	0	0	0	0	0
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	3	0	0	0	0	0
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure 12 V	5	5	5	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V	5	5	5	5	5	5
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P
Pré-Câblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	0	0	0	0	0
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		0	0	0	0	0
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	0	0	0	0	0
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	-	0	0	0	0
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P
SAFETY PACK avec système de freinage d'urgence, alerte de franchissement de ligne, éclairage feux de route intelligent, système de reconnaissance des panneaux de signalisation et capteur de pluie et de luminosité	1	0	0	0	0	0
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		0	0	0	0	0
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P
Calandre noire brillante		•	•	•	•	•
Feux diurnes		•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		0	0	0	0	0
Phares antibrouillard	1	0	0	0	0	0
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	0	0	0	0	0
Jantes FIAT en alliage léger 15"	-5	0	0	0	0	0
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	0	0	0 / • si HEAVY	0 / • si HEAVY	0 / • si HEAVY
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		105	-	-	110	-
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		80	-	-	85	-
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	0	0	0	0	0
Contour de compteurs chromé		0	0	0	0	0
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		0	0	0	0	0
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2"		P	P	P	P	P
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		0	0	0	0	0
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P
Navigation GPS	2	0	0	0	0	0
Commandes au volant pour radio		0	0	0	0	0
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissières pour pare-brise		P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	•

** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

Données techniques

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



856F



Lits hauts

866F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	6,79	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,89	2,89
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4*
Places repas	4	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3055	3120
CHASSIS		
Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	3,8	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM)		
Dimensions intérieures (H max x L max)	96 x 87	126 x 114
Accès côté droit (H x L)	85 x 60	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	-	85 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1350 x 1950	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [C]	120/20	120/20
Eaux usées	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	142	149

* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 4 places / 3 places en 140 ch BVA; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 4 places en 140 ch BVM, ou 160 ch/180 ch sans PTR A / 3 places en 140 ch BVA, ou 160 ch/180 ch avec PTR A; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg; 3650 kg → 5650 kg; 4400 kg → 6000 kg

[C] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L (140 L pour 883F). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

2021



883F

886F

896F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	6,99	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4**	4**	4***
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2 + 1	2 + 1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3070	3065	3100
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM)			
Dimensions intérieures (H max x L max)	116 x 99	85 x 114	85 x 114
Accès côté droit (H x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	1300/1400 x 2030	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [C]	140/20	120/20	120/20
Eaux usées	120	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	149	142	149

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

Équipements et confort

INTÉGRAUX

		856F	866F	883F	886F	896F
CONSTRUCTION						
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		-	•	-	-	-
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	-	•	•	-
Marchepied isolé fixe L		-	-	-	-	-
Marchepied cellule escamotable électrique		•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP*		•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		•	•	•	•	•
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		LED	LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	O	O	O	O	O
Plancher chauffant cellule 230 V	7	O	O	O	O	O
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	O	O	O	O	O
RANGEMENT						
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		80	110	110	110	110
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	O	O
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O	O
AMBIANCE						
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué		•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•
Sellerie tissu DENVER		•	•	•	•	•
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Rideaux pans		•	•	•	•	•
SALON						
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifiée avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		•	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O
CUISINE						
Plan de travail revêtu stratifié		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•
Rangement coulissant pleine hauteur		•	-	-	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O	O	O	O
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	O	O	O	O	O

* Tissu Enduit Polyamide.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT

INTÉGRAUX



SALLE D'EAU	POIDS (KG)	856F	866F	883F	886F	896F
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	-	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	-	-	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	•	-	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		-	•	•	•	•
CHAMBRE						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	0	0
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	•	-	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		-	-	-	-	-
4 coussins assortis à l'ambiance chambre	6	0	0	0	0	0
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule « sans entretien » (obligé 1 ^{ère} batterie cellule sans entretien)	24	0	0	0	0	0
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (obligé 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	3	0	0	0	0	0
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		4	4	4	4	4
Prise intérieure 12 V		5	5	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V		5	5	5	5	5
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P
Pré-Câblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	0	0	0	0	0
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		0	0	0	0	0
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	0	0	0	0	0
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (obligé jantes 16" alliage léger et ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	-	0	0	0	0
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse avec limiteur	2	P	P	P	P	P
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		0	0	0	0	0
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	1	0	0	0	0	0
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / coloris blanc		0	0	0	0	0
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	0	0	0	0	0
Jantes FIAT en alliage léger 15"	-5	0	0	0	0	0
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	0	0	0	0	0
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		105	110	110	110	110
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		80	85	85	85	85
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	P	P	P
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	0	0	0	0	0
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée noire		•	•	•	•	•
Contour de compteurs chromé		0	0	0	0	0
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		0	0	0	0	0
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2"		P	P	P	P	P
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		0	0	0	0	0
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P
Navigation GPS	2	0	0	0	0	0
Commandes au volant pour radio		0	0	0	0	0
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	0	0	0	0	0
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	0	0	0	0	0
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		0	0	0	0	0

** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

Données techniques

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

ULTIMATE
line 2021



Lits bas



ALDE Serie

8065dF



Lits hauts



ALDE Option

8066dF

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,49	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,89 [A]	2,94
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	3*	4**
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3170	3125
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 55 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)		
Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accès côté droit (H x L)	72 x 89	112 x 89
Accès côté gauche (H x L)	23 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [C]	130/20	130/20
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	167	167

* PTAC 3500 kg = 3 places en BVM, ou BVA sans PTR A / 2 places en BVA avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; 140 ch BVA = 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 4 places, sauf 140 ch BVA = 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A ; 160 ch/180 ch BVA = 4 places sans PTR A, 3 places avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

ULTIMATE
line **2021**



8086dF

ULTIMATE
line **2021**



8094dF



8096dF



ALDE Option

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	7,20	7,49	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	2,89 [A]	2,94
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4***	4**	4**
Places repas	4	5+5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3085	3125	3125
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,035	4,3	4,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)			
Dimensions intérieures (H max x L max)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [C]	130/20	130/20	130/20
Eaux usées	110	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	142	167	167

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

Équipements et confort

INTÉGRAUX

		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
CONSTRUCTION						
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		•	•	-	•	•
Marchepied cellule escamotable électrique		•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane (sauf baie arrière gauche 8094dF)		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP*		•	-	-	•	-
Grand lanterneau salon avec habillage TEP* rétroéclairé		-	•	•	-	•
Lanterneau chambre avec habillage TEP* rétroéclairé		-	•	•	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	-	-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	-	-	-	O	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	O	-	-	O
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•	•	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	O	O	-	-	O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	O	O	-	-	O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé		•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•
RANGEMENT						
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	O	-	O
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O	O
AMBIANCE						
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•
Sellerie tissu DENVER		•	O	O	•	O
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Sellerie TEP* : MILAN		-	•	•	-	•
Rideaux pans		•	•	•	•	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		-	•	•	-	•
SALON						
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifiée avec mouleure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		-	-	-	-	-
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•
8 coussins assortis à l'ambiance salon arrière		-	-	-	•	-
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O
CUISINE						
Plan de travail revêtu stratifié		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O	O	O	O
Réfrigérateur grande profondeur		•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	O	O	O	O	O
SALLE D'EAU						
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		-	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT +

INTÉGRAUX



CHAMBRE	POIDS (KG)	8065df	8066df	8086df	8094df	8096df
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	0	-	0
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	-	-	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	-	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	-	•	-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•	-	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	-	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	0	0	0	0	0
Vidéo-projecteur à LED avec grand écran à commande électrique + caisson de basse avec enceintes + navigation KENWOOD®	6	-	-	-	0	-
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule « sans entretien » (oblige 1 ^{ère} batterie cellule sans entretien)	24	0	0	0	0	0
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	3	0	0	0	0	0
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avant et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		6	6	6	7	6
Prise intérieure 12 V		5	5	5	6	5
Prise intérieure USB 5 V		5	5	5	5	5
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P
Pré-Câblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	0	0	0	0	0
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		0	0	0	0	0
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	0	0	0	0	0
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19
Réservoir gazoil 75 L		•	•	•	•	•
Réservoir gazoil 90 L		• si HEAVY				
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	0	0	0	0	0
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		0	0	0	0	0
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	1	0	0	0	0	0
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / coloris blanc		0	0	0	0	0
Suspension essieu avant renforcée		• si HEAVY				
Suspension essieu arrière Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45	0	0	0	0	0
Suspension essieux avant/arrière Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55	0	0	0	0	0
Suspension essieu arrière ALC AL-KO	20	0	0	0	0	0
Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4)	3	0	0	0	0	0
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	0	0	0	0	0
Vérins de stabilisation spécifiques PL		• si HEAVY				
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	0	•	•	0	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)		53	53	53	53	53
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		100	100	100	100	100
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		65	65	65	65	65
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	P	P	P
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	0	0	0	0	0
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée noire		•	•	•	•	•
Contour de compteurs chromé		0	0	0	0	0
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		0	0	0	0	0
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P
Navigation GPS	2	0	0	0	0	0
Commandes au volant pour radio		0	0	0	0	0
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid		0	0	0	0	0
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	5	0	0	0	0	0
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit	10	0	0	0	0	0

** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

Données techniques

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	7,54	7,25	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	2,94	2,94
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4***	4*	3**
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3265	3125	3210
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,3	4,035	4,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [B]	130/20	130/20	130/20
Eaux usées	110	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	177	133	177

* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 3 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 2 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places (sauf 3650 kg 140 ch BVA = 3 places)


*** i66 : non détarable à 3,5 T. PTAC 3650 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A ou 140 ch BVA ; 4400 kg = 4 places

**** Option ALDE oblige PTAC = 3650 kg ou 4400 kg non détarable

[A] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L (190 L pour i165 et i190, 300 L pour i1066 et i1090). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)				
Longueur hors tout	7,99	7,99	8,79	8,79
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	2,94	3,05	3,05
PLACES				
Places ceintures	2+3	2+3	2+3	2+3
Places carte grise	5	5	5	5
Places repas	7	7	7	7
Places couchage	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+2	2+2	-	-
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3580	3580	4220	4220
CHASSIS				
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU
Motorisation	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)				
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 87 x 210	(De 17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)				
Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)				
Lit arrière	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) ou king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Lit d'appoint dinette	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (EN L)				
Eau propre [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Eaux usées	110	110	150	150
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	177	177	177	177

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

Équipements et confort

INTÉGRAUX

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CONSTRUCTION		POIDS (KG)						
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100 % polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•	•
Isolation complète des pièces châssis dans le double plancher avec revêtement XHP		-	-	-	-	-	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS								
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Porte cellule XL : 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	•	-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		•	-	•	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe XL		-	-	-	•	•	•	•
Marchepied cellule escamotable électrique		•	•	•	•	•	•	•
Poignées de soute/ouvrants à compression incrustées dans les portes		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store tissé moustiquaire »		•	•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP* rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau chambre avec habillage TEP* rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Embout arrière moulé		-	-	-	-	-	•	•
Portillon coffre à gaz XL		-	-	-	-	-	•	•
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE								
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	-	0	•	•	•	•
Chauffage ALDE sous sièges cabines		-	-	-	-	-	•	•
Chauffage ALDE sous siège conducteur (disponible seulement avec chauffage ALDE)		•	-	•	•	•	-	-
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•	•	-	-	-	-
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	0	-	0	0	0	0	0
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	0	-	0	0	0	0	0
Gain de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	0	0	0	0	0	0	0
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé		•	•	•	•	•	-	-
Réservoirs eau propre et eaux usées intégrés dans double plancher chauffé		-	-	-	-	-	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•	•	•
RANGEMENT								
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•	•	•
Double plancher XL		-	-	-	-	-	•	•
Tiroir extérieur coulissant intégré au double plancher rangement		-	-	-	-	-	•	•
Trappes de rangement intérieur sur charnières		-	-	-	-	-	•	•
Trappe de rangement chaussures marche cellule		-	-	-	-	-	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•	•	-	•	-	•
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•	•	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•	•	•	•	•
AMBIANCE								
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes		•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•
Sellerie tissu DENVER		•	•	•	•	•	•	•
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Voilage tringles à rideaux avec œilletons et éclairage indirect		•	•	•	•	•	•	•
Variateur intensifié éclairage indirect salon et chambre		•	•	•	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

• = Série, 0 = Option, - = Non disponible

INTÉGRAUX

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
SALON		POIDS (KG)						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		-	-	-	•	•	•	•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•	•	•
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	•	•	0	0	0	0
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		-	•	-	-	-	-	-
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	-	•	-	•	-	-
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L760 - H450 - P70		-	-	-	-	-	•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•	•	•	-	-
Meuble TV électrique encastré dans banquette		-	-	-	-	-	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	-	•	•	•	•
Assise banquette latérale droite LOUNGE réglable en profondeur		-	-	-	-	-	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	-	-	-	-
Accoudoir banquette latérale droite		-	-	-	•	•	•	•
Tiroir de rangement sous dinette		-	-	-	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage penderie		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule	9/12*	0	0	0	0	0	0	0
CUISINE								
Plan de travail revêtu stratifié		•	•	•	•	•	-	-
Planche à découper		•	•	•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	-	-	-	-
Tablette amovible passe-plat		-	-	-	-	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•	•	•
Panier fil coulissant et porte torchons		-	-	-	-	-	•	•
Rangement coulissant pleine hauteur		-	-	-	•	•	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette		-	-	-	-	-	•	•
Emplacement machine à café Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	-	-	•	•
Revêtement plan de travail cuisine stratifié design avec égouttoir incrusté		-	-	-	-	-	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•	-	-
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		0	0	0	0	0	-	-
Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezo et 1 feu induction 1 400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)		•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur grande profondeur		•	-	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four		-	-	-	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•	•	•
Four 18 litres sans grill	13	-	0	-	-	-	-	-
Four 25 litres avec grill	21	0	-	0	•	•	•	•
SALLE D'EAU								
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•	-	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	-	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur mural métal laiton avec cartouche céramique		-	-	-	-	-	•	•
Revêtement plan de vasque design		-	-	-	-	-	•	•
Cabine de douche XL avec double porte en verre		-	-	-	-	-	•	•
Caillebotis douche type teck		-	-	-	-	-	•	•
Porte-serviette avec convecteurs arrières		-	-	-	-	-	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	-	•	•	•

* i1066/i1090.

** Fonctionne en 230 V uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

Équipements et confort

INTÉGRAUX

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CHAMBRE		POIDS (KG)						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•	-	-
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec ressorts multidirectionnels et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	-	-	-	-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•	•	-	•	-	•
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	•	•	-	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•	•	-	•	-	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	•	•	-	•	-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•	•	•	•	-	-
Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	•	•	-	•	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		•	-	-	-	-	•	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		P	P	P	P	P	P	P
Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		P	P	P	P	P	P	P
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•	•
Meuble TV 24"		-	-	-	-	-	•	•
ENERGIE CONFORT								
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
2 ^e batterie cellule « sans entretien » (oblige 1 ^{ère} batterie cellule sans entretien)	24	O	O	O	•	•	-	-
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
2 ^e batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah, oblige 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	13	O	O	O	O	O	O	O
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	O	O	O	-	-	-	-
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	3	O	O	O	-	-	-	-
Batterie cellule AGM 92 Ah + 2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	6	-	-	-	O	O	-	-
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•	•	•	-	-
Tableau de contrôle digital		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		P	P	P	P	P	P	P
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	6	6	6	6	6	6	8	8
Prise intérieure 12 V	5	5	5	5	5	5	6	6
Prise intérieure USB 5 V	5	5	5	5	5	5	9	9
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•	•	•	•	•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute		•	•	•	•	•	-	-
Vidange eau propre et eaux usées par vanne électrique commandée dans le local technique		-	-	-	-	-	•	•
Pré-Câblage panneau solaire		•	•	•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•	•
Vase d'expansion		-	-	-	-	-	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR								
Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	-	-	-	-
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O	O	O	•	•	•	•
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		O	O	O	O	O	O	O
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	O	O	O	•	•	•	•
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	-	-	-	-
Réservoir gasoil 90 L		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9 rapports	3	-	-	-	O	O	O	O
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige ECO PACK)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	-	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	O	O	O	-	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 160 ch et 180 ch		-	-	-	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 5 T en 160 ch et 180 ch		-	-	-	-	-	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P	P	P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		P	P	P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	P	P
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•	•	•

* 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

INTÉGRAUX



EQUIPEMENTS DU PORTEUR	POIDS (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O	O	O	O
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P	P	P
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•	•
Feux avant 100 % LED		O	O	O	O	O	O	O
Phares antibrouillard		P	P	P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / bi-ton		•	•	•	•	•	•	•
Suspension essieu avant renforcée		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	•	•	•	•
Suspension essieu arrière Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45/75**	O	O	O	O	O	O	O
Suspension essieux avant/arrière Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O	O	O
Suspension essieu arrière ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O	-	-
Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O	O	O
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Double essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		P	P	P	-	-	-	-
Vérins de stabilisation spécifiques PL		P si HEAVY	P si HEAVY	P si HEAVY	P	P	P	P
Jantes FIAT en alliage léger 16"		•	•	•	•	•	•	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A [B] (masse option ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE								
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	P	P	P	P	P
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•	•	•	•
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O	O	O	O	O	O	O
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	-	-	-	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		O	O	O	•	•	•	•
Lit de cabine XL		-	-	-	-	-	•	•
Moquette cabine		•	•	•	•	•	•	•
Planche de bord centrale de type cuir noire avec surpiqûres blanches		•	•	•	•	•	•	•
Contour de compteurs chromé		P	P	P	P	P	P	P
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P	P	P	P	P	P	P
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	-	-
Caméra de recul double vision avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		-	-	-	-	-	P	P
Navigation GPS	2	O	O	O	O	O	O	O
Commandes au volant pour radio		P	P	P	P	P	P	P
Pare-soleil mécanique à enrouler		•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		-	-	-	-	-	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O	O	O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	O	O	O	•	•
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		O	O	O	O	O	-	-

** i1066/i1090.

*** Sur ambiances PARIS et AUSTIN exclusivement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.


SERIE M

Données techniques

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,54	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,95	2,95
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	3*	3*
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3175	3175
CHASSIS		
Châssis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorisation	2,2 L - 143 ch	2,2 L - 143 ch
Norme anti-pollution	Euro VI	Euro VI
Empattement (en m)	4,2	4,2
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)		
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	2 x (850 x 2100) ou king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [A]	130/20	130/20
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	177	177

* PTAC 3500 kg = 3 places en BVM, ou BVA sans PTR / 2 places en BVA avec PTR ; PTAC 3880/4500 kg = 4 places

[A] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis MERCEDES : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Équipements et confort

INTÉGRAUX

CONSTRUCTION	POIDS (KG)
Construction NOVATECH	•
Façade polyester antichocs	•
Toit polyester antichocs	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)	•
Soute en polyuréthane haute résistance	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS	
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	•
Porte cellule L : 540 mm	•
Moustiquaire porte cellule	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	•
Marchepied isolé fixe L	•
Marchepied cellule escamotable électrique	•
Marchepied porte chauffeur escamotable électrique	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store tissé moustiquaire »	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP* rétroéclairé	•
Lanterneau chambre avec habillage TEP* rétroéclairé	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées	•
CHAUFFAGE	
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1 O
iNet	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65 O
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique) *de série si ALDE	•
Chauffage additionnel MERCEDES *de série si ALDE	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8 O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6 O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW * en option si ALDE	8 *
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	•
RANGEMENT	
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur	•
Double plancher chauffé et éclairé	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit	•
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur M96	•
Soute/garage chauffé	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1 O
AMBIANCE	
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou DUNA	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO	•
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8 O
Voilage tringles à rideaux avec œillets	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre	•
SALON	
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée	•
Dossiers de banquettes aimantés	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (DUNA)	•
Table portefeuille	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement	•
Haut-parleurs en cellule	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon	•
Séparation jour/nuit	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2
Accoudoirs banquettes face à face	•
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED
Moquette cellule et cabine	11 O
CUISINE	
Plan de travail revêtu stratifié	•
Extension plan de travail	•
Eclairage sous le plan de travail	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo	O
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)	•
Réfrigérateur grande profondeur	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Hotte aspirante design avec façade tactile	P
Four 25 litres avec grill	21 O
SALLE D'EAU	
Accessoires salle d'eau en finition chromée	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise avec rétroéclairage personnalisable	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)	•
Etendoir à linge	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide	•

M66

M96

CHAMBRE	POIDS (KG)
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur M96	*
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock *seulement sur M96	*
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur M96	*
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V *seulement sur M96	*
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent *seulement sur M96	*
Sommier lit central rétractable *seulement sur M96	*
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) *seulement sur M66	*
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6 O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre	•
Emplacement 2° TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI	•
ENERGIE CONFORT	
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•
2° batterie cellule « sans entretien » (oblige 1ère batterie cellule sans entretien)	24 O
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY	•
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10 O
2° batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah, oblige 1ère batterie cellule LITHIUM)	13 O
Batterie cellule AGM 92 Ah	3 O
2° batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1ère batterie cellule AGM)	3 O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte	•
Tableau de contrôle digital	•
NOVABOX : accès facilité au local technique	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées	•
Prise extérieure 230 V	•
Prise intérieure 230 V	6
Prise intérieure 12 V	6
Prise intérieure USB 5 V	9
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	•
Pré-Câblage panneau solaire	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Moteur 2,2 litres 143 ch	•
Moteur 2,2 litres 170 ch (poids du 170 ch / 143 ch)	10 O
Stop & Start	•
Réservoir AdBlue® en litres	22
Réservoir gasoil 65 L	•
Réservoir gasoil 92 L *de série si HEAVY	*
Filtre à carburant avec séparateur d'eau	P
Boîte de vitesses automatique 9 rapports : 9G TRONIC	30 O
Frein de stationnement électrique	P
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 143 ch et 170 ch	40 O
ABS (antiblocage), ASR (antipatinage), EBV (répartiteur électronique de freinage), ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•
Isolation MERCEDES du compartiment moteur et habillage du sous-moteur	•
Aide au démarrage en côte	•
Assistant régulation de distance actif DISTRONIC	O
Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur	•
Airbags chauffeur et passager	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•
Antidémarrage SRA	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	O
2° clef télécommandée (PLIP)	•
Démarrage sans clef	P
Feux diurnes à LED	•
Feux avant 100 % LED	O
Phares antibrouillard	P
Allumage automatique des phares	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / bi-ton	•
Suspension essieu avant renforcée	•
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)	5 O
Vérins de stabilisation spécifiques PL *de série si HEAVY	*
Système de stabilisation en cas de vent latéral	P
Jantes acier 16"	•
Jantes MERCEDES en alliage léger 16"	2 O
Jantes MERCEDES en alliage léger 17" *en option si HEAVY	-4 *
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)	53
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)	100
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)	65
Kit de réparation de roue	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE	
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	P
Sièges cabine réglables en hauteur	•
Broderie sur tête-tête sièges cabine (embossage si sellerie cuir)	•••
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule	•
Porte-gobelets	•
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux	P
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB	P
Climatisation cabine TEMPOMATIC à régulation semi-automatique	P
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC	2 O
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•
Planche de bord thermoformée noire	•
Contour de compteurs chromé	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	P
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison	P
Pare-soleil mécanique à enrouleur	•
Vitres et pare-brise teintés	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	P
Habillage extérieur Grand Froid	5 O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10 O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit	O

* Tissu Enduit Polyamide. ** Sur ambiances PARIS et AUSTIN exclusivement. [A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, P = Pack M

PACKS (option)

PACK SELECT : Séries C, 6F et 8F | PACK SELECT + : Série 80dF

- Caméra de recul intégrée avec vision nocturne
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2" (C, 6F, 8F)
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO (80dF)
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control (80dF)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur
- Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissières pour pare-brise (C, 6F)
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) (8F, 80dF)
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe (C)
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée (6F, 8F, 80dF)
- Porte chauffeur à serrure 2 points (8F, 80dF)
- Moustiquaire de porte cellule
- 2^e clef télécommandée (PLIP)
- 2^e batterie cellule (C)
- Inverseur de gaz automatique Duo Control (6F, 8F, 80dF)

PACK EXECUTIVE : Série DISTINCTION

- Caméra de recul avec vision nocturne (double vision sur i10)
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir
- Commandes au volant pour radio PIONEER®
- Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) (électrique sur i10)
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control
- Phares antibrouillard
- Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- Contour de compteurs chromé
- 2^e clef télécommandée (PLIP)

PACK M : Série M

- Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB
- Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison
- Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord
- Climatisation cabine TEMPATIC à régulation semi-automatique
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)
- Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux
- Frein de stationnement électrique
- Phares antibrouillard
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Démarrage sans clef
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Hotte aspirante design avec façade tactile
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times Tx1000) / [(Tx9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.