

60



VIVRE, VOYAGER, SE RETROUVER

60 ANS DE CHARME & SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE

RAPIDO 

Les PROFILÉS

POUR CHOISIR
VOTRE RAPIDO,
COMMENCEZ
PAR CHOISIR
VOTRE
IMPLANTATION



SERIE C



SERIE 6F*



SERIE 8F



PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT
COMPACTS

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT
AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT
AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

LIT CENTRAL RÉGLABLE
EN HAUTEUR
ÉLECTRIQUEMENT AVEC
GRANDE SOUTÈ GARAGE

En option sur Séries C, 6F, 8F
et 80dF (non disponible
sur C56, 656F)

C50 6,59 m **20**



656F 6,79 m



886F 7,20 m



C86 6,99 m



686F 7,20 m



896F 7,49 m



696F 7,49 m **20**



C55 6,72 m



665F 7,49 m ALDE SERIE



855F 6,79 m **20**



LITS JUMEAUX

666F 7,49 m **20**



866F 7,49 m



LIT À LA FRANÇAISE

LIT PRINCIPAL
PLAFOND CABINE

C56 5,99 m



854F 6,70 m **20**



* Lit plafond disponible en option sur tous les modèles de la Série 6F.

Les INTÉGRAUX



SERIE 80dF



SERIE DISTINCTION



SERIE M



INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

INTÉGRAUX CHÂSSIS MERCEDES AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

8086dF 7,20 m



i96 7,54 m **20** ALDE OPTION



60

M96 7,54 m ALDE OPTION



8096dF 7,49 m **20** ALDE OPTION



60

i190 7,99 m ALDE SERIE



i1090 8,79 m ALDE SERIE



8065dF 7,49 m ALDE SERIE



i66 7,54 m **20** ALDE SERIE



60

M66 7,54 m ALDE OPTION



8066dF 7,49 m **20** ALDE OPTION



60

i1066 8,79 m ALDE SERIE




SERIE C

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits hauts

C50

C55

C56

C86

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)				
Longueur hors tout	6,59	6,72	5,99	6,99
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout [A]	2,75	2,75	2,75	2,75
PLACES				
Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4	4
Places repas	5	5	5	4
Places couchage	2+1	2+1	2+1	2+1
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2890	2890	2760	2935
Charge utile (kg)	610	610	740	565
CHASSIS				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	3,8	3,8	3,45	4,035
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)				
Largeur	100	100	110	100
Longueur	202	202	130	202
Hauteur [C]	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108	120	64	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	100 x 75	-	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 50	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)				
Lit arrière	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850	1330 x 2040	1400 x 1960
Extension de couchage king size	-	1370 x 1980	-	-
Lit d'appoint dinette	680/900 x 1880	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIE (EN L)				
Eau propre [D]	110/20	110/20	110/20	120/20
Eaux usées	90	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	140	85	85	128
Capacité bouteille(s) de gaz	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L (120 L pour C86). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS

C50

C55

C56

C86

CONSTRUCTION	POIDS (KG)
Construction NOVATECH	•
Façade polyester antichocs	•
Toit polyester antichocs	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS	
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe	P
Moustiquaire porte cellule	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	•
Marchepied électrique	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »	•
Toit panoramique Skyview	•
Grand lanterneau salon longitudinal	•
Lanterneau salon avec habillage TEP*	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED
Ligne de bas de caisse aluminium	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo	•
CHAUFFAGE	
TRUMA Combi 4 DIESEL avec commande de chauffage CP PLUS	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1 O
Plancher chauffant cellule 230 V	7 O
Gaine de chauffage SKYVIEW	•
Réservoir d'eaux usées chauffé	15 O
RANGEMENT	
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit *seulement sur C50, C55 et C86	*
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit *seulement sur C50, C55 et C86	*
Soute/garage réglable en hauteur *en option sur C50 et C86 (FR) / de série sur C50 et C86 (EXP)**	*
Rampe d'éclairage LED plafond soute	•
AMBIANCE	
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)	O
Sellerie tissu BONIFACIO	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN	5 O
Sellerie cuir : AUSTIN	8 O
Rideaux pans	•
SALON	
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire	•
Dossiers de banquettes aimantés *seulement sur C50 et C86	*
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (BELLAGIO)	•
Table portefeuille	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon	•
Séparation jour/nuit *seulement sur C50, C55 et C86	*
Repose-têtes réglables en hauteur *seulement sur C55 et C56	*
Accoudoirs banquettes face à face *seulement sur C50 et C86	*
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED
CUISINE	
Extension plan de travail	•
Eclairage sous le plan de travail	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique	•
Rangement coulissant *seulement sur C56	*
Range couverts	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•
Réchaud en verre sérigraphié 2 feux en saillie avec abattant verre	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED	•
Four 18 litres sans grill *en option sur C86	13 *
Four 23 litres avec grill *en option sur C50, C55 et C56	22 *
SALLE D'EAU	
Meuble de rangement haut et miroir	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur C50 et C86	*
Douche indépendante de la salle d'eau *seulement sur C50 et C86	*
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise	•
DUO'SPACE pour une optimisation des espaces *seulement sur C50 et C55	*
Pommeau de douche avec économiseur d'eau	•
Etendoir à linge	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C56	*
Vasque blanche avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C50 et C55	*
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique *seulement sur C86	*
Caillebotis douche type teck *seulement sur C50, C55 et C56	*
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide *seulement sur C50, C55 et C86	*

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

*** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

**** FR : PIONEER® ; EXP : ALPINE® 6,95"

***** Date de disponibilité à confirmer auprès de votre concessionnaire.

[A] Minoration possible place carte grise.

[B] Voir au dos.

CHAMBRE	POIDS (KG)
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques *en option sur C50 et C86 (FR) / de série sur C50 et C86 (EXP)***	15 *
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock *seulement sur C50 et C86	*
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V *seulement sur C50 et C86	*
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent *seulement sur C86	*
Sommier lit central rétractable *en option sur C50 / de série sur C86	5 *
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement *seulement sur C50, C55 et C86	*
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6 O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI *seulement sur C50, C55 et C86	*
ENERGIE CONFORT	
Batterie cellule à électrolyte liquide avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•
2 ^e batterie cellule électrolyte liquide (obligé 1 ^{ère} batterie cellule électrolyte liquide)	24 P
Batterie cellule AGM 92 Ah + 2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	6 O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique	•
Tableau de contrôle	•
Haut-parleurs en cellule	•
Pack Audio Symphonie	O
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées	•
Prise extérieure 230 V	•
Prise intérieure 230 V	5
Prise intérieure 12 V *4 sur C56	5*
Prise intérieure USB 5 V *5 sur C55, C56	6*
Moquette cellule et cabine	11 O
Kit lino protecteur	2 O
Précâblage panneau solaire	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1 O
Pré-équipement douchette extérieure	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)	•
Motorisation FIAT 2,2 L - 160 ch (poids du 160 ch / 140 ch)	20 O
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 160 ch)	O
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique	•
Coupe batterie porteur	O
Réservoir AdBlue® en litres	19
Réservoir gasoil 75 L	•
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports (oblige jantes 16")	15/58*** O
Frein de stationnement électrique*****	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T	•
Freinage ABS	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2 O
Pneus all season 3PMSF	O
Régulateur de vitesse avec limiteur	•
Système de freinage d'urgence	•
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	•
Airbags chauffeur et passager	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	O
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	P
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef	O
Calandre noire brillante	•
Feux diurnes	•
Feux diurnes à LED	O
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement	O
Phares antibrouillard avant avec éclairage directionnel****	1 O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	P
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5 O
Jantes acier 15"	•
Jantes FIAT en alliage léger 15"	-5 O
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12 O
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg) *en option : 70 sur C50/C86 et 65 sur C55/C56	*
*en option : 70 sur C50/C86 et 65 sur C55/C56	•
Kit de réparation de roue	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE	
Portes cabine avec lève-vitre électrique	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables	P
Sièges cabine habillés tissu cellule	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2
Broderie sur têtière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)	•
Spot liseuse TOUCH en cabine	•
Porte-gobelets	O
Tableau de bord 100% digital	O
Climatisation cabine manuelle	•
Climatisation cabine automatique	1 O
Chargeur smartphone à induction	O
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir	O
Commandes au volant pour radio	1 O
Direction assistée électrique	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	P****
Navigaton multimédia DAB ALPINE® avec grand écran tactile de 9", navigation TomTom® et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2 O
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	P
Pare-brise chauffant	O
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette	P
Habillage extérieur Grand Froid	5 O

• = Série, O = Option, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



656F



Lits bas

ALDE Serie

655F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,79	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,90	2,90

PLACES

Places ceintures	2+2	2+3
Places carte grise	4	4*
Places repas	4	5
Places couchage	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2985	3105
Charge utile (kg)	515	395

CHASSIS

Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	3,8	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	87	81
Longueur	148	265
Hauteur	91	80
Accès côté droit (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accès côté gauche (H x L)	-	35 x 65
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE iNet
-------------------	-----------------------	-----------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Lit d'appoint dinette (avec lit plafond)	-	840/1000 x 1650
Lit de pavillon	0 1150/1300 x 1950	0 1150/1300 x 1950

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	120/20	120/20
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	145
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* 4 places sans PTRV / 3 places avec PTRV (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)


[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRV 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE



666F

686F

696F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	7,49	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,95	2,90 [A]	2,95
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2	2+2
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3020	3020	3045
Charge utile (kg)	480	480	455
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)			
Largeur	114	114	114
Longueur	217	217	217
Hauteur [C]	120	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1370 x 2060	-	-
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Lit de pavillon	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [D]	120/20	120/20	120/20
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	145	135	145
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS

		656F	665F	666F	686F	696F
CONSTRUCTION						
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Cabine et pare-chocs avant coloris Gris Lanzarote		-	-	O	-	O
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		-	-	•	-	•
Broderie 60 EDITION sur tapis porte cellule		-	-	•	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche L		-	•	-	-	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage TEP*		-	-	-	-	-
Lanterneaux salon et chambre avec habillage TEP* rétroéclairé		-	-	•	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		-	-	-	-	-
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	-	-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNET	1	O	-	•	O	•
iNET		-	-	-	-	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	-	•	-	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V	7	O	O	O	O	O
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	-	O	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	O	O	-	O	-
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		-	•	-	-	-
RANGEMENT						
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	-	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	-	-	-
AMBIANCE						
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Mobilier salon avec équipements (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres		•	•	•	•	•
Sellerie tissu BONIFACIO		•	•	O	•	O
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Sellerie TEP* : 60 EDITION		-	-	-	-	•
Rideaux pans		-	-	•	-	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		-	-	•	-	•
SALON						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		•	•	•	•	•
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		-	-	-	-	-
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifiée avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	O	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		•	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	•	•	•	-
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	-	-	-
Accoudoirs banquettes face à face		•	-	-	-	-
Accoudoir banquette latérale droite		-	-	-	-	-
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, relevable électriquement et débrayable	45	O 2 places	O 2 places	O 2 places	O 2 places	O 2 places
CUISINE						
Extension plan de travail		•	-	•	•	•
Tablette amovible passe-plat		-	•	-	-	-
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•
Rangement coulissant pleine hauteur		•	-	-	-	-
Range couverts		•	-	-	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O	O	O	O
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	O	O	O	O	O
SALLE D'EAU						
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		-	-	•	-	-
Meuble de rangement haut et miroir		•	•	-	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	-	•	•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat		-	-	-	-	-
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	-	-	-
Colonne de douche avec habillage alu finish rétroéclairé		-	-	•	-	•
Bac à douche coloris noir		-	-	-	-	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	-	-	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	•	-	-	-
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		-	-	-	-	-
Caillebotis douche type teck		-	-	•	-	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		-	-	•	-	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT

PROFILÉS



	POIDS (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
CHAMBRE						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (=20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	-	-	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O	O	O	O	O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie cellule à électrolyte liquide avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule électrolyte liquide (oblique 1 ^{ère} batterie cellule électrolyte liquide)	24	O	O	O	O	O
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	O	O	O	O	O
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (oblique 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	27	O	O	O	O	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O	O
Aspirateur intégré*****		-	-	-	-	-
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure 12 V	5	5	5	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V	6	6	6	6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O	O
Pré-équipement douche extérieure		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•
Motorisation FIAT 2,2 L - 160 ch (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O	O	O	O	O
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 160 ch)		O	O	O	O	O
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		•	•	•	•	•
Coupe batterie porteur		O	O	O	O	O
Réservoir AdBlue® en litres	19	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports (oblique jantes 16")	15/58***	O	O	-	O	-
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports	15/58***	-	-	O	-	-
Frein de stationnement électrique*****		O	-	O	O	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	-	O	O	O	O
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	O	O	O	O	O
Pneus all season 3PMSF		O	O	O	O	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•	•
Système de freinage d'urgence		SAFETY PACK				
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie		SAFETY PACK				
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O	O
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef		O	O	O	O	O
Calandre noire brillante		•	•	•	•	•
Feux diurnes		•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		O	O	O	O	O
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement*****		O	O	O	O	O
Phares antibrouillard avant avec éclairage directionnel	1	O	O	O	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O	O
Jantes acier 15"		•	•	•	•	•
Jantes FIAT en alliage léger 15"	-5	O	O	-	O	-
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O	O	•	O	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)		O 65	O 70	O 70	O 70	O 70
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P	P	P	P	P
Sièges cabine habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•
Tableau de bord 100% digital		O	O	O	O	O
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O / P CONNECT				
Chargeur smartphone à induction		O / P CONNECT				
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		O / P CONNECT				
Commandes au volant pour radio	1	O / P CONNECT				
Direction assistée électrique		•	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		p****	p****	p****	p****	p****
Navigation multimédia DAB ALPINE® avec grand écran tactile de 9", navigation TomTom® et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT				
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P
Pare-brise chauffant		O	O	O	O	O
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette		P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O

*** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

**** FR : PIONEER® / EXP : ALPINE® 6,95".

***** Fonctionne en 230 V uniquement.

***** Date de disponibilité à confirmer auprès de votre concessionnaire.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



854F



855F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	6,70	6,79
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,89	2,89
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	7	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2+2	-
Places couchage (avec option sans lit cabine)	-	2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3050	3055
Charge utile (kg)	450	445
CHASSIS		
Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	3,8
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	58	114
Longueur	217	217
Hauteur	120	120
Accès côté droit (H x L)	110 x 61	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	66 x 36	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	-	850 x 1940 + 850 x 2040
Extension de couchage king size	-	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette	1500 x 2000	-
Lit plafond	0 1400 x 1950	-
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	120/20	120/20
Eaux usées	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	128	91
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 4 places / 3 places en 140 ch BVA; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 4 places en 140 ch BVM, ou 160 ch/180 ch sans PTR A / 3 places en 140 ch BVA, ou 160 ch/180 ch avec PTR A; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)


[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg; 3650 kg → 5650 kg; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE



866F

886F

896F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,49	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,89	2,89	2,89

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4*	4**	4***
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2 + 1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3120	3065	3100
Charge utile (kg)	380	435	400

CHASSIS

Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114	114
Longueur	217	217	217
Hauteur [C]	126	• FR : 84 O FR / • EXP : 84/114	• FR : 84 O FR / • EXP : 84/114
Accès côté droit (H x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1370 x 2060	-	-
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	980/1100 x 2085	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	120/20	120/20	120/20
Eaux usées	120	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	145	135	145
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		854F	855F	866F	886F	896F
CONSTRUCTION						
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		-	-	•	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche L		-	-	-	-	-
Marchepied électrique		•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage TEP*		•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Lanterneau lit cabine		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	0	0	0	0	0
Plancher chauffant cellule 230 V	7	0	0	0	0	0
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	0	0	0	0	0
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•	•	•
RANGEMENT						
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		-	80	110	110	110
Rangement additionnel dans le coffre de banquette salon côté droit		•	-	-	-	-
Dressing XXL		•	-	-	-	-
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)	18	0	0	0	0	0
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•
AMBIANCE						
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		0	0	0	0	0
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•
Sellerie tissu BONIFACIO		•***	•	•	•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN	5	-	0	0	0	0
Sellerie TEP* : MILAN	5	0***	-	-	-	-
Sellerie cuir : AUSTIN	8	•	0	0	0	0
Rideaux pans		•	•	•	•	•
SALON						
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		-	-	-	-	-
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Grand salon arrière avec méridienne		-	•	-	-	-
Séparation jour/nuit		-	•	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	•	-	-	-
Repose-têtes réglables en hauteur		-	•	-	-	-
Accoudoirs banquettes face à face		-	•	-	-	-
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, relevable électriquement et débrayable	45	0 2 places	-	-	-	-
CUISINE						
Extension plan de travail		-	•	-	•	•
Tablette amovible passe-plat		-	•	-	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•
Panier fil coulissant et porte torchons		•	•	•	•	•
Rangement coulissant pleine hauteur		•	•	•	•	•
Range couverts		•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		0	0	0	0	0
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)		•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•
Four 23 litres avec grill	22	-	0	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	0	-	0	0	0
SALLE D'EAU						
Meuble de rangement haut et miroir		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	-	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	-	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•
DUO'SPACE pour une optimisation des espaces		•	•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque blanche avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	-	-	-	-
Caillebotis douche type teck		•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

*** 854F : BONIFACIO ou MILAN uniquement (salon arrière = coloris uni).

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, 0 = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT

INTÉGRAUX



CHAMBRE	POIDS (KG)	854F	855F	866F	886F	896F
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		-	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	•	•	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	•	•	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	-	O	O	O	O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		-	•	•	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		-	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie cellule à électrolyte liquide avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule électrolyte liquide (obligé 1 ^{ère} batterie cellule électrolyte liquide)	24	O	O	O	O	O
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	O	O	O	O	O
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (obligé 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	27	O	O	O	O	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O	O
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		5	4	4	4	4
Prise intérieure 12 V		4	5	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V		6	6	6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O	O
Pré-équipement douchette extérieure		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Motorisation FIAT 2.2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•
Motorisation FIAT 2.2 L - 160 ch (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O	O	O	O	O
Motorisation FIAT 2.2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 160 ch)		O	O	O	O	O
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		•	•	•	•	•
Coupe batterie porteur		O	O	O	O	O
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports (obligé jantes 16")	15/58****	O	O	O	O	O
Frein de stationnement électrique*****		O	O	O	O	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	-	-	O	O	O
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	O	O	O	O	O
Pneus all season 3PMSF		O	O	O	O	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O	O
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•
Phares antibrouillard avant	1	O	O	O	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		O	O	O	O	O
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O	O
Jantes acier 15"		•	•	•	•	•
Jantes FIAT en alliage léger 15"	-5	O	O	O	O	O
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O	O	O	O	O
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)		O 65	O 70	O 70	O 70	O 70
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	P	P	P
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P	P	P	P	P
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•	•
Sièges cabine habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•
Tableau de bord 100% digital		O	O	O	O	O
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O / P CONNECT				
Chargeur smartphone à induction		O / P CONNECT				
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		O / P CONNECT				
Commandes au volant pour radio	1	O / P CONNECT				
Direction assistée électrique		•	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P*****	P*****	P*****	P*****	P*****
Navigation multimédia DAB ALPINE® avec grand écran tactile de 9", navigation TomTom® et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT				
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	O	O	O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		-	O	O	O	O

**** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.
 ***** FR : PIONEER® / EXP : ALPINE® 6,95".

***** Date de disponibilité à confirmer auprès de votre concessionnaire.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits bas



ALDE Serie

8065dF



Lits hauts



ALDE Option

8066dF

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,49	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,89 [A]	2,94
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	3*	4**
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3170	3125
Charge utile (kg)	330	375
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 55 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur	93	119
Accès côté droit (H x L)	72 x 89	112 x 89
Accès côté gauche (H x L)	23 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	-	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	870/1230 x 2085	900/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	130/20	130/20
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	156	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* PTAC 3500 kg = 3 places en BVM, ou BVA sans PTR A / 2 places en BVA avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; 140 ch BVA = 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 4 places, sauf 140 ch BVA = 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A ; 160 ch/180 ch BVA = 4 places sans PTR A, 3 places avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT



8086dF

8096dF

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,89 [A]	2,94
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4***	4**
Places repas	4	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3085	3125
Charge utile (kg)	415	375
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	4,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	• FR : 89 / O FR / • EXP : 89/119	• FR : 89 / O FR / • EXP : 89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	130/20	130/20
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
CONSTRUCTION					
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		•	•	•	•
Broderie 60 EDITION sur tapis porte cellule		-	•	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		-	-	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	•	•	•
Marchepied électrique		•	•	•	•
Vérins portillons de soute		•	•	•	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage		•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage TEP*		-	-	-	-
Lanterneaux salon et chambre avec habillage TEP* rétroéclairé		-	-	-	-
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo		•	•	•	•
CHAUFFAGE					
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1	-	•	O	•
iNet		•	•	-	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	O	-	O
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	O	O	-	O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblique chauffage ALDE)	6	O	O	-	O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•
RANGEMENT					
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•
AMBIANCE					
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•
Fond d'équipet et flasque placard pavillon coloris noir mat (NACARAT)		-	•	-	•
Portes de placard pavillon brillantes (BELLAGIO)		O	O	-	O
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	-	-	-
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		-	•	-	•
Sellerie tissu BONIFACIO		•	O	-	O
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O
Sellerie TEP* : 60 EDITION		-	•	-	•
Rideaux pans		•	•	•	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		-	•	-	•
SALON					
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•
Table revêtu stratifié avec mouleure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		-	-	•	-
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•	-	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED
CUISINE					
Extension plan de travail		•	•	•	•
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•
Range couverts		•	•	•	•
Robinets métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O	O	O
Réfrigérateur grande profondeur		•	•	-	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	O	O	O	O
SALLE D'EAU					
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO déposé		-	•	-	•
Meuble de rangement haut et miroir		•	-	•	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat		-	•	-	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	-	-	-
Colonne de douche avec habillage alu finish rétroéclairé		•	•	-	-
Bac à douche coloris noir		-	•	-	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		-	•	-	•
Caillebotis douche type teck		-	•	-	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		-	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

*** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

INTÉGRAUX

		8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
CHAMBRE					
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		-	-	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	-	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O	O	O	O
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•
ENERGIE CONFORT					
Batterie cellule à électrolyte liquide avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•
2 ^e batterie cellule électrolyte liquide (oblique 1 ^{ère} batterie cellule électrolyte liquide)	24	O	O	O	O
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	O	O	O	O
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (oblique 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	27	O	O	O	O
Prééquipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique		•	•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie	O	O	O	O	O
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•
Aspirateur intégré*****	-	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	6	6	6	6	6
Prise intérieure 12 V	5	5	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V	6	6	6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O
Pré-équipement douche extérieure		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR					
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•
Motorisation FIAT 2,2 L - 160 ch (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O	O	O	O
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 160 ch)		O	O	O	O
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		•	•	•	•
Coupe batterie porteur		O	O	O	O
Réservoir AdBlue® en litres	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	•
Réservoir gasoil 90 L		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports (oblige jantes 16")	15/58***	-	-	-	-
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports	15/58***	-	O	-	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T (FIAT)		•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch (FIAT)	40	O	O	O	O
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•	•	•
Pneus all season 3PMSF		O	O	O	O
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P
Feux diurnes à LED		•	•	•	•
Phares antibrouillard avant	1	O	O	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		O	O	O	O
Suspension essieu avant renforcée		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
Suspension essieu arrière Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45	O	O	O	O
Suspension essieux avant/arrière Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55	O	O	O	O
Suspension essieu arrière ALC AL-KO	20	O	O	O	O
Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4)	3	O	O	O	O
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O
Vérins de stabilisation spécifiques PL		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
Jantes acier 15"		•	-	-	-
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	O	•	O	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE					
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	P	P
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P	P	P	P
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•
Tableau de bord 100% digital		O	O	O	O
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique		•	•	•	•
Chargeur smartphone à induction	1	O / P CONNECT			
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		O / P CONNECT			
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		•	•	•	•
Commandes au volant pour radio	1	O / P CONNECT			
Direction assistée électrique		O / P CONNECT			
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P****	P****	P****	P****
Navigation multimédia DAB ALPINE® avec grand écran tactile de 9", navigation TomTom® et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT			
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	O	O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		O	O	O	O

**** FR : PIONEER® / EXP : ALPINE® 6,95".

**** Fonctionne en 230 V uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



ALDE Serie

i66



ALDE Option

i96

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,54	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	2,94

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4**	3*
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3265	3210
Charge utile (kg)	385	290

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur	119	89/119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
-------------------	-----------	--

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1370 x 2060	-
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [B]	130/20	130/20
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* PTAC 3500 kg = 3 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 2 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places (sauf 3650 kg 140 ch BVA = 3 places)


** i66 : non détachable à 3,5 T. PTAC 3650 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A ou 140 ch BVA ; 4400 kg = 4 places

*** Option ALDE oblige PTAC = 3650 kg ou 4400 kg non détachable

[A] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L (190 L pour i165 et i190, 300 L pour i1066 et i1090). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT



ALDE Serie

i190

ALDE Serie

i1066

ALDE Serie

i1090

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	7,99	8,79	8,79
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	3,05	3,05
PLACES			
Places ceintures	2+3	2+3	2+3
Places carte grise	5	5	5
Places repas	7	7	7
Places couchage	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+2	-	-
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3580	4220	4220
Charge utile (kg)	920	780	780
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU
Motorisation	2,2 L - 160 ch	2,2 L - 160 ch	2,2 L - 160 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)			
Largeur	114	114	114
Longueur	217	217	217
Hauteur	89/119	119	89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	1600 x 1960	2 x (850 x 2000)	1600 x 1980
Extension de couchage king size	-	1370 x 2060	-
Lit d'appoint dinette	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [B]	190/20	300/20	300/20
Eaux usées	110	150	150
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		i66	i96	i190	i1066	i1090
CONSTRUCTION						
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100% polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
Isolation complète des pièces châssis dans le double plancher avec revêtement XHP		-	-	-	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•	•	•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•	-	-	-
Porte cellule XL : 625 mm		-	-	-	-	-
Broderie 60 EDITION sur tapis porte cellule		•	•	-	-	-
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	•	-	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche XL		-	-	-	•	•
Marchepied électrique		•	•	•	•	•
Vérins portillons de soute		•	•	•	•	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage		•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store tissé moustiquaire »		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•	•
Lanterneaux salon et chambre avec habillage TEP* rétroéclairé		•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Lanterneau lit cabine		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		-	-	-	•	•
Embout arrière moulé		-	-	-	•	•
Portillon coffre à gaz XL		-	-	-	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo		•	•	•	-	-
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet		-	•	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	0	•	•	•
Chauffage ALDE sous sièges cabines		-	-	-	•	•
Chauffage ALDE sous siège conducteur (disponible seulement avec chauffage ALDE)		•	•	•	-	-
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•	-	-	-
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	0	0	0	0	0
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	0	0	0	0	0
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	-	-	-
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	0	0	0	0	0
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•	-	-
Réservoirs eau propre et eaux usées intégrés dans double plancher chauffé		-	-	-	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•
RANGEMENT						
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•
Double plancher XL		-	-	-	•	•
Tiroir extérieur coulissant intégré au double plancher rangement		-	-	-	•	•
Trappes de rangement intérieur sur charnières		-	-	-	•	•
Trappe de rangement chaussures marche cellule		-	-	-	•	•
Dressing XXL		-	-	-	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•	•	-	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•
AMBIANCE						
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes		•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipements (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		-	-	-	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		•	•	•	-	-
Sellerie tissu BONIFACIO		0	0	•	•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN	5	0	0	•	•	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8	0	0	0	0	0
Sellerie TEP* : 60 EDITION		•	•	-	-	-
Voilage tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect		•	•	•	•	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		•	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

• = Série, 0 = Option, - = Non disponible

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

INTÉGRAUX

		i66	i96	i190	i1066	i1090
SALON						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		-	-	•	•	•
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	•	0	0	0
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•	•	-	-
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L760 - H450 - P70		-	-	-	•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•	-	-
Meuble TV électrique encastré dans banquette		-	-	-	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•	•	•	•
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	•	•	•
Assise banquette latérale droite LOUNGE réglable en profondeur		-	-	-	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	-	-	-
Accoudoir banquette latérale droite		-	-	•	•	•
Tiroir de rangement sous dinette		-	-	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage penderie		LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
CUISINE						
Planche à découper		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	-	-	-
Tablette amovible passe-plat		-	-	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•
Panier fil coulissant et porte torchons		-	-	-	•	•
Rangement coulissant pleine hauteur		-	-	•	-	-
Range couverts		•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette		-	-	-	•	•
Emplacement machine à café Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	•	•
Revêtement plan de travail cuisine stratifié design avec égouttoir incrusté		-	-	-	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	-	-
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		0	0	0	-	-
Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezzo et 1 feu induction 1 400 W**		-	-	-	•	•
Réfrigérateur grande profondeur		•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)		•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four		-	-	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•
Four 25 litres avec grill	21	0	0	•	•	•
SALLE D'EAU						
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		•	•	-	-	-
Meuble de rangement haut et miroir		-	-	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat		•	•	-	-	-
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise rétroéclairé		-	-	•	•	•
Colonne de douche avec habillage alu finish rétroéclairé		•	•	-	-	-
Bac à douche coloris noir		•	•	•	-	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur mural métal laiton avec cartouche céramique		-	-	-	•	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		•	•	-	-	-
Revêtement plan de vasque design		-	-	-	•	•
Cabine de douche XL avec double porte en verre		-	-	-	•	•
Caillebotis douche type teck		•	•	-	•	•
Porte-serviette avec convecteurs arrières		-	-	-	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•	•

** Fonctionne en 230 V uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		i66	i96	i190	i1066	i1090
CHAMBRE		POIDS (KG)				
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	-	-
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec ressorts multidirectionnels et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	-	-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•	•	-	•
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	•	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•	•	-	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	•	•	-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtu tissu		•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•	•	-	-
Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	•	•	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	-	-	•	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		P	P	P	P	P
Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) déportées dans la cellule		P	P	P	P	P
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•
Meuble TV 24"		-	-	-	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie cellule à électrolyte liquide avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	-	-
2 ^e batterie cellule électrolyte liquide (obligé 1 ^{ère} batterie cellule électrolyte liquide)	24	0	0	•	-	-
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	0	0	-	-	-
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (obligé 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	27	0	0	-	-	-
Batterie cellule AGM 92 Ah + 2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	6	-	-	0	-	-
Prééquipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	-	-
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	0	0	0	•	•
2 ^e batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah, obligé 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	13	0	0	0	0	0
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique		•	•	•	-	-
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•	-	-
Tableau de contrôle digital à grand écran		•	•	-	-	-
Tableau de contrôle digital		-	-	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie	0	0	0	0	0	0
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		-	-	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•
Aspirateur intégré*		•	•	-	-	-
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		6	6	6	8	8
Prise intérieure 12 V		5	5	5	6	6
Prise intérieure USB 5 V		6	6	6	10	10
Moquette cellule	9/12**	0	0	0	0	0
Moquette cabine		•	•	•	•	•
Kit lino protecteur	2	0	0	0	0	0
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•	•	•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute		•	•	•	-	-
Vidange eau propre et eaux usées par vanne électrique commandée dans le local technique		-	-	-	•	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
Vase d'expansion		-	-	-	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	-	-	-
Motorisation FIAT 2,2 L - 160 ch (poids du 160 ch / 140 ch)	20	0	0	•	•	•
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 160 ch)		0	0	0	0	0
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		•	•	•	•	•
Coupe batterie porteur		0	0	0	0	0
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	-	-	-
Réservoir gasoil 90 L		• si HEAVY	• si HEAVY	•	•	•
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports	15/58***	0	0	0	0	0
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	0	0	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 160 ch et 180 ch		-	-	•	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 5 T en 160 ch et 180 ch		-	-	-	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•	•	•	•
Pneus all season 3PMSF		0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•	•

* Fonctionne en 230 V uniquement.

** i1066/i1090.

*** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, 0 = Option, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

INTÉGRAUX

EQUIPEMENTS DU PORTEUR	POIDS (KG)					
		i66	i96	i190	i1066	i1090
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O	O
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•
Feux avant 100% LED		O	O	O	O	O
Phares antibrouillard avant		P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•	•
Suspension essieu avant renforcée		• si HEAVY	• si HEAVY	•	•	•
Suspension essieu arrière Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45/75**	O	O	O	O	O
Suspension essieux avant/arrière Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O
Suspension essieu arrière ALC AL-KO	20	O	O	O	-	-
Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	-	-
Double essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		-	-	-	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		P	P	-	-	-
Vérins de stabilisation spécifiques PL		P si HEAVY	P si HEAVY	P	P	P
Jantes FIAT en alliage léger 16"		•	•	•	•	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A [B] (masse option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 33	O 33	O 33
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	P	P	P
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+3	2+3	2+3
Embossage sur tête de sièges cabine		*****	*****	*****	*****	*****
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•
Tableau de bord 100% digital		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O / P CONNECT				
Chargeur smartphone à induction		O / P CONNECT				
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	-	-	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		O	O	•	•	•
Verrouillage centralisé lit cabine (incompatible lit cabine escamotable électriquement)		•	•	-	-	-
Lit de cabine XL		-	-	-	•	•
Planche de bord centrale de type cuir noire avec surpiqûres blanches		•	•	•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P	P	P	P	P
Commandes au volant pour radio		P	P	P	P	P
Direction assistée électrique		•	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		p*****	p*****	p*****	p*****	p*****
Navigation multimédia DAB ALPINE® avec grand écran tactile de 9", navigation TomTom® et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT				
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	-	-
Caméra de recul double vision avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		-	-	-	P	P
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	O	•	•
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		O	O	O	-	-

**** Sur ambiance AUSTIN exclusivement.

***** FR : PIONEER® / EXP : ALPINE® 6,95".

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.


SERIE M

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



M66



M96

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,54	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,95	2,95
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	3*	3*
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3175	3175
Charge utile (kg)	325	325
CHASSIS		
Châssis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorisation	2,2 L - 143 ch	2,2 L - 143 ch
Norme anti-pollution	Euro VI	Euro VI
Empattement (en m)	4,2	4,2
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur	119	89/119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	2 x (850 x 2100)	1600 x 1980
Extension de couchage king size	1370 x 2060	-
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	730/940 x 2085	730/940 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [A]	130/20	130/20
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* PTAC 3500 kg = 3 places en BVM, ou BVA sans PTR / 2 places en BVA avec PTR ; PTAC 3880/4500 kg = 4 places
 [A] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis MERCEDES : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX CHÂSSIS MERCEDES AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

M66

M96

CONSTRUCTION	POIDS (KG)
Construction NOVATECH	•
Façade polyester antichocs	•
Toit polyester antichocs	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)	•
Soute en polyuréthane haute résistance	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS	
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	•
Porte cellule L : 540 mm	•
Moustiquaire porte cellule	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	•
Marchepied isolé fixe monomarche L	•
Marchepied électrique	•
Marchepied porte chauffeur escamotable électrique	10
Vérins portillons de soute	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store intissé moustiquaire »	•
Grand lanterneau salon longitudinal	•
Lanterneaux salon et chambre avec habillage TEP* rétroéclairé	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo	•
CHAUFFAGE	
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0
iNet	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)	*
*de série si ALDE	•
Chauffage additionnel MERCEDES *de série si ALDE	*
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W *en option si ALDE	8
Réservoir d'eau usées chauffé	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	•
RANGEMENT	
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur	•
Double plancher chauffé et éclairé	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit	•
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur M96	*
Rampe d'éclairage LED plafond soute	•
AMBIANCE	
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou DUNA	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED	•
Sellerie tissus/TEP* : MONTREAL, MILAN, TORONTO	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8
Voilage tringlès à rideaux avec œillets	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre	•
SALON	
Dossiers de banquettes aimantés	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (DUNA)	•
Table portefeuille	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon	•
Séparation jour/nuit	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné	•
Accoudoirs banquettes face à face	•
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED
CUISINE	
Extension plan de travail	•
Eclairage sous le plan de travail	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique	•
Range couverts	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo	0
Réfrigérateur grande profondeur	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Hotte aspirante design avec façade tactile	P
Four 25 litres avec grill	21
SALLE D'EAU	
Meuble de rangement haut et miroir	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise avec rétroéclairage personnalisable	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau	•
Etendoir à linge	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide	•

CHAMBRE	POIDS (KG)
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur M96	*
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock *seulement sur M96	*
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur M96	*
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V *seulement sur M96	*
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent *seulement sur M96	*
Sommier lit central rétractable *seulement sur M96	*
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement *seulement sur M66	*
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6
4 coussins assortis à l'ambiance chambre	0
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI	•
ENERGIE CONFORT	
Batterie cellule à électrolyte liquide avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•
2 ^e batterie cellule électrolyte liquide (obligé 1 ^{ère} batterie cellule électrolyte liquide)	24
Batterie cellule AGM 92 Ah	3
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (obligé 1 ^{ère} batterie cellule AGM)	27
Prééquipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY	•
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10
2 ^e batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah, obligé 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	13
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avent et ouverture du marchepied électrique	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte	•
Tableau de contrôle digital	•
Haut-parleurs en cellule	•
Pack Audio Symphonie	0
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées	•
Prise extérieure 230 V	•
Prise intérieure 230 V	6
Prise intérieure 12 V	6
Prise intérieure USB 5 V	9
Moquette cellule et cabine	11
Kit lino protecteur	2
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	0
Précâblage panneau solaire	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1
Pré-équipement douchette extérieure	0
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Motorisation MERCEDES 2,2 L 143 ch	•
Motorisation MERCEDES 2,2 L 170 ch (poids du 170 ch / 143 ch)	10
Coupe batterie porteur	0
Stop & Start	•
Réservoir AdBlue® en litres	22
Réservoir gazoil 65 L	•
Réservoir gazoil 92 L *de série sur HEAVY	*
Filtre à carburant avec séparateur d'eau	P
Boîte de vitesses automatique MERCEDES 9 rapports : 9G TRONIC	30
Frein de stationnement électrique	P
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 143 ch et 170 ch	40
ABS (antiblocage), ASR (antipatinage), EBV (répartiteur électronique de freinage), ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•
Isolation MERCEDES du compartiment moteur et habillage du sous-moteur	•
Aide au démarrage en côte	•
Assistant régulation de distance actif DISTRONIC	0
Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur	•
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	0
Airbags chauffeur et passager	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	0
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	•
Feux diurnes à LED	•
Feux avant 100% LED	0
Phares antibrouillard avant	P
Allumage automatique des phares	P
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•
Rétroviseurs extérieurs type bus	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)	•
Suspension essieu avant renforcée	•
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5
Vérins de stabilisation spécifiques PL *de série sur HEAVY	*
Système de stabilisation en cas de vent latéral	P
Jantes acier 16"	•
Jantes MERCEDES en alliage léger 16"	2
Jantes MERCEDES en alliage léger 17" *en option sur HEAVY	-4
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)	53
Kit de réparation de roue	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE	
Porte chauffeur avec lave-vitre électrique	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	P
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)	***
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule	•
Porte-gobelets	•
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux	P
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB	P
Climatisation cabine TEMPOMATIC à régulation semi-automatique (inclut essuie-glaces avant à détecteur de pluie)	P
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC	2
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	0
Verrouillage centralisé lit cabine	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)	P
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison	P
Direction assistée électrique	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	P
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	P
Habillage extérieur Grand Froid	5
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit	0

* Tissu Enduit Polyamide. ** Sur ambiances AUSTIN exclusivement. [A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, 0 = Option, P = Pack M

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACKS (OPTION)

PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Caméra de recul intégrée avec vision nocturne	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO*	•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur	•	•	•	•
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette	•	•	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue)	-	-	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe	•	-	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	-	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	-	-	•	•
Moustiquaire de porte cellule	•	•	•	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	•	•	•	•
Inverseur de gaz automatique	-	•	•	•
2 ^e batterie cellule	•	-	-	-

PACK EXECUTIVE

	i66, i96, i190	i1066, i1090
Caméra de recul intégrée avec vision nocturne	•	-
Caméra de recul double vision avec vision nocturne	-	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO*	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	•	•
Surmatelas à mémoire de forme sur lit permanent	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir	•	•
Commandes au volant pour radio	•	•
Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) déportées dans la cellule	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision	•	•
Phares antibrouillard	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	•	-
Vérins de stabilisation spécifique PL	-	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	•	•

PACK M

	SERIE M
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB	•
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
Climatisation cabine TEMPATIC à régulation semi-automatique	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)	•
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux	•
Frein de stationnement électrique	•
Phares antibrouillard	•
Allumage automatique des phares	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•
Démarrage sans clef	•
Filtre à carburant avec séparateur d'eau	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	•
Hotte aspirante design avec façade tactile	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	•

* FR : PIONEER® / EXP : ALPINE® 6,95".

PACK TECHNO*

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M	
Panneau solaire 120 W		•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72		•
Démodulateur TNT SAT HD		•

PACK MACADAM**

	C, 6F (SAUF 665F)	8F
Frein de stationnement électrique	•	•
Navigation multimédia DAB ALPINE® avec grand écran tactile de 9", navigation TomTom® et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•
Tableau de bord 100% digital	•	•
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef	•	-

PACK CONNECT**

	C, 6F (SAUF 665F)	8F
PACK MACADAM	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir	•	•
Commandes au volant pour radio	•	•
Climatisation cabine automatique	•	•
Chargeur smartphone à induction	•	•

PACK ALL BLACK**

	C, 656F, 665F, 686F	666F, 696F
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement	•	•
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	•	-
Phares antibrouillard avec éclairage directionnel	•	•
Skid plate noir	•	•

SAFETY PACK**

	C, 6F
Système de freinage d'urgence : détecte les obstacles, véhicules, piétons et cyclistes devant le véhicule, alerte le conducteur et déclenche un freinage d'urgence autonome	•
Alerte de franchissement de ligne : détermine si le véhicule s'écarte de sa voie de circulation et émet un signal sonore et visuel	•
Éclairage feux de route intelligent : reconnaissance automatique des véhicules sur la voie pour éviter les éblouissements en feu de route	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation : affiche les limites de vitesse autorisée et l'interdiction de dépasser sur l'écran de bord	•
Capteur de pluie et de luminosité : le capteur de pluie active les essuie-glaces et règle leur vitesse et le capteur de luminosité active automatiquement les feux de croisement	•


EASY DRIVING PACK**

	C, 6F
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Détection de la somnolence du conducteur	•

ADVANCE SAFETY PACK**

	C, 6F
Safety PACK	•
Easy Driving PACK	•

* Disponible uniquement en France. ** Date de disponibilité à confirmer auprès de votre concessionnaire.



RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

En plus de votre garantie contractuelle de 2 ans sur votre véhicule et de votre garantie fabricant sur les accessoires installés d'origine lors de la fabrication, bénéficiez d'une garantie 5 ans sur l'étanchéité et la structure du mobilier en réalisant annuellement les contrôles d'humidité de votre véhicule pendant les 4 ans qui suivent la 1^{ère} mise en circulation. La garantie couvrant les accessoires posés en concession est assurée par les fabricants d'origine, selon leurs conditions, à travers le concessionnaire. La garantie couvrant le châssis est directement assurée par le constructeur du châssis.

Les déplacements restent à la charge du client. Les camping-cars, vans et fourgons aménagés sont conçus pour une utilisation de loisirs et ne sont en aucun cas destinés à être utilisés comme espace de vie à demeure. Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaiterez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.