

PARTENAIRE DE VOS VOYAGES

RÊVES  
D'ÉVASION

DEPUIS 1961



**RAPIDO** 

# SERIE VANS

## DONNÉES TECHNIQUES

### PENSEZ-Y



Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



## V55

#### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	5,99
Largeur hors tout	2,05
Hauteur hors tout	2,59 <b>[A]</b>

#### PLACES

Places carte grise	4
Places repas	4
Places couchage	2+1

#### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC	6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3040
Charge utile (kg)	460

#### CHASSIS

Châssis	PEUGEOT BOXER
Type de carrosserie	L3H2
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	6,4
Empattement (en m)	4,035
Diamètre de braquage entre trottoirs (en m)	14,28

#### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	87
Longueur	128
Hauteur	67
Chauffé	Oui
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•

#### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)


Lit arrière	1320 x 1950
Lit d'appoint dinette	635/970 x 1850

#### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre <b>[B]</b>	20/110
Eaux usées	85
Type de réfrigérateur	Compression
Volume réfrigérateur	146
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

**[A]** Hauteur +45 mm avec jantes 16"

**[B]** Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	6,36	6,36
Largeur hors tout	2,05	2,05
Hauteur hors tout	2,88	2,59 <b>[A]</b>
PLACES		
Places carte grise	4	4
Places repas	4	4
Places couchage	2+2	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3,5 T (35H)	3,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRR	6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3075	3060
Charge utile (kg)	425	440
CHASSIS		
Châssis	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER
Type de carrosserie	L4H3	L4H2
Motorisation de base	2,2 L - 165 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	6.4	6.4
Empattement (en m)	4,035	4,035
Diamètre de braquage entre trottoirs (en m)	14,28	14,28
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	87	103/66
Longueur	130	133
Hauteur	67	67
Chauffé	Oui	Oui
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•	•
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Extension de couchage king size	-	1300 x 1920
Lit d'appoint dinette	-	725/970 x 1850
Lit de pavillon	1300 x 1800/1900	-
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre <b>[B]</b>	20/110	20/110
Eaux usées	85	85
Type de réfrigérateur	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	146	146
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE VANS

## ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

### FOURGONS

		V55	V65XL	V68
<b>CONSTRUCTION</b>				
Isolation XHP Xtrem Hybrid Protect = complexe Polyuréthane et Polyéther avec rayonnement aluminium	POIDS (KG)	•	•	•
Plancher avec isolation Styrofoam® et soubassement polyester		•	•	•
Parois intérieures moulées à la carrosserie		•	•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>				
Peinture carrosserie Blanc		•	•	•
Peinture carrosserie métallisée Gris Artense		○	○	○
Peinture carrosserie Expedition Grey		○	○	○
Peinture carrosserie Gris Lanzarote		○	○	○
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie		•	•	•
Calandre noire brillante		P RAPIDO VANS - / • (FIAT)	P RAPIDO VANS - / • (FIAT)	P RAPIDO VANS - / • (FIAT)
Porte moustiquaire ouvrant latéral		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•
Marchepied électrique		•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•
Découpe cabine		•	•	•
Toit panoramique Skyview	20	○	-	○
Grand lanterneau avec moustiquaire et occultation sur salon		•	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•
Baie porte arrière gauche		•	•	○
Baie porte arrière droite		•	•	○
Kit isolation portes arrière Grand Froid	2	○	○	○
Gouttière porte latérale avec éclairage LED intégré		•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>				
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 <sup>e</sup> batterie cellule)	1	○	○	○
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 <sup>e</sup> batterie cellule)	1	○	○	○
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V		○	○	○
Gaine de chauffage SKYVIEW		• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Réservoir d'eaux usées chauffé		○	○	○
<b>AMBIANCE</b>				
Mobilier NACARAT ou LUCEO		•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN	5	○	○	○
Revêtement stratifié table salon et plan de travail		•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED
<b>SALON</b>				
Habillage de baie de salon avec plexi rétroéclairé		•	•	•
Salon convertible en couchage d'appoint		•	-	•
Table salon avec allonge pivotante		•	-	•
Précâblage I2V-HDMI pour TV		•	•	•
Support TV		•	•	•
Séparation jour/nuit		•	•	•
Repose-têtes réglables en hauteur		•	•	•
Assise banquette réglable en profondeur		•	•	•
Système de fixation Isofix		•	•	•
Coffre de rangement sous dinette		•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®		-	-	-
Spots TOUCH réglables en intensité au-dessus du lit pavillon		-	-	-
<b>CUISINE</b>				
Extension plan de travail		•	•	•
Porte-épices		•	•	•
Rangement sous bloc cuisine avec tiroirs/casseroliers avec revêtement intérieur PVC haute résistance		•	•	•
Range couverts		•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•
Réchaud en verre trempé sérigraphié 2 feux en saillie avec abattant double fonction : pare-feu et extension plan de travail		•	•	•
Maxi cuve évier inox lisse avec couvercle verre noir brillant		•	•	•
Panier fil range bouteilles		-	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		•	•	•
Four 20 litres avec grill	15	○	○	○
<b>SALLE D'EAU</b>				
Meuble de rangement haut et miroir		•	-	-
Niches de rangement		•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	-
Colonne de douche avec habillage plexi et pommeau de douche		-	-	-
MODUL'SPACE® : penderie pivotante (avec porte de douche)		•	•	-
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)		-	-	•
Vasque blanche		•	•	•
Revêtement protecteur sur parois douche		•	•	•
Caillebotis douche type teck		-	-	•
Porte-serviette		•	•	•
Porte-gobelet et gobelet		•	•	•
Éclairage		LED	LED	LED
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		• 18 L	• 18 L	• 18 L
<b>CHAMBRE</b>				
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○

\* Tissu Enduit Polyamide.

\*\* 140 ch : 25 kg, 180 ch : 15 kg.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible

## FOURGONS

		V55	V65XL	V68
<b>ENERGIE CONFORT</b>				
Coupe-circuit batterie cellule		•	•	•
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah		•	•	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	○	○	○
2 <sup>e</sup> batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule LITHIUM)	13	○	○	○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la gouttière porte latérale et éclairage d'ambiance intérieur		•	•	•
Tableau de contrôle digital		•	•	•
Haut-parleurs salon et chambre		•	•	•
Support fixation TV		•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•
Prise intérieure 230 V		2	2	2
Prise intérieure 12 V		2	2	2
Prise intérieure USB 5 V		4	4	4
Moquette cellule	5	○	○	○
Kit moquette cabine		•	•	•
Kit lino protecteur	2	○	○	○
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées		•	•	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>				
Motorisation FIAT 2.2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		○	○	○
Motorisation FIAT 2.2 L - 180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch / 140 ch)	10	○	○	○
Motorisation PEUGEOT 2.2 L BlueHD 140 ch		•	-	•
Motorisation PEUGEOT 2.2 L BlueHD 165 ch	10	○	○	○
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		• (FIAT) 19	• (FIAT) 19	• (FIAT) 19
Réservoir AdBlue® en litres		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Réservoir gasoil 75 L		•	• (FIAT) (PTAC 4,25 T)	• / • (FIAT) (PTAC 4,25 T)
Réservoir gasoil 90 L		-	•	•
Réservoir gasoil 60 L		-	-	-
Boîte de vitesses automatique FIAT (oblige jantes 16")	15/25**	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Frein de stationnement électrique		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Châssis LIGHT : PTAC 3,5 T		•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,25 T (FIAT) (oblige 180 ch)		-	○ (FIAT)	○ (FIAT)
Freinage ABS		•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•	•
Pneus all season 3PMSF		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•
Radar de recul (incompatible avec attelage ou porte-vélos)	1	○	○	○
Système de freinage d'urgence		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)
Détecteur d'angle mort et de voie transversale arrière		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
Airbags chauffeur et passager		•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Feux diurnes		•	•	•
Feux diurnes à LED		○	○	○
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Phares antibrouillard avant avec éclairage directionnel		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Phares antibrouillard avant		P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie		P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)	P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)	P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
Renfort pneumatique suspension essieu arrière avec compresseur	6	○	○	○
Suspension essieu arrière renforcée		-	•	•
Jantes acier 15"		•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)
Roue de secours		•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>				
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		•	•	•
Broderie sur tête de sièges cabine		•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	-	•
Porte-gobelets		•	•	•
Tableau de bord 100% digital		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Climatisation cabine manuelle		•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Chargeur smartphone à induction		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		•	•	•
Commandes au volant pour radio	1	P PREMIUM / ○ (FIAT)	P PREMIUM / ○ (FIAT)	P PREMIUM / ○ (FIAT)
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération		P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)
Direction assistée électrique		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette		•	•	•

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE C

## DONNÉES TECHNIQUES

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20  
24



C03



C50



C55

Lits hauts

#### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,19	6,59	6,72
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout <b>[A]</b>	2,75	2,75	2,75

#### PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	5	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1

#### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2860	2900	2900
Charge utile (kg)	640	600	600

#### CHASSIS

Châssis	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	6.3	6.3	6.3
Empattement (en m)	3,45	3,80	3,80

#### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	100	100	100
Longueur	202	202	202
Hauteur <b>[B]</b>	120	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108	120
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui

#### CHAUFFAGE

Type de chauffage	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

#### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Extension de couchage king size	-	-	1370 x 1980
Lit d'appoint dinette	680/900 x 1880	680/900 x 1880	680/1100 x 1880

#### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre <b>[C]</b>	20/110	20/110	20/110
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	140	140	140
Capacité bouteille(s) de gaz	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane


**[A]** Hauteur +45 mm avec jantes 16"

**[B]** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

**[C]** Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L (120 L pour C86, C86i). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

## C.. Profils compacts châssis spécial PEUGEOT

### C..i Intégraux compacts châssis spécial FIAT



<b>DIMENSIONS VEHICULE (EN M)</b>			
Longueur hors tout	6,99	6,72	6,99
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout <b>[A]</b>	2,75	2,75	2,75
<b>PLACES</b>			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	4	5	4
Places couchage	2+1	2+2	2+2
<b>POIDS</b>			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRR	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2945	2925	2970
Charge utile (kg)	555	575	530
<b>CHASSIS</b>			
Châssis	PEUGEOT	FIAT	FIAT
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	3,80	4,035
<b>SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)</b>			
Largeur	100	100	100
Longueur	202	202	202
Hauteur <b>[B]</b>	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108	120	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui
<b>CHAUFFAGE</b>			
Type de chauffage	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
<b>DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)</b>			
Lit arrière	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Extension de couchage king size	-	1370 x 1980	-
Lit d'appoint dinette	740 x 1930	-	-
Lit de cabine escamotable	-	1400 x 1850	1400 x 1850
<b>AUTONOMIE (EN L)</b>			
Eau propre <b>[C]</b>	20/120	20/110	20/120
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	149	140	149
Capacité bouteille(s) de gaz	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE C

# ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

## PROFILÉS ET INTÉGRAUX

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
<b>CONSTRUCTION</b>		<b>POIDS (KG)</b>					
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>							
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•
Calandre noire brillante		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•
Marchepied électrique		•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•	•
Toit panoramique Skyview		•	•	•	•	-	-
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•
Lanterneau lit cabine		-	-	-	-	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		•	•	•	•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélo		•	•	•	•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>							
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 <sup>e</sup> batterie cellule)		•	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS (implique 2 <sup>e</sup> batterie cellule)	1	○	○	○	○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V		○	○	○	○	-	○
Gaine de chauffage SKYVIEW		•	•	•	•	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé		○	○	○	○	○	○
<b>RANCEMENT</b>							
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	○ FR / • EXP**	-	○ FR / • EXP**	-	○ FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•	•
<b>AMBIANCE</b>							
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•	•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•	•	•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	○	○	○	○	○	○
Sellerie cuir : AUSTIN	8	○	○	○	○	○	○
Rideaux pans		•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>SALON</b>							
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		•	•	•	•	-	-
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	-	-
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)		•	•	•	•	-	-
Table portefeuille		•	•	•	•	-	-
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		-	-	•	-	•	-
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	•	-	•	-
Accoudoirs banquettes face à face		-	-	-	-	-	•
<b>CUISINE</b>							
Extension plan de travail		•	•	•	•	•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•	•
Range couverts		•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•
Réchaud en verre sérigraphié 2 feux en saillie avec abattant verre		•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•	•
Four 18 litres sans grill	13	-	-	-	○	-	○
Four 23 litres avec grill	22	○	○	○	-	○	-
<b>SALLE D'EAU</b>							
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		-	-	-	•	-	•
Meuble de rangement haut et miroir		•	•	•	-	-	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	-	-	-	-
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	-	•	-	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•	•
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)		•	•	•	-	•	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•	•	•	•
Vasque blanche avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•	-	•	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		-	-	-	-	-	-
Caillebotis douche type teck		•	•	•	-	•	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•	•	•
<b>CHAMBRE</b>							
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	○ FR / • EXP**	-	○ FR / • EXP**	-	○ FR / • EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	•	-	•	-	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		•	•	•	•	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	-	-
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 <sup>e</sup> TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI	6	○	○	○	○	○	○

\* Tissu Enduit Polyamide.

\*\* FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible

## C.. Profils compacts châssis spécial PEUGEOT C..i Intégraux compacts châssis spécial FIAT

### PROFILÉS ET INTÉGRAUX

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
<b>ENERGIE CONFORT</b>		<b>POIDS (KG)</b>					
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•	•	•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah	-10	P ENERGIE / POWER****	P ENERGIE / POWER****	P ENERGIE / POWER****			
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•	•	•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGIE + / POWER +****	P ENERGIE + / POWER +****	P ENERGIE + / POWER +****			
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avant et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		○	○	○	○	○	○
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		5	5	5	5	4	4
Prise intérieure 12 V		5	5	5	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V		5	5	5	6	5	6
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○
Kit lino protecteur	2	○	○	○	○	○	○
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○	○
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>							
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		○	○	○	○	•	•
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch / 140 ch)	10	-	○	○	-	○	-
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 140 ch)	10	-	-	-	○	-	○
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHD1 140 ch		•	•	•	•	-	-
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHD1 165 ch	10	○	○	○	○	-	-
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	•	•
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		- / • (FIAT)	•	•			
Réservoir gasoil 90 L		•	•	•	•	-	-
Boîte de vitesses automatique FIAT (oblige jantes 16")	15/25***	- / ○ (FIAT)	○	○			
Frein de stationnement électrique		- / ○ (FIAT)	○	○			
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		- / • (FIAT)	•	•			
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT	P SELECT
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		○	○	○	○	○	○
Pneus all season 3PMSE	2	- / ○ (FIAT)	○	○			
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•	•	•
Système de freinage d'urgence		- / P SAFETY (FIAT)	-	-			
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		○	○	○	○	○	○
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef		- / P CONNECT (FIAT)	-	-			
Feux diurnes		•	•	•	•	-	-
Feux diurnes à LED		○	○	○	○	•	•
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement		- / P ALL BLACK (FIAT)	-	-			
Phares antibrouillard avant avec éclairage directionnel		- / P ALL BLACK (FIAT)	-	-			
Phares antibrouillard avant	1	-	-	-	-	○	○
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie		- / P SAFETY (FIAT)	-	-			
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Rétroviseurs extérieurs type bus		-	-	-	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○	○
Jantes acier 15"		•	•	•	•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○ / ○ (FIAT) / PALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / PALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / PALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / PALL BLACK (FIAT)	○	○
Attelage <b>[A]</b> : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR <b>[B]</b> (masse option ± 5 kg)		○ 65	○ 70	○ 65	○ 70	○ 65	○ 70
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>							
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	-	-
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		-	-	-	-	-	-
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•	-	-
Porte-gobelets		•	•	•	•	-	-
Tableau de bord 100% digital		- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT			
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○ / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT			
Chargeur smartphone à induction		- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT			
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		-	-	-	-	•	•
Verrouillage centralisé lit cabine		-	-	-	-	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		-	-	-	-	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		○	○	○	○	○	○
Commandes au volant pour radio	1	○	○	○	○	○	○
Direction assistée électrique		- / • (FIAT)	•	•			
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT			
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)		-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		-	-	-	-	○	○

\*\*\* 140 ch : 25 kg, 180 ch : 15 kg.

\*\*\*\* Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE 6F

## DONNÉES TECHNIQUES


### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



606F



666F

#### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,69	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout <b>[A]</b>	2,90	2,90

#### PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	6	5
Places couchage	2+2	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	-	2+2

#### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTRR <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2955	3010
Charge utile (kg)	545	490

#### CHASSIS

Châssis	PEUGEOT	PEUGEOT
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	6.3	6.3
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

#### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	85	114
Longueur	217	217
Hauteur	120	120
Accès côté droit (H x L)	100 x 60	105 x 87
Accès côté gauche (H x L)	100 x 60	105 x 87
Chauffé	Oui	Oui

#### CHAUFFAGE

Type de chauffage	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

#### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	-	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	-	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	-	870/980 x 2080
Lit d'appoint dinette (avec lit plafond)	1150 x 2080	-
Lit de pavillon	1500/1300 x 1950	Ø 1150/1300 x 1950

#### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre <b>[D]</b>	20/120	20/120
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	156	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

\* Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)


**[A]** Hauteur +45 mm avec jantes 16"

**[B]** PTAC 3500/3650 kg → PTRR 5500 kg

**[C]** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

**[D]** Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

# Profilés châssis spécial PEUGEOT avec voie arrière élargie



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout <b>[A]</b>	2,90	2,90
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	4	5
Places couchage	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTRV <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3010	3030
Charge utile (kg)	490	470
CHASSIS		
Châssis	PEUGEOT	PEUGEOT
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	6.3	6.3
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur <b>[C]</b>	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche (H x L)	100 x 87	100 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Lit de pavillon	○ 1150/1300 x 1950	○ 1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre <b>[D]</b>	20/120	20/120
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE 6F

## ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

### PROFILÉS

		606F	666F	686F	696F
<b>CONSTRUCTION</b>					
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>					
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•
Calandre noire brillante		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm		•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		-	-	•	-
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	•	-	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•
Toit panoramique Skyview dégivrant électriquement		•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		-	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		•	•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélo		•	•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>					
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	O	O	O	O
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	-	O	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V		O	O	O	O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	-	O	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé		O	O	O	O
<b>RANGEMENT</b>					
Dressing XXL		•	-	-	-
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•
<b>AMBIANCE</b>					
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	O	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O
Sellerie TEP* : PALMA ou NOUMEA		•	•	•	•
Rideaux pans		•	•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED
<b>SALON</b>					
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		-	-	•	•
Pied télescopique électrique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		•	•	-	-
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•
Table revêtu stratifié avec mouleure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)		•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	•	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, relevable électriquement et débrayable	45	2 pers.	O 2 pers.	O 2 pers.	O 2 pers.
<b>CUISINE</b>					
Extension plan de travail		•	•	•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•
Range couverts		•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	O	O	O
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		-	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•
Four 23 litres avec grill	22	-	O	-	O
Four 23 litres sans grill	22	-	-	O	-
Four 36 litres avec grill	15	O	-	-	-
<b>SALLE D'EAU</b>					
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		-	•	•	•
Meuble de rangement haut et miroir		-	-	-	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•
<b>CHAMBRE</b>					
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtu tissu		-	-	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	-	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		-	O	O	O
Emplacement 2° TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI	6	-	•	•	•

\* Tissu Enduit Polyamide.

\*\* FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

# PROFILÉS

		606F	666F	686F	696F
<b>ENERGIE CONFORT</b>					
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah	27	○	○	○	○
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGIE / P POWER****			
2 <sup>e</sup> batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGIE +/ POWER +****			
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avant		•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		○	○	○	○
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		4	4	4	4
Prise intérieure 12 V		3	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V		6	6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○
Kit lino protecteur	2	○	○	○	○
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>					
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		○	○	○	○
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch / 140 ch)	10	○	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 140 ch)	10	-	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHD 140 ch		•	•	•	•
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHD 165 ch	10	○	○	○	○
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		- / • (FIAT)			
Réservoir gasoil 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Réservoir gasoil 60 L		•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique FIAT (oblige jantes 16")	15/25***	- / ○ (FIAT)			
Frein de stationnement électrique		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT) / - (ALDE)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		- / • (FIAT)			
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T (FIAT) (oblige 180 ch)	40	- / ○ (FIAT)			
Châssis HEAVY : PTAC 4 T (PEUGEOT) (oblige 165 ch)	40	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	○	○	○	○
Pneus all season 3PM5F		- / ○ (FIAT)			
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Système de freinage d'urgence		- / P SAFETY (FIAT)			
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		○	○	○	○
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef		- / P CONNECT (FIAT)			
Feux diurnes		•	•	•	•
Feux diurnes à LED		○	○	○	○
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement		- / P ALL BLACK (FIAT)			
Phares antibrouillard avant avec éclairage directionnel		- / P ALL BLACK (FIAT)			
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie		- / P SAFETY (FIAT)			
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○
Jantes acier 15"		•	•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)
Attelage <b>A1</b> : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A <b>B1</b> (masse option ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>					
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•
Tableau de bord 100% digital		- / P CONNECT (FIAT)			
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○ / P CONNECT (FIAT)			
Chargeur smartphone à induction		- / P CONNECT (FIAT)			
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		○	○	○	○
Commandes au volant pour radio	1	○	○	○	○
Direction assistée électrique		- / • (FIAT)			
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT (FIAT)			
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

\*\*\* 140 ch : 25 kg, 180 ch : 15 kg.

\*\*\*\* Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE 8F

## DONNÉES TECHNIQUES

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



854F



↑ Lits hauts

866F

#### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,99	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout <b>[A]</b>	2,89	2,89

#### PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4*
Places repas	7	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2+2	-
Places couchage (avec option sans lit cabine)	-	2+1

#### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRR <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3070	3120
Charge utile (kg)	430	380

#### CHASSIS

Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

#### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	85	114
Longueur	217	217
Hauteur	120	126
Accès côté droit (H x L)	110 x 60	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	80 x 60	85 x 87
Chauffé	Oui	Oui

#### CHAUFFAGE

Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

#### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	-	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	-	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette	1500 x 2000	-
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	-	980/1100 x 2085
Lit de pavillon	O 1400 x 1950	-
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre <b>[D]</b>	20/120	20/120
Eaux usées	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	128	145
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

\* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTRR / 3 places avec PTRR (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

\*\* PTAC 3500 kg = 4 places en 140 ch BVM, ou sans PTRR / 3 places avec PTRR ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

\*\*\* Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

**[A]** Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

**[B]** PTAC 3500 kg → PTRR 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

**[C]** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

**[D]** Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraine une diminution de la charge utile.



886F



896F

**DIMENSIONS VEHICULE (EN M)**

Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout <b>[A]</b>	2,89	2,89

**PLACES**

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4**
Places repas	4	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1

**POIDS**

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRV <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3065	3085
Charge utile (kg)	435	415

**CHASSIS**

Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

**SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)**

Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur <b>[C]</b>	• FR : 84 O FR / • EXP : 84/114	• FR : 84 O FR / • EXP : 84/114
Accès côté droit (H x L)	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui

**CHAUFFAGE**

Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

**DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)**

Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910

**AUTONOMIE (EN L)**

Eau propre <b>[D]</b>	20/120	20/120
Eaux usées	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	145
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE 8F

## ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

### INTÉGRAUX

		854F	866F	886F	896F
<b>CONSTRUCTION</b>		<b>POIDS (KG)</b>			
Construction NOVATECH		•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>					
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm		-	-	-	-
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche L		-	•	-	•
Marchepied électrique		•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Lanterneau lit cabine		•	•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélo		•	•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>					
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	•	•	•	•
Plancher chauffant cellule 230 V		•	•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	•	•	•	•
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•	•
<b>RANGEMENT</b>					
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		-	110	110	110
Rangement additionnel dans le coffre de banquette salon côté droit		•	-	-	-
Dressing XXL		•	-	-	-
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)	18	•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•
<b>AMBIANCE</b>					
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		•	•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	-	O	O	O
Sellerie TEP* : MILAN	5	O	-	-	-
Sellerie cuir : AUSTIN	8	-	O	O	O
Rideaux pans		•	•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED
<b>SALON</b>					
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)		•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70		•	-	-	-
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•
Grand salon arrière convertible en couchage d'appoint		•	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	•	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, relevable électriquement et débrayable	45	O 2 pers.	-	-	-
<b>CUISINE</b>					
Extension plan de travail		-	•	•	•
Tablette amovible passe-plat		•	-	-	-
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•
Panier fil coulissant et porte torchons		•	-	-	-
Rangement coulissant pleine hauteur		•	-	-	-
Range couverts		•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		O	O	O	O
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•
Four 36 litres avec grill	15	O	O	O	O
<b>SALLE D'EAU</b>					
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		-	•	•	•
Meuble de rangement haut et miroir		-	-	-	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)		•	-	-	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•	•
Vasque blanche avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	-	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•	•
Caillebotis douche type teck		•	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•
<b>CHAMBRE</b>					
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	-	•	•

\* Tissu Enduit Polyamide.

\*\* FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

# INTÉGRAUX

		854F	866F	886F	896F
<b>CHAMBRE</b>					
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		-	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	•	•	•
Sommier lit central rétractable		-	•	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	•	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	-	○	○	○
Emplacement 2 <sup>e</sup> TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		-	•	•	•
<b>ENERGIE CONFORT</b>					
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah	27	○	○	○	○
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGIE / P POWER****			
2 <sup>e</sup> batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGIE + / POWER +****			
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		○	○	○	○
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	5	4	4	4	4
Prise intérieure 12 V	4	5	5	5	
Prise intérieure USB 5 V	6	6	6	6	
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○
Kit lino protecteur	2	○	○	○	○
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>					
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch / 140 ch)	10	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 140 ch)	10	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		•	•	•	•
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique FIAT (oblige jantes 16")	15/25***	○	○	○	○
Frein de stationnement électrique		○	○	○	○
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T (FIAT) (oblige 180 ch)	40	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	○	○	○	○
Pneus all season 3PMSF		○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		○	○	○	○
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes à LED		•	•	•	•
Phares antibrouillard avant	1	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		○	○	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○
Jantes acier 15"		•	•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRR [B] (masse option ± 5 kg)		○ 65	○ 70	○ 70	○ 70
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>					
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•
Tableau de bord 100% digital		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Chargeur smartphone à induction		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		-	•	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		•	-	-	-
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•	•
Tablette escamotable derrière siège gauche		•	-	-	-
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		○	○	○	○
Commandes au volant pour radio	1	○	○	○	○
Direction assistée électrique		•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		-	○	○	○

\*\*\* 140 ch : 25 kg, 180 ch : 15 kg.

\*\*\*\* Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE 80dF

## DONNÉES TECHNIQUES

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

ULTIMATE  
*line*



↑ Lits hauts  
🔥 ALDE Option

**8066dF**

#### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,49
Largeur hors tout	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76
Hauteur hors tout	2,94

#### PLACES

Places ceintures	2+2
Places carte grise	4
Places repas	5
Places couchage	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1

#### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRR [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3125
Charge utile (kg)	375

#### CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,30
Voie arrière élargie (en m)	1,98

#### DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui

#### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114
Longueur	217
Hauteur	119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89
Chauffé	Oui

#### CHAUFFAGE

Type de chauffage	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTION
-------------------	--

#### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	900/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/130
Eaux usées	110
Type de réfrigérateur	Absorption
Volume réfrigérateur	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

\* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTRR / 3 places avec PTRR (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

\*\* PTAC 3500 kg = 4 places en BVM, et en BVA sans PTRR (possibilité attelage) ; 3 places en BVA avec PTRR ; PTAC 3650/4400 = 4 places

\*\*\* Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)


[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTRR 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

# Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,89 [A]	2,94
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4**	4*
Places repas	4	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3085	3125
Charge utile (kg)	415	375
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,035	4,30
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	• FR : 89 ○ FR / • EXP : 89/119	• FR : 89 ○ FR / • EXP : 89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	20/130	20/130
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE 80dF

## ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

### INTÉGRAUX

		8066dF	8086dF	8096dF
<b>CONSTRUCTION</b>				
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>				
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm		•	-	•
Broderie ULTIMATE LINE sur tapis porte cellule		•	-	•
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		-	•	-
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	-	•
Marchepied électrique		•	•	•
Vérins portillons de soute		•	•	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage		•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•
Lanterneau lit cabine		•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélo		•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>				
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	○	-	○
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	○	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	○	-	○
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•
<b>RANGEMENT</b>				
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	○ FR / • EXP**	○ FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•
<b>AMBIANCE</b>				
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	○	○	○
Sellerie cuir : AUSTIN	8	○	○	○
Sellerie TEP* : PALMA ou NOUMEA		•	-	•
Voilage tringlées à rideaux avec œillets		•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		•	-	•
<b>SALON</b>				
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif		•	•	•
Table portefeuille		•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		-	•	-
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	-	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•
<b>CUISINE</b>				
Extension plan de travail		•	•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•
Range couverts		•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		○	○	○
Réfrigérateur grande profondeur		•	-	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•
Four 36 litres avec grill	15	○	○	○
<b>SALLE D'EAU</b>				
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat		-	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		-	•	-
Colonne de douche avec habillage alu finish rétroéclairé		•	-	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		•	-	•
Caillebotis douche noir		•	-	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•

\* Tissu Enduit Polyamide.

\*\* FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

\*\*\* Fonctionne en 230 V uniquement.

\*\*\*\* 140 ch : 25 kg, 180 ch : 15 kg.

\*\*\*\*\* Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible

# Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

## INTÉGRAUX

		8066dF	8086dF	8096dF
<b>CHAMBRE</b>				
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		•	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		•	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		•	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•	•
Sommier lit central rétractable		•	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	•	•	•
Emplacement 2° TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•
<b>ENERGIE CONFORT</b>				
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•
2° batterie cellule AGM 92 Ah	27	•	•	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGIE / P POWER****	P ENERGIE / P POWER****	P ENERGIE / P POWER****
2° batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1ère batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGIE + / POWER +****	P ENERGIE + / POWER +****	P ENERGIE + / POWER +****
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique		•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•
Pack Audio Symphonie		•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•
Aspirateur intégré***		•	-	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•
Prise intérieure 230 V		6	6	6
Prise intérieure 12 V		5	5	5
Prise intérieure USB 5 V		6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	•	•	•
Kit lino protecteur	2	•	•	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>				
Motorisation FIAT 2.2 L -140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•
Motorisation FIAT 2.2 L -180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch /140 ch)	10	•	•	•
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		•	•	•
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•
Réservoir gasoil 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Boîte de vitesses automatique FIAT (oblige jantes 16")	15/25****	•	•	•
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T (FIAT) (oblige 180 ch)	40	•	•	•
Freinage ABS		•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•	•
Pneus all season 3PMSF		•	•	•
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		•	•	•
2° clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes à LED		•	•	•
Phares antibrouillard avant	1	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•
Suspension essieu avant renforcée		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Suspension essieu arrière ALC AL-KO	20	•	•	•
Suspension essieu avant ACS	3	•	•	•
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	•	•	•
Vérins de stabilisation spécifiques PL		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Jantes acier 15"		-	-	-
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	•	•	•
Attelage <b>A</b> : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR <b>B</b> (masse option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53
Kit de réparation de roue		•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>				
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2
Broderie sur têteière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•
Tableau de bord 100% digital		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Climatisation cabine manuelle		•	•	•
Climatisation cabine automatique		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Chargeur smartphone à induction		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		•	•	•
Commandes au volant pour radio	1	•	•	•
Direction assistée électrique		•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	•	•	•
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		•	•	•

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE DISTINCTION

## DONNÉES TECHNIQUES

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

ULTIMATE  
*line*



↑ Lits hauts  
🌡️ ALDE Série

**i66**

ULTIMATE  
*line*



🌡️ ALDE Option

**i96**

#### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,54	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	2,94

#### PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4*	3**
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1

#### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3265	3210
Charge utile (kg)	385	290

#### CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Empattement (en m)	4,30	4,30
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

#### DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui

#### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur	119	89/119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui

#### CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTION
-------------------	------	--

#### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1370 x 2060	-
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [B]	20/130	20/130
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

\* i66 : non détarable à 3,5 T. PTAC 3650 kg = 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A ; 4400 kg = 4 places

\*\* PTAC 3500 kg = 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A (possibilité attelage); ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

\*\*\* Option ALDE oblige PTAC = 3650 kg ou 4400 kg non détarable

[A] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

# Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

## INTÉGRAUX

i66

i96

CONSTRUCTION	POIDS (KG)		
Construction NOVATECH		•	•
Façade polyester antichocs		•	•
Toit polyester antichocs		•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100% polyuréthane		•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>			
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•
Broderie ULTIMATE LINE sur tapis porte cellule		•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	•
Marchepied électrique		•	•
Vérins portillons de soute		•	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage		•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store tissé moustiquaire »		•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•
Lanterneau lit cabine		•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélo		•	•
<b>CHAUFFAGE</b>			
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS		-	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	○
Chauffage ALDE sous siège cabine gauche (disponible seulement avec chauffage ALDE)		•	•
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	○	○
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•
<b>RANGEMENT</b>			
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•
<b>AMBIANCE</b>			
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable)		•	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes		•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8	○	○
Sellerie TEP* : PALMA ou NOUMEA		•	•
Voilage tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect		•	•
Éclairage intérieur		LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		•	•
<b>SALON</b>			
Dossiers de banquettes aimantés		•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif		•	•
Table portefeuille		•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•

\* Tissu Enduit Polyamide.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE DISTINCTION ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

## INTÉGRAUX

		i66	i96
<b>CUISINE</b>			
Planche à découper		•	•
Extension plan de travail		•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•
Range couverts		•	•
Robinets métal laiton avec cartouche céramique		•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O
Réfrigérateur grande profondeur		•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		•	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)		•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four 25 litres avec grill	21	O	O
<b>SALLE D'EAU</b>			
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat		•	•
Colonne de douche avec habillage alu finish rétroéclairé		•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•
Étendoir à linge		•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		•	•
Caillebotis douche noir		•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•
<b>CHAMBRE</b>			
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•
Sommier lit central rétractable		-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	-
Éclairage penderie		LED	LED
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) déportées dans la cellule		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Emplacement 2° TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•
<b>ENERGIE CONFORT</b>			
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•
2° batterie cellule AGM 92 Ah	27	O	O
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGIE / POWER**	P ENERGIE / POWER**
2° batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1er° batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGIE + / POWER +**	P ENERGIE + / POWER +**
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•
Tableau de contrôle digital à grand écran		•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•
Pack Audio Symphonie		O	O
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•
Aspirateur intégré*		•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•
Prise extérieure 230 V		•	•
Prise intérieure 230 V		6	6
Prise intérieure 12 V		5	5
Prise intérieure USB 5 V		6	6
Moquette cellule	12	O	O
Kit moquette cabine		•	•
Kit lino protecteur	2	O	O
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute		•	•
Précâblage panneau solaire		•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•

\* Fonctionne en 230 V uniquement.

\*\* Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

# Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

## INTÉGRAUX

EQUIPEMENT DU PORTEUR	POIDS (KG)	i66	i96
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch / 140 ch)	10	○	○
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		•	•
Réservoir AdBlue® en litres		19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•
Réservoir gasoil 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Boîte de vitesses automatique FIAT	15/25***	○	○
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T (FIAT) (oblige 180 ch)	40	○	○
Freinage ABS		•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•
Pneus all season 3PMSF		○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		○	○
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Feux diurnes à LED		•	•
Phares antibrouillard avant	1	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•
Suspension essieu avant renforcée		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Suspension essieu arrière ALC AL-KO	20	○	○
Suspension essieu avant ACS	3	○	○
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Vérins de stabilisation spécifiques PL		P EXECUTIVE (HEAVY)	P EXECUTIVE (HEAVY)
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)		•	•
Attelage <b>[A]</b> : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR <b>[B]</b> (masse option ± 5 kg)		○ 53	○ 53
Kit de réparation de roue		•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>			
Porte chauffeur à serrure 2 points		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule		•	•
Porte-gobelets		•	•
Tableau de bord 100% digital		•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•
Climatisation cabine automatique		P CONNECT	P CONNECT
Chargeur smartphone à induction		P CONNECT	P CONNECT
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		○	○
Verrouillage centralisé lit cabine (incompatible lit cabine escamotable électriquement)		•	•
Planche de bord centrale de type cuir noire avec surpiqures blanches		•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Commandes au volant pour radio		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Direction assistée électrique		•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○

\*\*\* 140 ch : 25 kg, 180 ch : 15 kg.

**[A]** Minoration possible place carte grise **[B]** Voir au dos.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.


# SERIE M

## DONNÉES TECHNIQUES

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



## M66

#### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,54
Largeur hors tout	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76
Hauteur hors tout	2,95

#### PLACES

Places ceintures	2+2
Places carte grise	3*
Places repas	5
Places couchage	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1

#### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,88 T HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRR	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3265
Charge utile (kg)	615

#### CHASSIS

Châssis	MERCEDES AL-KO
Motorisation de base	2,0 L - 150 ch
Norme anti-pollution	Euro VI E
Empattement (en m)	4,20
Voie arrière élargie (en m)	1,98

#### DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 47)
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui

#### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114
Longueur	217
Hauteur	119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89
Chauffé	Oui

#### CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE
-------------------	------

#### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2100)
Extension de couchage king size	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	730/940 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [A]	20/130
Eaux usées	110
Type de réfrigérateur	Absorption
Volume réfrigérateur	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

\* PTAC 3500 kg = 3 places en BVM, ou BVA sans PTRR / 2 places en BVA avec PTRR ; PTAC 3880/4500 kg = 4 places

[A] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

# Intégraux châssis MERCEDES AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



ALDE Option

## M96

### DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,54
Largeur hors tout	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76
Hauteur hors tout	2,95

### PLACES

Places ceintures	2+2
Places carte grise	3*
Places repas	5
Places couchage	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1

### POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3210
Charge utile (kg)	290

### CHASSIS

Châssis	MERCEDES AL-KO
Motorisation de base	2,0 L - 150 ch
Norme anti-pollution	Euro VI E
Empattement (en m)	4,20
Voie arrière élargie (en m)	1,98

### DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 47)
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui

### SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114
Longueur	217
Hauteur	89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89
Chauffé	Oui

### CHAUFFAGE

Type de chauffage	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION
-------------------	-------------------------------------

### DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1600 x 1980
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	730/940 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910

### AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [A]	20/130
Eaux usées	110
Type de réfrigérateur	Absorption
Volume réfrigérateur	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRAC et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE M

## ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

### INTÉGRAUX

CONSTRUCTION	POIDS (KG)	M66	M96
Construction NOVATECH		•	•
Façade polyester antichocs		•	•
Toit polyester antichocs		•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>			
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	•
Marchepied électrique		•	•
Marchepied porte chauffeur escamotable électrique	10	O	O
Vérins portillons de soute		•	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage		•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store intissé moustiquaire »		•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•
Lanterneau lit cabine		•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélo		•	•
<b>CHAUFFAGE</b>			
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	-	O
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	O
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	• (ALDE)
Chauffage additionnel MERCEDES		•	• (ALDE)
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	O	O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	O	O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	O	O (ALDE)
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•
<b>RANGEMENT</b>			
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•
<b>AMBIANCE</b>			
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable)		•	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes		•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•
Sellerie TEP* : MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O
Voilage tringles à rideaux avec œillets		•	•
Éclairage intérieur		LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED
Variateur intensité éclairage indirect chambre		•	•
<b>SALON</b>			
Dossiers de banquettes aimantés		•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif		•	•
Table portefeuille		•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•
<b>CUISINE</b>			
Extension plan de travail		•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•
Range couverts		•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O
Réfrigérateur grande profondeur		•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		•	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)		•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•
Hotte aspirante design avec façade tactile		•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four 25 litres avec grill	21	P M	P M
<b>SALLE D'EAU</b>			
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise avec rétroéclairage personnalisable		•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•
Étendoir à linge		•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•
<b>CHAMBRE</b>			
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•

\* Tissu Enduit Polyamide.

\*\* Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

\*\*\* Sur ambiances AUSTIN exclusivement.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, - = Non disponible, P M = PACK M

# Intégraux châssis MERCEDES AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher

## INTÉGRAUX

		M66	M96
<b>CHAMBRE</b>			
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtu tissu		-	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	•
Sommier lit central rétractable		-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		•	•
Emplacement 2 <sup>e</sup> TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI	6	○	○
		•	•
<b>ENERGIE CONFORT</b>			
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah	27	○	○
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGIE / POWER**	P ENERGIE / POWER**
2 <sup>e</sup> batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGIE + / POWER +**	P ENERGIE + / POWER +**
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avant et ouverture du marche-pied électrique		•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•
Tableau de contrôle digital à grand écran		•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•
Pack Audio Symphonie		○	○
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•
Prise extérieure 230 V		•	•
Prise intérieure 230 V		6	6
Prise intérieure 12 V		6	6
Prise intérieure USB 5 V		7	7
Moquette cellule et cabine	11	○	○
Kit lino protecteur	2	○	○
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•
Précâblage panneau solaire		•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>			
Motorisation MERCEDES 2,0 L - 150 ch		•	•
Motorisation MERCEDES 2,0 L - 170 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 170 ch / 150 ch)	10	○	○
Motorisation HEAVY DUTY		•	•
Réservoir AdBlue® en litres		22	22
Réservoir gasoil 65 L		•	•
Réservoir gasoil 93 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Filtre à carburant avec séparateur d'eau		PM	PM
Boîte de vitesses automatique MERCEDES 9 rapports : 9G TRONIC	30	○	○
Frein de stationnement électrique		PM	PM
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 150 ch et 170 ch (inclus réservoir 93 L)	40	○	○
ABS (antiblocage), ASR (antipatinage), EBV (répartiteur électronique de freinage), ESP (correcteur électronique de trajectoire)		•	•
Isolation MERCEDES du compartiment moteur et habillage du sous-moteur		•	•
Aide au démarrage en côte		•	•
Assistant régulation de distance actif DISTRONIC		○	○
Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur		•	•
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie		○	○
Airbags chauffeur et passager		•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		○	○
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)		•	•
Feux diurnes à LED		•	•
Phares antibrouillard avant		PM	PM
Allumage automatique des phares		PM	PM
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•
Suspension essieu avant renforcée		•	•
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○
Vérins de stabilisation spécifiques PL		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Système de stabilisation en cas de vent latéral		PM	PM
Jantes acier 16"		•	•
Jantes MERCEDES en alliage léger 16"	2	○	○
Jantes MERCEDES en alliage léger 17"	-4	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Attelage <b>IA</b> : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC <b>IB</b> (masse option ± 5 kg)		○ 53	○ 53
Kit de réparation de roue		•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>			
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		PM	PM
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		••••	••••
Sièges cabine ACUTI rotatifs habillés tissu cellule		•	•
Porte-gobelets		•	•
Couvercles rabattables vide-poches centraux et latéraux		PM	PM
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB		PM	PM
Climatisation cabine TEMPOMATIC à régulation semi-automatique		PM	PM
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC (inclut essuie-glaces avant à détecteur de pluie)	2	○	○
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)		PM	PM
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison		PM	PM
Direction assistée électrique		•	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		PM	PM
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		PM	PM
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRAC et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# PACKS (OPTION)



## PACK RAPIDO VANS

	VANS
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte (PEUGEOT)	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision (FIAT)	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables	•
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)	•
Porte moustiquaire ouvrant latéral	•

## PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte (PEUGEOT)	•	•	-	-
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision (FIAT)	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables	•	•	•	•
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissé à cassette	•	•	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)	-	-	•	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	-	-	-	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	-	-	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe	•	-	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	-	•	•	•
Moustiquaire de porte cellule	•	•	•	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	-	•	•	•
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)	•	•	•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah	•	-	-	-

## PACK EXECUTIVE

	SERIE DISTINCTION
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir	•
Commandes au volant pour radio	•
Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) déportées dans la cellule	•
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision	•
Phares antibrouillard avant	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	•
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)	•

## PACK M

	SERIE M
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB	•
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
Climatisation cabine TEMPATIC à régulation semi-automatique	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)	•
Couvercles rabattables vide-poches centraux et latéraux	•
Frein de stationnement électrique	•
Phares antibrouillard avant	•
Allumage automatique des phares	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•
Démarrage sans clef	•
Filtre à carburant avec séparateur d'eau	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	•
Hotte aspirante design avec façade tactile	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	•

## PACK TECHNO\* (non monté)

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Panneau solaire 160 W	•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72	•
Démodulateur TNT SAT HD	•

## PACK CONTROL

	VANS
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	•
TPMS : contrôle de pression des pneus automatique	•
Détecteur d'angle mort et de voie transversale arrière	•

## PACK CONNECT (FIAT)

	VANS, C, 6F	8F, 80dF	DISTINCTION
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID	•	•	•
Tableau de bord 100% digital	•	•	-
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef	•	-	-
Climatisation cabine automatique	•	•	•
Chargeur smartphone à induction	•	•	•

## PACK ALL BLACK (FIAT)

	VANS, C (SAUF C55i, C86i), 6F
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement	•
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	•
Phares antibrouillard avant avec éclairage directionnel	•
Skid plate noir	•

## PACK ENERGY\*\*

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Panneau solaire 160 W (monté)	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•

## PACK ENERGY+\*\*

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Panneau solaire 160 W (monté)	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•
2° batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah)	•

## PACK POWER\*\*\*

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Panneau solaire 160 W (monté)	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72 (non montée)	•
Démodulateur TNT SAT HD (non monté)	•

## PACK POWER+\*\*\*

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Panneau solaire 160 W (monté)	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•
2° batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah)	•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72 (non montée)	•
Démodulateur TNT SAT HD (non monté)	•

\* Disponible uniquement en France. \*\* Incompatible avec Pack Techno. \*\*\* Disponible uniquement en France et incompatible avec Pack Techno.



mediplores - IRCS Laval 440 224 599 - Ph. : J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2023 (FR)

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

**414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70**

En plus de votre garantie contractuelle de 2 ans sur votre véhicule et de votre garantie fabricant sur les accessoires installés d'origine lors de la fabrication, bénéficiez d'une garantie 5 ans sur l'étanchéité et la structure du mobilier en réalisant annuellement les contrôles d'humidité de votre véhicule pendant les 4 ans qui suivent la 1<sup>ère</sup> mise en circulation. La garantie couvrant les accessoires posés en concession est assurée par les fabricants d'origine, selon leurs conditions, à travers le concessionnaire. La garantie couvrant le châssis est directement assurée par le constructeur du châssis.

Les déplacements restent à la charge du client. Les camping-cars, vans et fourgons aménagés sont conçus pour une utilisation de loisirs et ne sont en aucun cas destinés à être utilisés comme espace de vie à demeure. Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

**[B]** La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant :  $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$ , avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.